ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ

ИЛИ

НАУКИ О БАБИЧЬЕМЪ ДѢЛѢ.

Часть шестая.

Служащая

дополненіемъ прочихъ пяти частей,

и

содержащая

рисунки къ повивальной науки принадлежащія, съ обьясненіемъ и описаніемъ оныхъ: лѣкарства для врачеванія болѣзней беремѣннымъ, родильницамъ, и новорожденнымъ младенцамъ приключающихся, способствующія: алфавитный списокъ врачей писавшихъ о повивальной наукѣ съ ихъ сочиненіями: и алфавитный списокъ вещамъ, кои во всѣхъ шести частяхъ сея книги заключаются.

Для пользы Россійскихъ лѣкарей и повивальныхъ бабокъ.

Н. М. А.

Во градѣ С. Петра.

Печатано въ Императорской типографіи, 1786 года.

* * *

* * *


II
a 1.
x
b e
a b
d
A I
a 1.
c
x
III
b
d
c
8
7
4
4
2
a
b
c
3
5
5
3
2
6
2
II
a 1.
x
x
III
a 1.
b
b
b
b
B I
d
a 1
x
b
4
2
5
2
5
3
3
c
2
a
b
c
d

I.

Оглавленїе

Съ объясненїемъ и описанїемъ рисунковъ къ искусству повиванїя принадлежащихъ.

Примѣчанїе. Заглавный рисунокъ очамъ представляетъ нарочито собранныя и искусно расположенныя, многоразличныя акушерскїя орудїя, древними и новѣйшими учеными людьми изобрѣтенныя, особливо въ трудныхъ и преестественныхъ родахъ употребляемыя, какъ то: крючки, пилы, ножи, клѣщи, щипцы, ножницы, и прочая; но какъ оныя больше ко вреду, чѣмъ къ пользѣ раждающихъ и раждающихся послужить могутъ; того ради большею частїю отъ благоразумныхъ врачей нынѣ презираются, и въ повивальномъ дѣлѣ отнюдь не нужными почитаются. Буква Р. на каждой таблицѣ значитъ рисунокъ.

Рисунокъ I.

Женскїй тазъ цѣльный, и кости онаго порознь.

А. I. II. III. Кости естественно соединенныя всѣ вмѣстѣ составляютъ тазъ женскїй.

I. a. 1. Верхняя крестцовая кость. a. Внутренняя поверьхность крестцовой кости гладка. b. Диры числомъ 10. иногда 8.

сквозь которыя проходятъ чувственныя жилы, отъ становой происходящїя; а между дырами находящїяся параллельныя линїи означаютъ прежнее сея кости раздѣленїе на пять особыхъ частей прежде бывшее. c. Основанїе кресцовой кости, коимъ она соединяется съ послѣднею поясничною позвонкою. d. Отростки кресцовой кости соотвѣтствующїя позвоночнымъ. 2. e. Боковая часть крестцовой кости. x. Хрящъ находящїйся между послѣднею поясничною позвонкою, и крестцовою костью. a. 2. Нижняя кресцовая кость, или выхрецъ, состоящая изъ трехъ, иногда 4. или 5. косточекъ. a. Первая ея частица побольше и продолговатѣе другихъ. b. Вторая меньше, кругляе первой. c. Третья еще меньше прочихъ.

II. III. Двѣ боковыя, неименованныя или безименныя кости: изъ коихъ каждая раздѣляется на три особливыя части, и кои суть: 1. лунная, 2. лонная, или лобковая и 3. сѣдалищная кость. 1. 1. Верхняя лунная или подвздошная кость правая и лѣвая. a. Внутренняя ея поверьхность гладка; ровна, не множко жолобовата. b. b. Передняя и задняя ости или отростки верхнїе сея кости. c. Нижняя ость сей кости. d. Выемка полукруглая, въ которой мышца грушеобразная протяжена проходитъ ко своему окончанїю. x. Гребень или верхнїй край подвздошной кости. 2. 2. Передняя

няя лобковая, или лонная правая, и лѣвая кость. 3. 3. Нижняя сѣдалищная кость. Отъ соединенїя сихъ трехъ частей неименованной кости вмѣсто, составляется по обѣимъ сторонамъ. 4. 4. Уксусница, или полушаровидная яма, въ коей свободно ворочается голова бедровой кости. 5. 5. Двѣ большїя округлыя диры, раждающїяся отъ соединенїя лонной и сѣдалищной костей. 6. Соединенїе, сплоченїе, или связь двухъ лонныхъ костей. 7. Круговая, островатая, возвышенная линїя отъ соединенїя двухъ лунныхъ, и двухъ лонныхъ костей раждающаяся, и раздѣляющая верхнїй тазъ отъ нижняго. 8. Яма или впадина женскаго таза.

B. I. II. III. Кости женскаго таза порознь изображенныя, и отдѣленныя одна отъ другой.

I. 1. a. Внѣшняя поверьхность крестцовой кости, неравная, бугорками, и ямками покрытая. b. Дыры внѣшнїя сквозныя числомъ 8-10. соотвѣтствующїя внутреннимъ, сквозь кои проходятъ чувственныя жилы отъ становой раждающїяся. c. x. Каналъ въ доль крестцовой кости простирающїйся, въ коемъ лежитъ окончанїе становой жилы. d. Косыхъ отростковъ внѣшняя поверьхность.

II. Неименованная праваго боку кость.

I. a. Верхняя ея часть, или лунная кость, внутренняя ея поверьхность гладка, ровна. b. x. d. Верхняя и внутренняя ея полулун-

ная часть, гребнемъ именуемая. i b. Неровное мѣсто, коимъ сїя кость съ боковымъ краемъ крестца соединяется. 2. Лонной кости внутренняя поверьхность. 3. Сѣдалищной кости внутренняя поверьхность. 5. Округлая дира отъ соединенїя лунной и сѣдалищной костей раждающаяся.

III. Неименованная кость лѣвой стороны. 1. Верхняя ея часть, или лунная кость. a. Внѣшняя поверность лунной кости, ровна, гладка, выпуклиета. b. x. b. Верхняя и внѣшняя полулунная часть, гребнемъ именуемая. 2. Лонной кости внѣшняя поверьхность. 3. Сѣдалищной кости внѣшняя поверхность. 4. Яма, или полушарообразная впадина, отъ соединенїя лунной, лонной, и сѣдалищной кости раждающаяся, и служащая къ воспрїятїю въ ней головы бедровой кости, которая въ ней свободно во всѣ стороны поворачивается.

Рисунокъ 2.

Представляетъ правую часть таза, также безобразной тазъ, и верхнюю часть бедровой кости.

I. Правая часть женскаго таза, на двѣ не равныя части разрѣзаннаго, найпаче когда только отдѣлится одна безъименная лѣвая кость. a. Крестецъ. b. правая лунная кость. c. сѣдалищная кость. d. лонная кость. e. лѣвая боковая поверьхность крестцовой кости, хря-


I
b
g
a
e
f
u
d
r
t
p
l
l
y
x
s
i
x
c
n
q
o
m
k
n
l
o
o
II
a
c
III
e
b
d

хрящемъ покрытая, и соединяющаяся съ подобною ей боковою частью лунной кости. f. бугорковатое возвышенїе крестца, снабдѣнное волокнами связочными, ради лучшаго соединенїя сея кости съ лунною. g. правый бокъ крестца. h. бѣлая линѣя, означающая взаимное соединенїе лунной кости со крестцомъ. i. задняя нижняя ость лунной кости. k. задняя ость или отростокъ сѣдальной кости. l. малая связка крестцовосѣдалищная внутренняя. m. остатокъ мышицы приподнимающей выхрецову кость, къ ней приpослый. n. часть связки крестцовосѣдалищной внѣшной. o. тойже связки нижнее продолженїе серпообразоое. p. великое отверстїе для проходу мышицы грушеобразной. q. меншое отверстїе для проходу внутренной закупоривающей мышицы. r. пазуха косая верхняя отверстїя щитообразнаго. s. перепонка закупоривающая дыру больщую округлую. f. связка поперечняя. u. часть сухой жилы мышицы ловеческой меньшой. x. связка колеччетая круговая съ находящимся внутрь ея хрящемъ лобковой кости. y. выпуклистый узолъ сей колеччетой связки.

II. Безобразный, или неправильнаго строенїя женскїй тазъ, сзади горбатый, внутри выпуклистый, косый, отвсюду зжатый, плосковатый, имѣющїй отверстїя не натуральныя, узкїя, весьма возвышенныя и плосковатыя кости.

III. Верхняя часть бедровой кости. a. b. означаетъ среднюю линію, или ось сквозь среднюю точку бедровой кости проходящую. c. d. изображаетъ среднюю линію или ось въ доль чрезъ среднюю точку бедровой кости распространяющуюся. e. представляетъ вертлюгъ сея кости и при томъ тупой уголъ обѣхъ оныхъ осѣй, гдѣ онѣ на общей ихъ средней точкѣ, одна другую пресѣкаютъ.

Примѣч. Послѣдующіе рисунки, можетъ быть, покажутся цѣломудреннымъ очамъ не благопристойными: но для учащихся повивальному дѣлу сіе положеніе и строеніе ихъ есть крайне нужно; ибо оное показываетъ многія сокровенныя частицы знанію нужныя.

Рисунокъ 3.

Изображаетъ внѣшнія тайныя дѣвственныя части дѣтородныя.

I. Дѣтородный удъ, созрѣлаго женскаго зарода, коего мягкія части совершенно одна отъ другой отдѣлены зіяютъ. a. a. Внѣшнія или большія губы дѣтородныя растянутыя. b. Поточка со своею верхнею кожицею. c. Поточки головка или плѣшка. d. d. Внутреннія или меншія дѣтородныя губы или серіожки раздѣленныя. e. e. Краи раздвинутыя, гдѣ сіи серіожки сходятся и составляютъ ямку, ладьи подобную. o. Внѣш-


I.
I.
a
d
d
a
p
p
e
c
II
II
b
c
a
a
d
o
d
e
p
p
c
II





I.
II.

Внѣшнее отверстїе или устье мочеиспускательнаго женскаго ствола. p. p. Круговая дѣвственная плѣнка цѣльная растянутая. q Округлопродолговатое отверстїе по срединѣ дѣвственной плѣнки. r. Нѣкоторой родъ уздочки, твердую и нижнюю часть дѣвственной плѣвы составляющей.

II. Тотъ же дѣвственной удъ токмо не множко раздвинутый. a. a. Дѣтородныя женскїя внѣшнїя губы. b. Поточка своею верхнею кожицею покрытая. c. Поточки головка или плѣшка. d. d. Внутреннїя, или меньшїя дѣтородныя губы или серїожки. e. e. Краи оныхъ губъ соединяющїеся при началѣ ямки, ладьи подобной, не множечко растянутые. o. Отверстїе, или внѣшнее устье мочеиспускательнаго женскаго ствола. p. p. Дѣвственная плѣнка не растянутая. q. Рацелина прямая въ доль простирающаяся.

Рисунокъ 4.

Изображены мягкїя дѣтородныя внѣшнїя и внутреннїя части.

I. Внѣшнїя дѣторожденїю служащїя части разширенныя. A. Лобокъ покрытый многими густыми власами. B. B. Внѣшнїя дѣтородныя губы, далече одна отъ другой разтянутыя, внѣ покрытыя власами, а внутри тонкою гладкою кожицею безъ власовъ. C. Поточка. D.. Внѣшнїй по-

кровъ поточки, подобный крайней мужеской плоти. EE. Двѣ серіожки, или внутреннія дѣтородныя губы. E. Внѣшнее отверстіе, или устье, мочеиспускательного женскаго ствола. G. Уздочка дѣвственной перепонки. H. Ямка или впадина ладьи подобная. IIII. Мясышки миртовому листвію подобныя, между коими находится входъ въ рукавъ матки. K. Заднїй проходъ. L. Промежность, что между заднимъ проходомъ, и дѣтородными женскими внѣшними частьми.

II. Внутреннїя дѣтородныя женскїя и прочїя въ брюхѣ подъ кишками сокровенныя части. AAAA. Чревныя мишицы купно со брюшиною разрѣзанныя, и наружу завороченныя, дабы лучше видѣть подъ кишками внутрь брюха лежащїя части нижеслѣдующїя: AA. Печень. B. крововозвратная пупочная жила. C. связка печени укрѣпляющая поценочная. D. Желчный пузырь. E. пустая крововозвратная жила. F. большая боевая жила. GGGG. крововозвратныя и боевыя выцѣживающїя почечныя жилы. HH. двѣ почки правая и лѣвая. II. крововозвратныя сѣменныя жилы; изъ коихъ первая раждается отъ самаго пня крововозвратной пустой; а лѣвая происходитъ отъ почечной жилы. KK. Двѣ боевыя сѣменныя жилы, имѣющїя свое начало отъ великой боевой низходящей жилы, и почти по срединѣ соединяющїяся съ обѣ-

ими

ими крововозвратными сѣменными жилами. LL. Двѣ отрасли сѣменныхъ сосудовъ, низходящїя къ боковымъ частямъ матки: гдѣ каждая изъ нихъ раздѣляется натри особыя отрасли, изъ коихъ первая раздѣляется на днѣ матки: вторая раздѣляется по всей широкой связкѣ: а третья простирается въ доль боковыхъ частей матки и на послѣдокъ около выи близъ внутренняго рыльца матки оканчивается. MM. Крововозвратныя и боевыя сѣменныя жилы соединяясь, проходятъ въ самые яичники. NN. *Яички или плоды женскїе.* oo. Сосуды выбрасывающїе, происходящїе отъ яичниковъ и идущїе къ маткѣ. pp. Трубы матки. qq. Окончанїя трубъ матки, кружеву подобныя. RRRR. Широкїя связки матки. SS. Круглыя связки матки. T. Матка. V. Мочевый пузырь. XXXX. Мочеточники, мочевые протоки, раждающїеся отъ почекъ, окончевающїеся въ мочевомъ пузырѣ. YY. Лонныя кости разрѣзанныя, и одна отъ другой отдаленныя, дабы можно было лучше видѣть положенїе мочеваго пузыря лежащаго въ маткѣ. 11. Власы покрывающїе внѣшнїя дѣтородныя части женскїя. 2. Лобокъ и верхнее соединенїе большихъ оныхъ губъ. 3 3. Обѣ большїя губы плотно одна другой касающїяся.

*
* *

Рисунокъ 5.

Таза женскаго половина лѣвая, отъ коего отнята вся правая безъименная кость, дабы можно было видѣть естественное положенїе внутрь таза лежащихъ мягкихъ, дѣторожденїю служащихъ частей.

1. Лѣвая часть внѣшнихъ мягкихъ дѣтородныхъ частей женскихъ. 2. Хрящъ лобковой кости лѣвой стороны. 3. Мочевый пузырь. 4. Мочеточника нижняя часть. 5. Матка. 6. труба лѣвая матки. 7. ;Яичникъ лѣвый матки. 8. Круглая или длинная связка матки. 9. Рукавъ матки. 10. Задняя кишка сверху перевязанная. 11. 11. 11. Кожа 'ягодицъ, и промежность, что межъ дѣтороднаго внѣшняго уда и задняго прохода находится. 1 2. Пещеристое или ноздреватое тѣло поточки, совокупно съ мышицею поточку приподнимающею, и съ нею соединяющеюся. 13. Мышица кресцова, и выхрецова. 14. Часть связки крестцово-хребетной. 15. Отрасль сѣдалищной чувственной жилы большая. 16. Отрасль сѣдалищной чувственной жилы меньшая. 17. 17. Чувственная закожная жила проходящая къ мякотной мышицѣ. 18. Чувственныя верхнїя или акожныя жилы ягодичныя. 19. Отрасли чувственныхъ жилъ къ большой мякотной мышицѣ проходящїя. 20. Отрасли чувственныхъ жилъ, въ мышицахъ

1.
2.
3.
3
4.
5.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.





a
a
A
B
b
b
C
C
F
F
D
D
H
H
L
K
K
i
m

цахъ пирамидальной и мякотной раздѣляющїяся. 21. Чувственная голенная жила. 22. Позвонки крестцовой кости на двое разрѣзанныя. 22. 23. Удивительное сплетенїе чувственныхъ жилъ отъ сѣдалищныхъ происходящее, именуемое подчеревнымъ, и раздѣляющееся въ задней кишкѣ, маткѣ, рукавѣ матки, и мочевомъ пузырѣ. 24. Многїя отрасли чувственныхъ жилъ въ кожѣ, и подъ оною межъ тукомъ раздѣляющїяся. 25. Двѣ отрасли чувственныхъ жилъ въ длинной связкѣ матки, и подъ кожею, лонныя кости покрывающею, раздѣляющїеся.

Рисунокъ 6.

Мягкїя дѣтородныя части женскїя внѣ таза совокупно со прочими внутренностями чревными, кои съ ними естественно суть соединены.

A. Великая боевая жила низходящая. B. Крововозвратная пустая жила. aa. Мѣшечки черножельные или прибавочки надъ почечныя. bb. Двѣ почки правая и лѣвая. CC. Сѣменоносные сосуды. c. задняя кишка. DD. Яичники, плоды, зароды. d. Дно матки. EE. Трубы матки. FF. Окончанїя трубъ матки, кружеву подобныя, власно какъ разодранныя и по краямъ разорванныя. GG. Боевыя жилы подчеревныя, въ существѣ матки раздѣляющїяся. HH. Крововозвратныя

ныя подчеревныя жилы. II. Мочеточникова остатки съ мочевымъ пузыремъ соединяющїеся. KK. Длинныя или круглыя связки матки. L. Мочевый пузырь съ переди рукава матки лежащїй. M. Внѣшнїя рукава матки части.

Рисунокъ 7.

Мягкїя дѣтородныя женскїя части внѣ таза, съ разрѣзаннымъ въ доль рукавомъ матки и прочими частьми, съ коими онѣ соединяются.

AA. Мышицы чревныя, и брюшина въ верхъ приподнятыя. AA. Печень. B. Крововозвратняя пупочная жила. C. Малая часть связки поцепочной печеночной. D. Желчный пузырь. E. Крововозвратная пустая жила. F. Великая боевая жила. GGGG. Крововозвратныя и боевыя почечныя жилы. HH. Почки, изъ коихъ происходятъ мочильники отрѣзанные. II. Крововозвратныя сѣменныя жилы, изъ коихъ правая происходитъ отъ самаго пня крововозвратной пустой, а лѣвая отъ почечной. KK. Двѣ боевыя сѣменныя жилы: обѣ происходятъ отъ самаго пня великой боевой жилы, и около половины во своемъ продолженїи соединяются съ обѣими крововозвратными жилами сѣменными. LL. Двѣ отрасли сосудовъ сѣменныхъ, низходящїя къ маткѣ, гдѣ они раздѣляются на три вѣтьви: изъ коихъ пер-


A
B
C
A
A
A
D
E
F
G
H
G
G
G
H
K
I
K
L
L
N
O
Q
N
T
R
S
V
Z
Z
R
R
R
X
S
S
S

первая на днѢ матки, вторая въ широкой связкѢ, а третья въ доль по сторонамъ матки даже до самаго ея рыльца распространяется. MM. Крововозвратныя и боевыя жилы сѢменныя, между собою вмѢсто соединяясь, окончеваются въ яичникахъ. NN. Яичники. OO. Сосуды выбрасывающїе, отъ яичниковъ къ маткѢ продолжающїеся. PP. Сосуды, почитаемые истинными выцѢживающими сосудами, по сторонамъ матки продолжающїеся, отъ фаллопїя трубами матки названныя. QQ. Окончанїе трубъ зубчатое, власно какъ разданное, кружеву уподобляемое. RRRR. Широкїя связки матки. SSSSSS. Круглыя или длинныя связки матки продолжающїяся отъ самаго начала трубъ матки, и простирающїяся даже до самыхъ паховъ, и окончевающїяся протяженїемъ, гусьей лапѢ подобнымъ, внѢ около соединенїя лобковыхъ костей. T. Матка. V. Рыльце матки. X. Рукавъ матки въ доль разрѢзанный. YYYY. Миртообразныя 4. мясышка, при входѢ рукава матки лежащїя, или остатки дѢвственной плѢвы. ZZ. ДвѢ отрасли крововозвратныхъ и боевыхъ жилъ, происходящїя отъ подьчревныхъ сосудовъ, и потомъ съ низу въ верхъ восходящїя, и соединяющїяся съ низходящими отрасльми сѢменныхъ сосудовъ.

* * *

Ри-

Рисунокъ 8.

Матка со своимъ рукавомъ въ доль разрѣзанная.

A. Матка. B. Ея толщина. C. Выя и рыльце матки въ доль разрѣзанныя. D. Возвышенное мѣсто отъ ея рыльца раждающееся. E. Заслоночки и морщины ея рыльца. F. Яички Наботовы. G. Связка круглая. H. Труба матки правая. I. Ея кружевныя окончанїя. K. Яичникъ въ своемъ положенїи. LL. Яички. M. Сосуды широкой связки. N. Яичникъ лѣвой стороны. O. Часть брюшины съ ея сосудами отъ сѣменныхъ отраслей происходящими. P. Боевая сѣменная жила. Q. Пень крововозвратной жилы. R. Малыя крововозвратныя жилки. T. Сосуды въ яичникахъ раздѣляющїеся. V. Другїе сосуды въ маткѣ раздѣляющїеся. X. Лѣвая труба матки. Y. Часть широкой связки. Z. Кружевныя ея окончанїя. a. Мочильники. b. Отрасли боевыхъ подчеревныхъ жилъ, въ маткѣ раздѣляющихся. c. Сплетенїе изъ боевыхъ матки и ея рукава, сосудовъ состоящее. dd. Мочевый пузырь опрокинутый. e. Рукавъ матки разрѣзанный въ доль. f. Поверхность рукава матки задняя внутренняя, съ морщинами и згибами малыми, почти поперечными. g. Пятна часто внутрь рукава матки примѣчаемыя. h. Продолженїе тѣхъ же згибовъ. l. m. m. Заслоночки и морщины нижнїя,

P
Q
L
L
L
I
H
M
G
A
B
O
R
V
Y
Z
X
C
F
E
D
c
b
a
e
g
d
f
h
l
m
m
d
u
n
z



I.
E
B
B
E
II. A
B
D
A
F
C
C
F
G
D
F
G
H
III.
A
C
B
E
B
C
C
D
E
E
D
F
F

нїя, поперечныя. n. Окружность дѣтороднаго уда внѣшняя. p. Ложжинки и ямки рукава матки. q. Заслоночки верхнїя. r. s. t. u. Ихъ пазухи и ложжинки верхнїя и нижнїя. x. Желѣзки жирныя. y. Поточка. z. Ея верхнїй покровъ. a. Жолобоватая линѣя самой срединѣ поточки соотвѣтствующая. b. Ложжинки на той же линѣи примѣчаемыя. d. h. Дѣтородныя сережки.

Рисунокъ 9.

I. Поточка со своими частьми. A. Верхняя поточки часть съ ея сосудами крововозвратными, кои вовремя совокупленїя поперечною связкою лонныхъ костей здавливаются, равно какъ и крововозвратныя жилы дѣтороднаго уда мужескаго, при вздрачиванїи онаго. BB. Два рожки поточки ноздреватые, имѣющїе свое начало отъ лонныхъ костей. cc. Части дѣтородныхъ губъ женскихъ. D. Плѣшка поточки. GG. Дѣтородные сережки крайнюю плоть поточки составляющїя. H. Протокъ мочевый. EE. Мышицы, поточку вздрачивающїя. E. Часть мышицы сожимательной рукава матки, которая не только рукавъ матки кругомъ обѣемлетъ, но и отвсюду сожимая оный, здавливаетъ и самыя крововозвратныя онаго жилы, кои свою кровь въ крововозвратную поточки жилу изливаютъ.

II. Часть почечки отдѣленная вырѣзанная, надутая и высушенная. A. Головка или плѣшка почечки. B. Собственная его оболочка или мѣшечекъ. C. Внутреннее строенїе ноздреватое пещеристое. D. Перегородка почечки.

III. Весь дѣтородный женскїй удъ внѣ таза. A. Часть рукава матки подъ мочевымъ пузыремъ лежащая. BB. рукавъ матки въ доль разрѣзанный. cc. Тѣло желѣзистое. DD. Протоки испражняющїе, или ложжинки де Графовы, имѣющїе свои устья около мочеиспускательнаго ствола, изъ коихъ влага при совокупленїи истекаетъ. EE. Протокъ мочевый разрѣзанный. F. Дѣтородныя большїя губы разрѣзанныя. G. Внутреннїй рукава матки стволъ разрѣзанный.

Рисунокъ 10.

I. Матка со своими частьми, жены вскорѣ послѣ зачатїя скончавшейся. A. Дно матки. B. Труба матки лѣвая разширенная со своими кружевними окончанїями, яичко объемлющими. cc. Яичники со своими яичками. DD. Кровоносные сосуды больше кровїю напряженныя по зачатїи, чѣмъ прежде. E. Труба матки правая со своимъ кружевнымъ окончанїемъ. FF. Части сосудовъ кровеносныхъ, вои въ яичникахъ раздѣляютъся, приуготовляющими и семенными имянуемыхъ. GG. Часть брюшины внѣ покрывающая матку, и широкою связкою матки



P. II.



ки именуемая. НН. Круглыя связки матки подъ брюшиною лежащія. I. Вся матка обнаженная отъ брюшины, дабы лучше кровоносные сосуды видимы были. К. Рукавъ матки въ верхъ завороченный для лучшаго зрѣнія згибовъ и морщинъ онаго. L. Рыльце матки, нѣсколько разширенное.

II. Труба матки лѣвая. А. Цѣлая труба матки особо съ яичкомъ отдѣленная. В. Кружевное трубы матки окончаніе. С. Начало трубы коимъ она ко дну матки прирастаетъ.

III. Труба матки въ доль протяженная. А. Труба матки особо одна отдѣленная, въ доль протеженная и зіяющая. ВСС. Внутренняя ея оболочка разрѣзанная и разширенная. DD. Щупъ сквозь всю внутренность сея трубы протянутый.

Рисунокъ II.

Рисунки заимствованные изъ Анатоміи врача Лїейтода.

I. Изображеніе матки со своими боевыми и кровоносными сосудами, которая вынята изъ тѣла жены умершей, по исполненіи 8 мѣсяцей своея беремѣнности; матка прежде разрѣза налита была обыкновеннымъ составомъ, который изъ пня боевыхъ жилъ матки проникнулъ даже въ сосуды широкихъ связокъ, и яичниковъ: правая боевая жила обыкновенно начинается отъ правой выцѣживающей, а лѣвая отъ самаго пня

великой боевой низходящей жилы. Влитая матерїя изъ оныхъ сосудовъ вытекла большею частью между внѣшнею младенческою оболочкою и внутренною поверьхностью матки.

I. Передняя поверхность матки вынятой изъ 9 мѣсячнаго младенца женскаго пола.

III. Задняя поверьхность тойже матки.

IV. Внутренняя поверьхность матки изъ тѣла престарѣлой женщины вынятой, и разрѣзанной, въ коей явственно впадина матки отъ ея выи различается, и въ ней различныя мясистыя наращенїя найдены.

Рисунокъ 12.

Рисунки заимствованные отъ Ковпера, Албина, Мориса, и Бемера.

I. Яички, или круглые пузырки четыре различной величины изъ дѣвическихъ яичниковъ вынятые, съ примѣченными въ нихъ сосудами, подъ коими изображены три малые зароды: единъ единодневный, другїй тридневный съ половиною; а третїй десятидневный.

II. Зародъ выкинутый. a. внѣшняя его оболочка. bb. Сосуды дѣтскаго мѣста отъ внѣшней зародовой оболочки происходящїе, отдѣленные свободно висящїе, въ инномъ мѣстѣ тоньше а въ инномъ толщѣ, а особливо по срединѣ. ccc. Пузырки на концѣ отраслей сосудовъ. d. Пни оныхъ сосудовъ.

e.

III.
II.
I.
VIII.
IX.
V.
IV.
X.
VII.
VI.



е. часть покрова, яйцо ограждающаго, во многихъ мѣстахъ власно какъ поколотая. f. Дѣтская тетива, сквозь оболочки видимая.

III. Зародъ случайно выкинутый, коего оболочки разрѣзаны, дабы явственно видимо было внутреннее яица расположенїе. aaa. Сосуды дѣтского мѣста. b. Дѣтской оболочки внутренняя поверхность с. Пузырекъ и волоконце въ семъ зародѣ найденные. е. дѣтская тетива. f. Самый зародъ, хотя малъ, но совершенно образованный.

V. Зародъ маленькїй со своею пуповиною. aa. Часть оболочекъ зародовыхъ. bbb. Сосуды дѣтскаго мѣста отдѣленные, cc. Часть внутренной его оболочки. d. Мясистое протяженїе воронкѣ подобное. е. Пуповина. f. самъ зародъ явственно со своими частьми зримый.

V. Цѣлое яйце беременною женою выкинутое. a. оболочки зародовы, сквозь кои видна вода, въ коей b. зародъ плаваетъ; с. Пуповина, на коей онъ виситъ. dd. Сосуды дѣтскаго мѣста отдѣленные.

VI. Яйце цѣльное, беремѣнною выкинутое. aa. Покровы, коими яйце бывши выкинутое, внѣ ограждалося. b. Отверстїе въ немъ искусствомъ учиненное, cdd. Внутренняя зародова оболочка. dd. Внутренняя яйца поверхность неровная. е. Протяженїе воронкѣ подобное отъ внутренней зародовой

оболочки происходящее. f. Дѣтская тетива. 9. Зародъ.

VII. Цѣлое яйце, подъ No. V. изображенное, здѣсь другою стороною представленное. a. Оболочки. bb. Сосуды дѣтск.го мѣста отдѣленные.

VIII. lxx. Маленькїй зародъ, съ голозкою, туловищемъ и удами. m. Дѣтская т тива съ частью дѣтскаго мѣста.

IX. Внѣшнее изображенїе оплодорожденнаго и выкинутаго яйца. nn. Ворсоватая, и власно какъ пушкомъ покрытая o) часть дѣтскаго мѣста, коимъ яйце приростало къ маткѣ.

X. Тожъ яйце, съ другой стороны зримое. p. Вода въ немъ содержимая. q. Зародъ. r. Дѣтское мѣсто, и пуповина явственно тамо зримыя.

Рисунокъ 13.

На семъ рисункѣ представлено чрево беремѣнной, въ восьмомъ мѣсяцѣ беремѣнности умершей, и искусствомъ разрѣзанное, въ коемъ примѣчаются: AAAA. Общїе чревные покровы разрѣзанные и завороченные. BB. Собственные покровы, мышицы и брюшина тѣмъ же образомъ отдѣленныя. cc. Дно матки весьма разширенное. E. Часть матки. DDDD. Ободочная и прочїя кишки надъ дномъ матки лежащїя. FFF. Кровоносные сосуды матки. dd. связка кишки ободочной.

Рису-


A
B
D
A
d
d
D
D
D
C
F
F
F
C
B
B
E
A
A

P. 15.

B
D
D
B
A
E
B
A
G
F
F
L
H
M
A
C
B
C
B

Рисунокъ 14.

Тотъ же предмѣтъ иннымъ образомъ изображенный. AAA. Дно матки крестообразно разрѣзанное и раздвинутое. BBBB. Чревные покровы крестообразно разрѣзанные. CC. Брюшина разрѣзанная и вывороченная. DD. Часть кишки ободочной надъ дномъ матки лежащая. EE. Внѣшняя дѣтскаго мѣста поверхость неровная отъ дна матки отдѣленная. EGH. Неровная внутренняя матки поверхность, ямками и возвышенїями покрытая; внѣшней неровной дѣтскаго мѣста поверхности соотвѣтствующая. IKL. Часть внѣшней младенческой оболочки, ко внутренней дѣтскаго мѣста поверхности приростающая. M. Часть внутренней младенческой оболочки.

Рисунокъ 15.

Тотъ же предмѣтъ въ инномъ видѣ.

A. Дѣтское мѣсто отъ дна матки отдѣленное и нѣсколько на бокъ положенное, въ коемъ видны сосуды кровоносные на многїя отрасли раздѣляющїеся. B. Часть внѣшней и внутренней младенческихъ водяныхъ оболочекъ. C. Внутренняя младенческая оболочка. D. Матка крестообразно разрѣнная. E. Собственные чревные покровы, т. е. мышицы и брюшина тѣмъ же образомъ

разрѣзанные. H. Дѣтская тетива отъ Дѣтскаго мѣста начинающаяся, и до самаго пупка продолжающаяся. EIKLNOP. Младенецъ въ естественномъ положенїи на подобїе клуба въ матерней утробѣ лежащїй.

Рисунокъ 16.

I. Заимствованъ изъ повивальной науки Мориса. AA. Матка изъ мертваго женскаго тѣла вынятая и въ длину разрѣзанная. B. Внутренняя впадина матки. c. Рыльце матки разрѣзанное, неровное. D. Рукавъ матки въ длину разрѣзанный. EE. Лѣвая круглая связка матки. F. Лѣвый яичникъ. GHI. Труба матки лѣвая. L. Растяженный мѣшокъ или оболочки на подобїе мѣшечка, или лучше сказать, часть самаго существа матки на подобїе грыжи расширенная гдѣ зародъ содержался прежде нежели по разрывѣ оныхъ выпалъ во чревную впадину; въ немъ найдены только запекшїеся куски крова. NN. Правая круглая матки связка къ оному приростшая. o. Правый яичникъ женскїй. PQ. Правая труба матки. RR. Широкая правая матки связка. SSSSS. Означается расширенїе матки, долженствующее быть въ естественной беремѣнности, такъ же правое круглой связки и трубы матки естественное положенїе.

II. Заимствованъ изъ повивальной книги Дїонисовой, и Тиммїя Бремменского. A. Матка.

B.

I.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
N
O
P
R
S
II.
A
B
C
D
E
F
G
H
I


IIII.
I.
II.
V.
VI.
VII.
III.

В. Внѣшнее рыльце матки. СС. Яички. DE. DE. Трубы матки. FF. Широкїя матки связки. GG. длинныя матки связки. Н. Зародъ со своимъ мѣстомъ въ правой трубѣ матки зачатый и согнившїй; коего только костякъ по смерти беремѣнной жены тамо найденъ. Изъ сихъ двухъ рисунковъ явственно видѣть можно, что зачатїе и внѣ матки, т. е. въ ея трубахъ, яичникахъ и проч. воспослѣдовать можетъ.

Рисунокъ 17.

I. Цѣльное яице отъ матки отдѣленное, пузырю подобное, въ коемъ сквозь оболочки явственно зрится младенецъ со своею пуповиною, къ его мѣсту продолжающеюся, въ естественномъ его положенїи, своими водами окруженный.

II. Изображенїе младенца съ его частьми: т. е. пуповиною имѣстомъ. ААА. Дѣтское мѣсто цѣльное, и внутренняя его поверьхность. BBB. Покровы дѣтскїе разорванные. ССС. Пуповина или тетива дѣтская. DD. Возвышенїя, бугорки или узлы на пуповинѣ.

III. Два дѣтскїя мѣста совокупно сростшїяся, ко двумъ младенцамъ принадлежавшїя, изъ коихъ каждое имѣетъ свои особыя оболочки и свою пуповину. OOOO. Два дѣтскїя мѣста. PPP. Оболочки единаго младенца. QQQ. Оболочки другаго младенца. RR.

Оболочка дѣтскую тетиву и ея сосуды ограждающая. S. Крововозвратная пупочная жила. TT. Двѣ боевыя пупочныя жилы, гораздо меньше первой, какъ сїе явствуетъ изъ послѣдующаго описанїя.

IIII. Часть пуповины поперегъ перерезанной, и увеличительнымъ стекломъ умноженной. AA. Внутреннее существо и расположенїе сосудовъ дѣтской тетивы. B. Пень крововозвратной пупочной жилы поперегъ перерѣзанной. CC. Пни двухъ боевыхъ пупочныхъ жилъ такимъ же образомъ перерѣзанные, коихъ обѣихъ отверстїя гораздо меньше первой. DD. Трубочки сокопитательные перерѣзанные. EE. Волоконцы отъ моченїя въ теплой водѣ сожатыя. F. Внѣшняя пупочная оболочка.

V. Нитка или узенькая тясемка для перевязыванїя пуповины.

VI. Холстинка свернутая для обовязыванїя пуповипы.

VII. Повязка холстинная дли укрѣпленїя пуповины.

Рисунокъ 18.

I. Дитя со своими частьми. EEE. Дѣтскаго мѣста внѣшняя поверхность. FFGH. Внѣшняя и внутренняя младенческїе оболочки. III. Дѣтская тетива узловатая. K. Пупокъ, сквозь которой проходятъ сосуды пупочные. L. крововозвратная пупочная жила,


I.
H
G
E
E
E
E
F
F
F
I
I
K
L
I
N
M
III.
V.
IIII.
VI.
II.


D
C
M
A
F
K
L
E
G
N
O
K
P
G
F
H
I
B
K
M
D
L
E
C
B
A

жила, въ верхъ проходящая въ ворота печени. M. Двѣ боевыя пупочныя жилы идущїя въ верхъ обѣимъ сторонамъ мочеваго пузыря, соединяющїяся съ подчеревными, а иногда подвздошными боевыми жилами. N. *Урахъ*, или мочевый протокъ отъ дна мочеваго пузыря начинающїйся, и между двумя боевыми жилами вверхъ восходящїй даже до самаго пупка, гдѣ онъ теряется такъ, что дальшее его продолженїе не извѣстно.

II. Образецъ показывается, какъ надлежитъ по выходѣ, или по винятїи младенца изъ матерней утробы, вынимать изъ матки оставшее тамо дѣтское мѣсто, и коимъ образомъ бабкѣ или повивальному врачу обѣими руками тому содѣйствовать.

III. IV. V. VI. 2. Изображенїе поперегъ разрѣзанной дѣтской тетивы: въ каждомъ изъ нихъ очамъ представляются три отверстїя различной величины, различнаго очертанїя, и въ различномъ положенїи, единой крововозвратной и двумъ боевымъ пупочнымъ жиламъ соотвѣтствующїя.

Рисунокъ 19.

Цѣльное дѣтское мѣсто съ оболочками и пуповиною, и притомъ внутренняя его поверхность. AA. Внутренняя младенческая оболочка отдѣленная. BB. Дѣтская пуповина или тетива почти отъ средоточїя

дѣтскаго мѣста начинающаяся. CCDD. Внѣшняя зародова оболочка къ самому мѣсту приростшая. EE. Ямки и бороздки протоковъ сокопитательныхъ, по мнѣнїю Бидлуя. F. Боевыя пупочныя жилы разширенныя. GG. Внутренняя мѣста поверхность ко младенцу обращенная. HI. Отрасли боевыхъ жилъ, къ окружїю дѣтскаго мѣста простирающїяся. KK. LL. Большїя и меньшїя отрасли крововозвратныхъ пупочныхъ жилъ наполненныя. NN. соединенїе оныхъ жилъ взаимное. OP. Соединенїе оныхъ жилъ въ единъ пень, и продолженїе ихъ подъ пупочными покровами даже до самаго пупка.

Рисунокъ 20.

Цѣльное дѣтское мѣсто съ оболочками и пуповиною. A. Внѣшняя поверхность мѣста ко внутренной поверхности матки обращенная. B. Бороздки, ямки, и впадины. CCC. Возвышенїя или бугорки мясистыя, неравныя. DEE. Внѣшняя младенцева оболочка. F. Внутренняя его жъ оболочка. G. Часть дѣтской тетивы или пуповины.

Рисунокъ 21.

Образъ кровати и постѣли для родящей и родильницы.

I. Кровать голая безъ подушекъ. a. Головная деревянная доска. b. Ножная деревянная доска


G
D
F
A
C
C
B
C
E
E


I.
II.
III.
a
c
d
f
g
g
g
g
A
D
C
C
E
B
A
F
F
A

доска противъ первой лежащая. C. Подголовникъ, на подобїе дуги обшитый кожею и набитый шерстью. dd. Двѣ по обѣимъ сторонамъ желѣзныя рукоятки, гладкїя сверху кожею обтянутыя. ee. Подпорки желѣзныя для подголовника. f. Винтъ для лучшаго укрѣпленїя подголовника. gggg. 4 Ножки на колескахъ, легко движущихся.

II. *Кроватъ* съ прїуготовленною для рожени-цы постелью, которую безъ всякаго ея безпокойствїя съ мѣста на мѣсто легко передвигать можно: на ней какъ родящей работать и родить, такъ и родильницѣ опочивать способно и спокойно.

III. *Кроватъ* съ прїуготовленною постелью, найпаче для родящей жены просто при родахъ употребляемая. AAA. Деревяной кровати связь. B. Матрасъ, или тюфякъ набитый соломою или шерстью, объ которой родящая должна обѣими ногами упираться. CC. Другїй такїй же тюфякъ, въ двое свернутый, на коемъ родящая можетъ сидѣть, или лежать по произволенїю. D. Длинная круглая кожаная поперегъ лежащая подушка, вомѣсто подголовника роженицѣ служащая. E. Длинная холстинка къ обѣимъ переднимъ ножкамъ крѣпко привязанная; за которую родящая во время переймовъ обѣими руками крѣпко держаться должна.

* * *

Ри-

Рисунокъ 22.

Изображенїе внутренняго строенїя женскихъ сосцовъ.

I. A. Грудный женскїй сосочекъ. B. Грудное или титечное румянце вокругъ сосочка. C. Бѣлая округлая, возвышенная, гладкая, твердоватая часть сосца. D. Желѣзки во внутреннемъ существѣ сосца разсѣянныя. EE. Сосудцы кровоносные и протоки млеконосные. F. Мѣшечки саломъ, жиромъ и тукомъ наполненныя.

II. X. Грудный женскїй сосочекъ отъ внѣшняго покрова обнаженный и увеличенный посредствомъ увеличительнаго стекла. A. Сосочекъ многими бугорками и возвышенїями покрытый. BBB. Сосочныя желѣзки. CCC. Млеконосные протоки или трубочки желѣзками покрытыя, отъ конечныхъ устїи боевыхъ титечныхъ жилъ, во внутреннемъ существѣ матки раждающїяся, и до поверхности сосочка непрерывно продолжающїяся.

III. Грудный женскїй сосочекъ и окружающее его румянце, помощїю увеличительнаго стекла почти въ четверо увеличенныя. A. Самая поверхность сосочка неровная, многими бугорками и возвышенїями покрытая, на ней видны зїяющїя устья млеконосныхъ протоковъ. b. Покровъ сосочковъ желѣзистый. c. Ямки, бугорки, и возвышенїя на со-


I.
A
B
C
D
E
E
E
II.
A
B
C
C
C
B
B
III.
E
E
E
F
D
A
D
C
B
C
F


I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

сосочкѣ многочисленныя. DD. Румянце сосочекъ окружающее, на коемъ видны слѣды млеконосныхъ протоковъ, къ самому сосочку продолжающїяся. EEE. Внѣшнїй покровъ румянца неровный, негладкїй: у дѣвицъ цвѣтомъ блѣдный, и нѣсколько твердоватый: у беремѣнныхъ и родильницъ темноватый: у пожилыхъ женъ потемнѣлый. FFF. Многїе сосочки изъ самаго рыльца возвышающїеся, и отъ средины каждаго изъ нихъ волоски происходящїе.

Рисунокъ 23.

Изображенїя различныхъ родовъ, т. е. естественнаго и преестественныхъ положенїй младенца во утробѣ.

I. Естественное положенїе младенца изъ матерней утробы на свѣтъ раждающагося: т. е. когда онъ лежитъ обороченъ тѣмячкомъ внизъ къ рыльцу матки, затылкомъ напередъ къ лону, личкомъ ко крестцу, ушами къ луннымъ костямъ. Всѣ прочїя послѣдующїя положенїя младенца суть не естественны.

II. Младенецъ выходящїй обѣими ножками, имѣя пяты обращенные къ лону, а лице назадъ ко спинѣ своея матери.

III. Двойни, близнецы, или два младенцы, на свѣтъ выходящїе, одинъ обѣими ножками, а другїй головкою.

IV. Дитя показывающееся головкою, не естественно и косвенно лежащею, совокупно съ лѣвою ручкою близъ ея лежащею.

V. Дитя показывающееся головкою, личкомъ напередъ, а затылкомъ назадъ обращенною, совокупно съ обѣими ручками, по обѣимъ сторонамъ головки лежащими.

VI. Дитя показывающееся обѣими ручками и ножками, головкою ко правому, а задкомъ къ лѣвому боку обороченное.

Рисунокъ 24.

Изображенiя родовъ не естественныхъ, или не натуральныхъ положенiй младенца въ матерней утробѣ.

VII. Дитя показывающееся обѣими ножками, пятами ко крестцу и спинкою назадъ, а личкомъ на передъ обороченное.

VIII. Дитя показывающееся лѣвымъ плечемъ и рукою, внизъ обращенными.

LX. Дитя показывающееся спинкою внизъ, а брюшкомъ въ верхъ обращенное.

X. Дитя показывающееся брюшкомъ внизъ, а спинкою въ верхъ обращенное.

XI. Дитя показывающееся задкомъ.

XII. Дитя показывающееся колѣнками.

Рисунокъ 25.

Изображенiя родовъ не естественныхъ, или не натуральныхъ положенiй младенца.

I. Дитя показывающееся ушкомъ, или выею, внизъ обращенными.


VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.


I.
II.
III.
IIII.
V.
I
H

II. Дитя показывающееся личикомъ внизъ обороченнымъ.

III. Дитя показывающееся хотя естественно но по причинѣ выпадшей пуповины, иногда рожденїе его бываетъ труднымъ и поворота требующимъ, а по тому и преестественнымъ.

IIII. Изображенїе мертваго младенца въ матерней утробѣ, и вмѣстѣ особливаго орудїя Морисомъ изобрѣтеннаго, для извлеченїя оттуда головки, особливо, когда она между костьми женскаго таза сожата и здавлена остановившись, содѣлается отнюдъ не подвижною. Сей видъ крючка состоитъ изъ желѣзной трубочки, желѣзнаго щупа въ оную вкладываемаго, и сверху желѣзнымъ, плоскимъ, гладкимъ подвижнымъ кружечкомъ вооруженнаго, и изъ щурупа внизу для лучшаго укрѣпленїя завинчуемаго.

VII. Способъ показывается, какъ прежде разрѣзывать головные покровы на тѣмячкѣ умершаго младенца, въ самомъ тазѣ головкою не подвижно остановившагося, а потомъ сквозь учиненное отверстїе запустивъ упомянутое орудїе (IV), подвинуть верхнїй кружечекъ онаго такъ, чтобъ оный непосредственно прижатъ былъ ко внутренней поверхности костей головнаго черепа, и окружїемъ своимъ соотвѣтствовалъ очертанїю на внѣшней поверхности головки тамо означенному.

Рисунокъ 26.

Изображенїя повивальныхъ орудїй, употребляемыхъ при трудныхъ и не естественныхъ родахъ.

I. Желѣзные клѣщи прямые съ отверстїями по сторонамъ и съ деревянными рукояпками, для освобожденїя въ родахъ младенца, головкою или задкомъ, въ самой ямѣ таза не подвижно остановившагося.

II. Желѣзные клѣщи прямые, бокомъ отрисованные для такожъ употребленїя.

III. Желѣзный подъемникъ головный, отъ изобрѣтателя, Рунгуйзїевымъ названный; во мѣсто коего едина половина описанныхъ, клѣщей съ такоюжъ пользою употреблена была можетъ.

IV. Желѣзные фридовы клѣщи зубчатые, коихъ внутренняя поверхность зубчиками вооружена, для извлеченїя головки отъ туловища отвалившейся, съ желѣзными загнутыми рукояпками. Сїе орудїе можетъ служить и для вынятїя недоноска, полипа, и мяснаго клуба изъ матки.

Рисунокъ 27.

Рисунки заимствованные отъ Іонстона.

I. Изображена половина нижней части женскаго туловища съ частьми его окружающими,


I.
II.
III.
IV.

I.
II.
a
b
c
d
e
f
t
A
B
D
m
n
o
p
q
s
v
z

щими, также таза и матки въ немъ содержимой, по поламъ разрѣзанныхъ, дабы лучше можно было видѣть положенїе младенца: и клѣщи для извлеченїя его приспособляемые: и на конецъ женскїя части его окружающїя. aa. Поясничные позвонки. b. Крестецъ. c. Копчиковы косточки. d. Лонныхъ костей хрящъ раздѣленный. e. Оставшая часть мочеваго пузыря, f. Задняя кишка. g. Лоно или лобокъ. h. Часть секеля или поточки, и сережки. i Ноздреватыя тѣла, и покровы поточки. k. Внѣшнее мочеиспукательнаго ствола отверстїе. l. Часть лѣвой большой дѣтородной губы. m. Заднїй проходъ. n. Промежутки между онымъ и дѣтороднымъ удомъ. o. Внѣшнее устье рукава матки. p. Лѣвая ягодицъ половина. q. Лѣвое бедро. s. Лѣвая половина дна матки. t. Младенецъ головкою, естественно лежащею, изъ матки низходящїй въ рукавъ матки, и въ верхней части нижняго таза оною не подвижно остановившїйся. u. Обѣ половины клѣщей кривыхъ, въ рукавъ матки искусно запущенные, соединенные, и ложицами головку съ обѣихъ сторонъ крѣпко обьемлющїе. v. Передняя и боковая рукава матки часть. z. Прямая линѣя, означающаяся ось, или средоточїе таза женскаго.

II. Изображена половина женскаго таза совокупно съ частьми его окружающими, и половиною матки и ея рукава: дабы лучше можно было видѣть положенїе младен-

ца, уже при выходѣ, или при нижнемъ отверстïи таза находящагося, и клѣщи для вынятïя его употребляемые. Всѣ вышеописанныя (I) части и на семъ рисункѣ таковымижъ малыми буквами означены: коихъ описанïе здѣсь повторять было бы излишно. Здѣсь найпаче означаются большими буквами и кривыми чертами отнятыя женскïя части, а именно: A. отнятая правая лунная кость: B. Правое бедро: C. Правая сѣдальная кость. D. Вертлюгъ. E. Округлое или овальное отверстïе. E Связки сѣдальнокрестцовыя.

Рисунокъ 28.

I. *Изображена подобная первымъ половина* женскаго таза со прочими частьми, и низходящимъ младенцемъ, коего тѣмячко внѣ таза уже показывается; и хотя имѣетъ естественное положенïе, но либо для чрезмѣрной величины головки, либо по причинѣ тѣсноти и узкости таза женскаго, головка въ самомъ нижнемъ отверстïи таза остановившись, пребываетъ неподвижною. Тѣжъ клѣщи и здѣсь показаннымъ образомъ для вынятïя головки съ успѣхомъ употребляются. Прочïя окружающïя младенца части тѣмижъ буквами означены.

II. Изображенъ младенецъ, либо самъ собою и естественно ножками раждающïйся, либо въ трудныхъ и не естественныхъ родахъ искусно бабичьими руками за ножки повороченный, и вынятый даже по самую выю;




I.
II.
a
III.
d
d
c
a
IV.
d
d
c
V.
BOGNER

выю; но потомъ либо для величины своея головки, либо по причинѣ тѣсноты и узкости женскаго таза, головкою, въ немъ неподвижно остановившїйся, такъ что голыми руками оттуда отнюдъ извлеченъ быть не можетъ. Въ такомъ случаи тѣжъ клѣщи и здѣсь показаннымъ образомъ съ пользою и успѣхомъ употребляются.

Рисунокъ 29.

Изображенїе орудїй употребляемыхъ при не естественныхъ родахъ.

I. Желѣзный прямый крючекъ для вынятїя головки, неподвижно въ тазѣ оставшейся прежде умершаго младенца.

II. Остроконечные и обоюдные ножницы съ упоромъ, для раздѣленїя и расширенїя покрововъ головнаго черепа съ двумя конечными рукоятками, или кольцами.

III. Левретовъ буравъ головный изъ двухъ бляшекъ, винтомъ посрединѣ соединенныхъ: состоящїй для прободенїя головныхъ покрововъ и черепа. Длина оному отъ a до винта, 4 дюйма и 9 линїй: отъ винта до c, 5½ дюймовъ; а ширина отъ d до d около 10. линѣй.

IV. Фридовъ головный буравъ такой же, но нѣсколько отъ него исправленный, пружиною по срединѣ снабдѣнный, съ одною колеччетою, со другою только закрывленною рукоятками. Длина оному бураву отъ внита d, 4½ дюйма и 9 линѣй; а отъ винта до c, 5½ дюймовъ: а ширина отъ d до d, около 10 линѣй. V.

V. Левретовъ ножъ выпуклистый, надлежащей величины для цесарскаго сѣченїя.

Рисунокъ 30.

I. Повязка сложенная изъ четвероугольной холстинки, и тесемокъ, по краямъ къ ней пришитыхъ, изъ коихъ верхняя вокругъ поясницы опоясывается, а нижнїя двѣ между паховъ продѣваются, и концы ихъ къ верней позади, посредствомъ сученыхъ ниток привязываются. Она можетъ съ пользою употреблена быть для поддерживанїя разслабѣвшихъ чревныхъ внутренностей, особливо матки, и въ случаѣ чревныхъ грыжъ родильницамъ приключающихся.

II. Повязка двойная буквѣ Т подобная.

III. Повязка плечная съ одного конца двоераздѣльная.

IV. Холстинной свертокъ.

V. Подушечка изъ щипаной пряжи. Сїи 4 вещи для перевязки раны, особливо послѣ искуственнаго раздѣленїя дѣтородныхъ частей, иногда у новорожденныхъ дѣвушекъ percmaющихся, употребляются.

VI. Трубочка или мочевый выпустникъ женскїй для выпусканїя запершейся мочи.

VII. Трубочка костяная съ привязаннымъ къ ней пузыремъ для промывательнаго, беремѣннымъ, роженицамъ, и новорожденнымъ дѣтямъ наставливаемаго.

VIII. Выпуклистый ножъ.

IX. Обоюдный ножикъ.

X. Щупъ бороздковатый.


VI.
I.
VII.
II.
III.
V.
IV.
XIV.
VIII. IX. X.
XI
XII
XIII.




I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
XI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XII.

XI. Ножницы кривыя съ шарикомъ на концѣ.
XII. Двѣ кривыя иглы съ нитками.
XIII. Двѣ свернутыя палочки изъ навощенной холстинки.
XIV. Изображенїе нижней чрева части для показанїя мѣста, на коемъ въ случаѣ нужды цесарское сѣченїе надъ беремѣнною въ дѣйство производится: прежде на боковои сторонѣ, а нынѣ по середней чревной чертѣ чинимое.

Рисунокъ 3ї.

I. Щипчики съ проволокою и сѣломъ для перевязки полипа, или мясного клуба въ маткѣ возродившагося.
II. Узелъ, пепля, или сѣло налагаемое на самой хвостикѣ, коимъ полипъ къ маткѣ прирастаетъ.
III. Образецъ, по коему поступаютъ при наложенїи петли на полипа, при перевязкѣ онаго.
IV. Шприцъ, или лѣкарскїй насосецъ, прямый для наставливанїя промывательнаго.
V. Тожъ орудїе на концѣ закрывленное для тогожъ употребленїя.
VI. Банка съ длинною трубочкою, коею роженица сама у себя изъ сосцовъ млеко высасывать или выцѣживать можетъ.
VII. Обыкновенная трубка для той же пользы, и для вытягиванїя сосочковъ, когда они внутрь втиснутыми находятся.
VIII. Двѣ малыя банки безъ трубочекъ многими отверстїями снабдѣнныя, для покрытїя сосцовъ и защищенїя ихъ отъ воздуха, когда они случайно повреждены бываютъ.

IX. X. Двѣ покрышечки изъ воску, мягкого дерева, или свинцу, здѣланныя съ дырочками для вусушиванїя сосцовъ поврежденныхъ и возгноившихся, и для защищенїя ихъ отъ внѣшняго воздуха.

XI. Трубка кривая кожаная, для впущенїя табачнаго дыму.

XII. Вилочки для насѣченїя весьма крѣпкой, упругой, длинной, либо почти къ самому концу языка приростшей уздочки у новорожденныхъ дѣтей

Рисунокъ 32.

I. Щупъ изъ гибкой китовой кости прїуготовленный, въ *трубочку* входящїй, посредствомъ коего *налагается петля или сѣло* подъ слѣдующимъ орудїемъ изображенныя.

II. Щупа верхняя часть въ трубочкѣ сокрытая съ прїуготовленною, длиною на футъ, сверху петлею изъ шелковой тесми, коея средняя часть къ той же трубочкѣ пришита. Употребляется при поворотахъ младенца, когда нужда требуетъ, на едину или обѣ младенцевы ножки въ маткѣ налагать сѣло или петлю.

III. Двѣ трубочки вмѣсто спаянныя: изъ коихъ едина съ круглымъ ушкомъ, къ коему прикрѣпляется серебренная проволока, а по томъ сквозь обѣ трубочки протягивается, и тако сверху составляетъ петлю или сѣло; коимъ, наложивъ на полипа или на мясной клубъ, въ маткѣ возродившїеся, туго оныя стягиваютъ, и тако отъ матки отдѣляютъ. Орудїе Левретомъ изобрѣтенное.

IV.
g
m
m
f
A
o
I.
II.
III.
h
h
e
a
l
l
V.
a
a
a

IV. Многосложная повязка, фридіемъ изобрѣтенная, служащая для удержанія безпрерывно истекающей мочи, отъ разрыва мочеваго пузыря въ тяжелыхъ или не естественныхг родахъ роженицѣ приключившагося.

A. Кругло-продолговатая жолобоватая свинцовая бляшка, въ окружности бархатцомъ обложенная, имѣющая внизу отверстіе, къ коему припаянна мѣдная трубочка изъ двухъ сложенная: изъ коихъ верхняя вкладывается въ нижнюю; къ сей нижней трубочкѣ привязывается C пузырь, въ которой истекающая моча свободно входить можетъ. Внизу по обѣимъ сторонамъ свинцовой бляшки находятся ii два маленкія кольца позади ея прикрѣпленныя, сквозь кои продѣваетя hh толстая лента или шелковая тесма. Верхняя упомянутой бляшки часть посредствомъ a. желѣзной завѣски соединяется съ f. треугольною изъ бѣлаго желѣза бляшкою, внутри обклеенною холстиною, или байкою, которая пришивается къ q. широкой повязкѣ. При употребленіи сея повязки надлежитъ поступать симъ образомъ: повязка q. во кругъ чрева родильницы обводится, и помощію пряжки концы ея позади соединяются, такъ чтобъ треугольная бляшка f. лежала надъ лономъ; округлая A. передъ дѣтороднымъ удомъ: а двѣ тесмы hh. продѣтые между паховъ, и своими кольцами ii. прикрѣплены ко крючкамъ m. m. быть должны.

V. Повязка другая, простѣе первой, она состоитъ изъ округлопродолговатой холстины, къ коей пришивается мягкая грецкая губа; и изъ двухъ повязокъ; изъ коихъ верхняя аа. кругомъ чрева и поясницы опоязывается, и изъ зади завязывается, а нижнїе концы аа. сквозь пахи продѣтые къ той же повязкѣ сзади прикрѣпляются; такъ чтобъ самая та губа передъ дѣтороднымъ удомъ не посредственно лежала. Таковая повязка можетъ служить какъ для беремѣнныхъ, такъ и для роженицъ, неудержанїемъ мочи страждущихъ.

Рисунокъ 33.

I. Изображенїе выпаденїя матки.
II. Изображенїе выворочeнїя матки.
III. IV. VI. VII. Образцы кольцевъ или кружечковъ, различной величины и вида, какъ то круглый, четвероугольный, овальный, треугольный: изъ пробочнаго дерева, или дутаго серебра здѣланныхъ, и въ растопленной воскъ нѣсколько разъ обмоченныхъ; кои въ рукавъ матки вкладываются, для поддержанїя выпадшей матки, и на свое мѣсто искуствомъ вправленной, съ висящимъ шнуркомъ, дабы, если надобно, снова назадъ вынять можно.
V. Овальный, или круглопродолговатый, яйцу подобный, изъ дерева или другаго твердаго вещества здѣланный клубочекъ, съ прикрѣпленною къ нему ниткою для тогожъ употребленїя.

Описанїю рисунковъ Конецъ.


I.
A
A
B
C
II.
A
B
C
III.
IV.
V.
VI.
VII.

II.

Лѣкарства

для беремѣнныхъ, роженицъ, и новорожденныхъ дѣтей.

No. 1.

Розьми листовъ отъ травъ просфирокъ, царского скиптра, и пролески погорсти: налей на нихъ кипячей воды фунтъ единъ: настоянную воду процѣди, выжми, и къ процѣженной влагѣ прибавъ слабительной кашки единъ унцъ, и чистого прѣсного или перетопленного меду два унца: смѣшай, и храни для употребленїя.

Rc. foliorum Malvae
— verbaſci
— mercurial.
ana pug. j.
infunde in aqu. bullient. q.s. colaturae bene expreſſae librae j.
adde
Electuar lemitiv. unc j.
mellis deſpumat. unc. ij.
m.

No. 2.

Возми французкихъ чернословъ полъфунта, вымый въ чистой тепловатой водѣ. Налїй чистой воды довольное количество. Вари въ закупоренномъ горшкѣ, поколѣ останется влаги фунтъ единъ. При концѣ тудажъ прибавъ

Rc. prunor. damaſcen. libr. ß. lot. in aqu. tepida infunde aqu. pur. q. ſ. coque ad remanentiam librae j. ſub ſub finem adde cremor. tartar. dr. j. colaturae poculum ſumatur quavis dimidia hora.

бавъ кремору винного камня золотникъ единъ. Процѣженной взварь давай пить по спаканчику чрезъ полчаса.

No. 3.

Возми перечищенныхъ тамаркидовъ унцъ единъ. Налїи чистой сыворотки полфунта. Поставъ чрезъ ночь въ тепловатомъ мѣстѣ. Растворивъ въ сей влагѣ отборной манны 2 унца. Процѣди, и по утру дай принять на одинъ прїемъ. Потомъ вели запивать чаемъ или ухою.

Rc. pulp. tamarindor. unc. j. infundatur in ſeri lactis vnc. vj. per noctem. colatur. adde mannae electae unc. ij. m. ſumat mane pro doſi ſuperbibendo potum theae aut juſculum vitulinum cum herbis coctum.

No. 4.

Возми рвотного винного камня гранъ 4. Раствори въ перегнанной мятной водѣ, унц. 8. давай по ложкѣ чаще, поколѣ позоветъ на рвоту.

Rc. Tartar. emetici gr. jv. ſolve in aqu. menthae unc. viij. ſumat cochlear cibarium per intervalla, usque dum vomitus ſurgat.

No. 5.

Возми курицу, или пѣтуха очищенного, выпотрошенного, и облупленного: маковыхъ головокъ мѣлко срубленныхъ, вѣ-

Rc. pullum aut gallum gallinaceum vacuum, exenteratum et decorticatum: capit. papaver. contuſor. dr. *ij*.

сомъ

сомъ около золотника 2. и листковъ огуречной травы горсть одну: срубивъ мѣлко начини, и свари въ довольномъ количеству воды, покол. останется фунта 2. и храни.

folior. borraginis man. j. coque cum aqu. pur. q. ſ. ad remanentiam librar. ij. colatura ſervetur.

No. 6.

Возми раковыхъ жерновокъ, и оленьяго рога пріуготовленнаго по равной долѣ, напр. по золотнику: сотри въ мѣлкой порошокъ.

Rc. oculor. cancror. corn. cerv. praeparat. a ſcr. j. m. f. pulv.

No. 7.

Возми чистого мѣлу ползолошника: кремору винного камня золошникъ: селитри грань 10. смѣшай, и сотри въ мѣлкой порошокъ.

Rc. cret. alb. dr. ß. cremor. tartar. ſcr. j. nitr. puriſſim. gr. x. m. f. pulv.

No. 8.

Возми бѣлой магнезіи, и винного окупорошенного камня по 10 гранѣ: самого лучшаго ревеню гранѣ 12. Чистой желѣзной ржавчины гранѣ 8. смѣшай и сотри въ мѣлкой порошокъ.

Rc. Magneſ. nitr. tartar. tartariſ. a. gr. x. rhei optim. gr. xij. croc. mart. gr. viij. m. f. pulv.

No. 9.

No. 9.

Возми чистыхъ желѣзныхъ опилокъ полэолотника: корольковъ пріуготовленныхъ гранъ 20: лихорадочной корки въ самой мѣлкой порошокъ растертой золотникъ; кремору винного камня гранъ 20. сахару млечного или ладанцу золотниковъ 2. смѣшай и сотри въ мѣлкой порошокъ.

Rc. Limat. ferri dr. ß.
corallior. pptt. ſcr. j.
cort. peruvian. alcoholis dr. j.
cremor. tartar. ſcrup. j
ſachar. lact. ſ. Candi. ſcr. ij.
m. f. pulv.

No. 10.

Возми травъ: золототысячника, очанки или дубровки, и кадыла по одной горсти; срубивъ мѣлко, употребляй вмѣсто чаю.

Rc. Herb. centaur. minor.
— chamaedr.
— chamapit. a. m. j.
conciſa coque ut parum ebulliat.

No. 11.

Возми ромашковыхъ или бузиновыхъ цвѣтовъ по горсти: налій кипящею водою, и употребляй вмѣсто чаю.

Rc. Flor. chamaemel. v.
Flor. Sambuci man. j.
conciſa infunde calida.

No. 12.

Возми Ѳеріака гранъ 20. усыпительного состава гранъ j. здѣлай пилюлю.

Rc. Thaeriac. Andromach.
ſ. caeleſt. ſcrup. j.
laudan. gr. j. m. f. bolus.

No. 13.

Возми усыпительного жидкого Сиденгамова состава капель 20: перегнанной коричный воды полунца: ячменной воды унцъ; смѣшай.	*Rc*i Laudan. liquid. Sydenh. gtt. xx. aqu. d. cinnamom. unc. ß. — hord. unc. j. m.

No. 14.

Возми Гофмановскихъ капель полъунца: употребляй съ чаемъ по 20 капель.	*Rc*. Liquor. anodin. min. Hoffm. unc. ß. ſumat gutt. xx. cum potu theae ſaepius.

No. 15.

Возми нашатирнаго спирта унцъ единъ; храни для нюханья.	*Rc*. Spirit. ſal. amon. unc. j. d. ut olfaciat.

No. 16.

Возми спирту ложечной травы: воды что отъ ранъ по одному унцу: смѣшай, и употребляй вмѣсто полосканья.	*Rc*. Spirit. cochlear. aqu. vulnerar. a. unc. j. m. tepida aqua dilutum adhibeat pro gargarismate.

No. 17.

Возми гранатовой корки унцъ; корицы золотникъ: гранатовыхъ и красныхъ розовыхъ цвѣтовъ по одной горсти.	*Rc*. Cort. Granator. unc. j. —— cinnamom. dr. j. Flor. balauſtrior. pug. j. — roſarum rubr. m. j.

Смѣ-

Смѣшай и свари въ довольномъ количествѣ бузиновой воды, или въ виноградномъ винѣ въ закупоренномъ горшкѣ: процѣди; и въ процѣженной теплой взваръ обмочивъ сухое полотенце или суконку, и выжавъ, прикладывай тепловатыя къ животу.

m. coque cum aquae ſambuci aut vini rubri, q. ſ. colatura bene expreſſa pannus imbutus tepide applicetur abdomini.

No. 18.

Возми канфорного спирту унцъ; перегнанного винного оцта унца 2. смѣшай: и оросивъ онымъ полотенце, прикладывай къ животу.

Rc. Spirit. vini camphorat. unc. j.
acet. vin. concentrat. unc. ij.
m. d. ut abdomini applicetur linteoli ope.

No. 19.

Возми корня большого проскурняка: луковицъ бѣлыхъ лилѣй по одному унцу: листовъ просфирковыхъ, и большого проскурняка по горсти: льняныхъ сѣменъ золотника 2. винныхъ ягодъ или фигъ 2. смѣшай: и наливъ кипячей воды фунта 2. вари чрезъ четверть часа: процѣженной взварь храни для промывательного, дважды въ день наставливаемаго.

Rc. rad. altheae.
— lilior. a unc. j.
Folior. Malvae.
—— Althae a pug. ß.
Semin. lini dr. ij,
caric. pigu. No. ij. coque cum aqua bullient. libr. ij per $\frac{1}{4}$ horae. colatura ſervetur pro clysmate bis applicando.

No. 20.

No. 20.

Возми мази смягчительной унца 2: масла скорпіи полъунца: сонного зелья въ яичномъ желткѣ раствореннаго гранъ 6: канфоры золотникъ: черепашекъ пережженыхъ, и въ мѣлкой порошокъ растертыхъ золотникъ; смѣшай: и къ больному мѣсту вмѣсто мази прикладывай.

Rc. Ungu. popul. unc. ij. ol. ſcorpion. unc. ß. opii crud. in vitell. ovi ſolut. gr. vj. Camphorae dr. j. oſtrear. ppttar. in tenuiſ. pulv. redact. dr. j. m. d. ut applicetur parti dolénti.

No. 21.

Возми мази смягчительной унцъ: масла скорпіи полунца: сонного зелья гранъ 8: конфоры золотниковъ 3. смѣшай.

Rc. Ungu. popul. unc. ij. ol. ſcorpion. unc. ß. opii crud. gr. viij. Camphor. dr. iij. m.

No. 22.

Возми корня цыхореи, солнцевой сестры, пырея, большого проскурняка по 1 унцу: срубивъ вари въ чистой воды фунтахъ 6. поколѣ довольно упрѣетъ, укипитъ, и останется фунта 4: процѣди и хорошо выжми. Наконецъ къ сему взвару

Rc. rad. cichor.
— Taraxac.
— Graminis.
— Alth. aa. unc. j.
coque cum aquae pur. libr. vj. ad remanenentiam libr. jv. colatur, bene expreſſum adde

прибавъ

прибавъ селитри чистой золотника 2. сыропу цитронной кислоты унца 2. смѣшай.	nitr. puri dr. ij. ſyr. acetoſit. citr. unc. ij. m.

No. 23.

Возми сѣменъ бѣлого маку полъунца: столчи, и мало по малу прибавляй перегнанной воды маковыхъ головокъ полфунта: процѣди, выжми, и прибавъ сыропу большого проскурняка унцъ; смѣшай.	*Rc.* Sem. papav. alb. unc ß. contuſis adde guttatim aqu. capit. papav. libr. ß. colatur. adde Syrup. Alth. unc. j.

No. 24.

Возми ревеню золотника 2: миробалановъ желтыхъ золотникъ 1: срубивъ мѣлко свари въ унцахъ 8. чистой воды; процѣди, выжми, и прибавъ вытяжки сабуровой золотникъ; сыропу розовыхъ цвѣтовъ унцъ; смѣшай.	*Rc.* Rhei dr. ij. Myrobalan. citrin. dr. j. coque c. aq. pur. unc. viij. colatur. ad e Extr. aloes. dr. j. Syrup. roſar. unc. j. m.

No. 25.

Возми коровьяго свѣжого молока фунтъ; которое сваривъ хорошо, смѣшай со двумя яичными желтками. По томъ въ немъ раствори самого лучшого скипидару золотника два.	*Rc.* Lact. vaccin. rec. libr. j. cui cocto adde vitell. ovor. No. ij. in bene mixtis ſolve terebinth. opt. dr. ij. m.

N. 26.

No. 26.

Возми воды придорожниковой и иссоповой по полтора унца: сыропа гранатовой корки унцъ: жидкого усыпительного Сиденгамова состава капель 20. смѣшай и давай часто по ложечкѣ.

Rc. Aquae plantagin.
—— Hyſop. a. unc. *jß.*
Syrup. c. granator. unc. j.
Laud. liquid. Sydenh. gtt. xx.
m. s. ſumat cochlear parvum ſaepius.

No. 27.

Возми китоваго мозга золотникъ: камеди аравїйской и трагакантовой по полтора золотника: желтокъ яичной единъ: сыропа большого проскурняка и усыпительнаго по одному унцу: миндальнаго масла недавно бытого по полу унцу; смѣшай.

Rc. Spermat. cet. gr. j.
Gummi arabic.
—— tragacant. a. dr. *ß.*
vitell. ovor. No. j.
Syrup. alth.
— diacodii. a. unc. j.
ol. amygdal. d. rec. exp. unc. *ß.*
m.

No. 28.

Возми цвѣтовъ красныхъ розъ и гранатовыхъ по горсти: дубовой и гранатовыхъ яблокъ корки по унцу: чернильныхъ орѣшковъ 2; растолкши въ ступкѣ свари въ красномъ виноградномъ винѣ Процѣженного взвару фунта 2. храни для употребленїя.

Rc. Flor. roſar. rubrar.
— Granator. a. pug. j.
Cort. querc.
— Granator. a. unc. j.
Gallar. No. ij. m.
contuſa coque cum vini rubri q. ſ. colaturae libr. ij. ſerventur uſui.

No. 29.

Возми травъ: розмарина, левандыь маїорана, богородской, Ѳиміана по одной горсти: лавровыхъ и можжевеловыхъ ягодъ по одному унцу. Срубивъ мѣлко свари въ довольномъ количествѣ виноградного вина: а въ недостаткѣ онаго, и въ простой водѣ. Процѣженной взваръ храни.

Rc. Herb. roris marin.
— lavendul.
— majoran.
— ſerpill.
— thym. a. m. j.
baccar. lauri.
— juniper. a. unc. j.
m. coque cum vin. aut in defectu, aq. ſimplic. q. ſ. colatur. d.

No. 30.

Возми жидкого усыпительного Сиденгамова состава, и тинктуры бобровой струи по 10. капель: воды померанцовыхъ цвѣтовъ унца 3: воды мелиссовой унцъ 1: сыропу бѣлого маку унцъ 1. смѣшай.

Rc. Laud. liqu. Sydenh.
Tinctur. caſtor. a. gtt. x.
Aq. flor. aurant. unc. iij.
— meliſſ. unc. j.
Syrup. pap. alb. unc. j.
m.

No. 31.

Возми мази вишневыхъ ягодъ унца 2: царской унцъ 1: діапомфолиговой полъунца. смѣшай.

Rc. Ungu. ceraſor. unc. ij.
— Baſilicon. unc. j.
— diapompholyg. unc. ß. m.

No. 32.

Возми мази, что отъ трѣщинъ: черной: и мази солодковаго корня по унцу. смѣшай.

Rc. Ungu. ad fiſſur.
— fuſci.
— e liquiritia. a. unc. j.
m.

	No. 33.	
Возми дѣвичьей кожи, и кожи солодковаго корня по унцу: разрѣжъ на мѣлкіе кусочки: и прибавъ къ нимъ трохисковъ грудныхъ бѣлыхъ унцъ; смѣшай и храни.	*Rc.*	paſt. Alth. — liquirit. a. unc. j. in fruſtula conciſis. adde trochiſc. Bechic. alb. unc. j. m. d. ad vitrum.
	No. 34.	
Возми сѣрныхъ цвѣтовъ золотника 2: аравійской камеди золотника 3: жолтокъ яичной 1: сыропа большого проскурняка унцъ 1: миндального недавно битого масла полъунца; смѣшай.	*Rc.*	Flor. ſulphur. dr. ij. gumm. arabic. dr. iij. vitell. ovor. No. 1. Syrup. alth. unc. j. ol. amygd. d. rec. expr. unc. ß. m. d.
	No. 35.	
Возми корней: цихореи, волчьяго, келышника, пиреева, болотного ревеня и большого проскурняка по полъунца: листовъ черного бедринца горсть; срубивъ мѣлко, свари въ довольномъ количествѣ воды; къ 3. фунтамъ процѣженного взвару прибавъ винного камня полъунца; смѣшай и храни.	*Rc.*	rad. cichor. — ſcorzoner. — ononid. — graminis. — rumic. aqu. — Alth. a. unc. ß. Folior. pimpinell. man. j. m. coqu. cum aq. bullientis q. s. colaturae libr. iij. adde cremor. tartar. unc. ß. m.

No. 36.

Возми очищенного ячменя унцъ: сѣменъ сладкого укропа золотникъ: налій кипячей воды фунтъ; вари чрезъ полчаса въ закрытомъ сосудѣ. При концѣ прибавъ парного коровьяго молока фунтъ; процѣди и храни.

Rc. Hordei decorticat. unc. j.
Semin. foenicul. dr. j.
coque cum aqu. bullient. libr. j. per dimid. horam in vaſe clauſo. Sub finem adde lactis vaccin. tepid. libr. ß.
m. colatura bibatur.

No. 37.

Возми пластыря изъ камедей, донника, китоваго мозга поунцу, и аммоніаковой смолы полъунца; смѣшай вмѣсто и храни.

Rc. Emplaſtr. Gummoſ.
— de melilot.
— de ſperm. ceti.
a. unc. j.
— de ammon. unc. ß.
malaxata ſerventur.

No. 38.

Возми очищеннаго ячменя 3 унца: налій чистой воды фунтовъ 4: вари поколѣ останется только фунта 2: при концѣ прибавь самой чистой патоки унца 3: еще немножко подержи на легкомъ огнѣ, пока закипитъ. Процѣди и храни.

Rc. Hordei decorticat. unc. iij.
coque cum aquae purae libr. jv.
ad remanentiam libr. ij.
ſub finem, adde:
mell. narbonenſ. s. depurati. unc. iij. bulliant parum colatura ſervetur.

No. 39.

Возми бѣлой магнезіи гранъ 12: минеральнаго кермеса гранъ 1: млечного сахару гранъ 10: смѣшай и сотри въ мѣлкой порошокъ.

Rc. Magn. nitr. gr. xij.
Kermes miner. gr. j.
Sachar. lact. gr. x.
m. f. pulv.

No. 40.

No. 40.

Возми воды цихореи, и свѣжей сыворотки по 3 унца: поставъ въ тепловатомъ мѣстѣ, и раствори чистой манны унцовъ 2: перечищенныхъ тамариндовъ унцъ: Глауберовой соли золотникъ; процѣди и храни на 2 прїема.

Rc. Aq. cichor. unc. iij.
Ser. lactis unc. iij.
ſolve tepido in loco
mann. calabr. unc. ij.
pulp. Tamarind. unc. j.
Sal. Glauber. dr. j.
colatura ſervetur pro duabus doſibus.

No. 41.

Возми чистой простой, или перегнанной воды фунта 2: соли седативной, и виного ожелѣзованного растворяющагося камня по 20 гранъ: поставъ въ тепловатомъ мѣстѣ и въ закупоренномъ сосудѣ чрезъ 2 часа, и храни.

Rc. Aqu. deſtill. libr. ij.
Sal. ſedativ.
tartart. martial. ſolubil.
a. dr. ij.
ſtent omnia in vitro clauſo in balneo mariae per 2 horas.

No. 42.

Возми янтарю, смолы такамагаковой, и росного ладана по 1 унцу: сотри въ порошокъ крупной, и храни для окуриванїя дѣтородныхъ частей.

Rc. Succin.
tacamahac.
benzoes. a. unc. j.
m. f. pulv. groſſus, pro ſuffimigatione partium genitalium.

No. 43.

Возми Перувїанского балсама золотникъ: Ѳеарїку Андромаховаползолотника: чистого сахару сколько потребно, и здѣлай пилюли вѣсомъ въ 2 грана.

Rc. Balſ. peruvian. dr. j. theriac. Androm. dr. ß. Sachar. pur. q. s. ut f. pil. gr. ij.

No. 44.

Возми желѣзныхъ опилокъ, ржавчиною покрытыхъ: и кремору винного камня по 2 унца: налїй кипячей воды фунтовъ 8: поставь въ тепловатомъ мѣстѣ чрезъ 24 часа. Потомъ устоявшуюся чистую воду отлїй особо, и храни.

Rc. Limat. ſerri ſerruginos. cremor. tartar. a. unc. ij. coque in calidae aquae libr. viij. ſtent per 24 hor. in balneo mariae. Aqua pura per inclinationem vaſculi inde ſeparata ſervetur uſui.

No 45.

Возми столченого ревеню золотника 2: налїй кипячей воды унцовъ 8: поставь въ тепловатомъ мѣстѣ чрезъ цѣлую ночь. Поутру прибавъ сыропу пропускного розовыхъ цвѣтовъ: винного камня рвотнаго полграна. Смѣшай и харани на 2 прїема.

Rc. Rhei contus. dr. ij. infunde calidae aquae unc. viij. ſtent calido in loco per noctem; tum adde: Syrup. roſar. ſolutiv. unc. ij. tartari emetici gr. ß. mixtura ſervetur pro duabus doſibus.

No. 46.

No. 46.

Возми воды померанцовыхъ и липовыхъ цвѣтовъ по 2 унца: сыропа квитовыхъ плодовъ унцъ: тинктуры шафрановой капель 30: жидкого усыпительного Сиденгамова состава капель 20. Смѣшай и давай часто по ложкѣ.	*Rc.* Aqu. aurant. —— tiliae a. unc. ij. Syr. cydonior. unc. j. tinctur. croci. gutt. xxx. laud. liquid. Sydenh. gutt. xx. m. ſumat cochlear ſaepius.

No. 47.

Возми травы божьяго дерева и маточника по 1 горсти: цвѣтовъ липовыхъ, бузыновыхъ, ноготковыхъ, или водяныхъ кубышковъ по горсти: налій кипячей воды фунта 4: вари въ закупоренномъ горшкѣ поколѣ останется токмо фунта 3: процѣди, и къ процѣженному взвару прибавъ тинктуры бобровой струи золотника 3. смѣшай и храни.	*Rc.* Folior. artemis. — matricar. a. pug. j. Flor. tiliae. — Sambuci. — Calendul. v. — Nymph. a. pug. j. coque in aq. bullient. libr. jv. ad rem: libr. iij. colaturae adde: tinctur. caſtor. dr. iij. m.

No. 48.

Возми пластыря галбановаго унцъ: смирны полунца: сабуру золотника 2: горного масла золотникъ: шафранноваго масла капель 10. янтарного масла капель 5: жи-	*Rc.* Empl. Galban. unc. j. gumm. myrrh. dr. iij. — aloes. dr. ij. petrol. dr. j. ol. croci. gutt. x. — ſuccini gutt. v. axung.

ру боброваго сколько потребно. Смѣшай все въ единъ пластырь.

axung. castor. q. s. ut malaxetur in emplastrum.

No. 49.

Возми ревеню столченого золотникъ: сахару золотника 2: налїй довольно кипячей воды: поставь въ тепловатомъ мѣстѣ чрезъ 12 часовъ. По томъ процѣди, и къ 3 унцамъ настоянной влаги прибавъ сыропа пропускного розовыхъ цвѣтовъ, или цыхорейного съ ревенемъ прїуготовленного. Смѣшай, и давай по малой ложечкѣ.

Rc. Rhei contus. dr. j.
Sachari. dr. ij.
aqu. calid. infunde, et pone in digestione per 12 horas in loco tepido. colatur. unc. iij. adde
Syrup. rosar. sol. v.
—— de cich. c. rheo unc. j.
m. servetur per cochl. exhibenda.

No. 50.

Возми ячменного взвару унцовъ 2: сыропу бѣлыхъ маковыхъ сѣменъ унца 2: усыпительного жидкого Сиденгамова состава капли 3. смѣшай, и давай по маленькой ложечкѣ.

Rc. Decoct. hord. unc. ij.
Syr. papav. alb. unc. ij.
laud. liq. Sydenham. gutt. iij.
m. per cochlearia exhibe.

No. 51.

Возми меду прѣсного Унца 2: поваренной соли золотникъ единъ. Свари на легкомъ огнѣ, поколѣ огустѣетъ. Скатай въ шарикъ. Смажъ деревяннымъ или рускимъ масломъ, и вложи въ проходъ.

Rc. Mell. communis unc. ij.
Salis comm. dr. j.
coque leni calore ad consistentiam duriorem. Suppositorium tale illinitum ol. oliv. v. butyro immitatur ano.

Конецъ Лѣкарствамъ.

III.

Алфавитный списокъ

Врачей, кои на разныхъ языкахъ писали вообще и частно о повивальньой наукѣ.

A.

Ackersdyck (*v. Cornel.*) de partu difficili. Leydae. 1697. 4.

Alberty (*Michel*) de abortu s. noxia et nefanda promotione. Hallae, 1711. 4. — De abortus violenti modis et ſignis. 1730. 4. — De funiculi umbilicalis neglecta deligatione. 1731. 4. — De foetus mortui una cum ſecundinis extractione. Hallae 1737. 4. cum figuris. — De ſecundinis reſtitantibus. ibid. 1743. 4.

Albini diſſert. de partu difficili. Francof. ad Viadrum, 1696. 4. — De abortu 1697. 4.

Alefeld (*Georg Louis*) de diſſectione foetus in utero, Gieſſen. 1757. 4. — De doloribus in partu ſilentibus. ibidem. 1770. 4.

Allan (*Guidon Felix*) de methodo partum praeternaturalem in naturalem convertendi forcipis ope. 1772. 4.

Allex (*F.*) ſur les maladies des femmes en couche. Yverdun. 1771.

Allouel (*fils*) des remarques ſur la ſection de la ſymphyſe. 1778. 8.

Alphonſe (*le Roy*) la pratique des accouchemens. Paris. 1776. 8.

Amand (*Pierre*) Nouvelles obſervations ſur la pratique des accouchemens. 1713-1715. Paris. 8.

Andernach (*J. Gonthier*) Gynoeciorum commentariolus de gravidarum parturientium, puerperarum et infantum cura. Argentorati. 1608. 8. — An in partu mortuo ſectio poſt ſiderationem? Paris. 1764. 4.

Angermann (*Frider.*) de conatuum pariendi regimine. Lipſiae. 1606. 8.

Anonymi liber de arte obſtetricandi. cum figur. Francof. 1716. 8. — De partu hominis, cum figuris. Lond. 4. 1654. — Catechismus obſtetricum. Argentorati, 1722. 12. — L'indecence aux hommes d'accoucher les femmes; et l'obligation des femmes de nourrir leurs enfans. Trevoux. 1708. 12. — Obſtetrix Brandeburgica, ſ. Brandenburgiſche Hof-Wehmutter, i. e. liber de Arte obſtetricandi, cum fig. Berolini, 1689. 1708. 4. — Obſtetrix chirurgica. Hildburghuſ. 1700. 12. — Obſtetrix Saxonica. Francof. et Lipſ. 1701. 8. — Tractatus de generatione et partu hominis, cum figuris. Amſtelodami, 1688. 8.

Apuhn (*L. Alb.*) de non acceleranda ſecundinarum extractione. Gotting. 1768. 4.

Armbſter (*Ger.*) de paragomphoſi capitis foetus in partu. 1749. 4.

Armſtrong (*George*) Eſſai ſur les maladies les plus fatales aux enfans, avec les règles à obſerver dans leur allaitement. 1767. 8.

Arniſeus (*Henning*) disquiſitiones de partus humani legitimis terminis. Francof. 1611.

Arond (*Fr.*) de purpura puerperarum. Goett. 1764. 4.

Aſtruc: l'art d'accoucher reduit à ſes principes. 1766. 12.

Augier (*J.*) de fecundatione. Montpel. 1743 8.

Aulber (*J. Caſimir.*) de praegrandi foetus capite partum retardante. Gieſſ. 1745. 4.

Axt (*J. Conrad.*) Dialogus de partu ſeptimeſtri. Jenae, 1679. 12.

Akevedo (*Pierre*) an infantum noevi ab imaginatione matrum?

B.

Ballexzerd (*Jac.*) Quelles ſont les cauſes de la mort d'un grand nombre d'enfans, et quels ſont ſes preſervatives pour leur conſerver la vie? Paris. 1775. 8.

Balthazard (*Jac. Bernh.*) de foetus et adulti differentia. Griphiswald. 1764. 4.

Bampi (*Arnold*) de anteponenda caeſarea ſections ſymphyſes oſſium pubis. Paris. 1778, 12.

Baron (*Theodor.*) An prolem lactare matribus ſuberrimum? 1741.

Bartholin (*Gaſpar.*) Synopſis antiquitatum veteris puerperii. 1646. — De ſecundinarum retentione. Hafn. 1657. 4. — De diuturna graviditate. 1662. — De inſolitis partus humani viis: cum *Veslingii* obſervationibus anatomicis et chirurgicis. Hafn. 1664. 8.

Baudeloque (*I. L.*) principes ſur l'art des accouchemens. Paris. 1775. 12. — An in partu propter anguſtiam pelvis ſymphiſis ſecanda? Paris. 1776. 4.

Bauhinus (*Caſp.*) De hermaphroditorum et monſtrorum partuum natura. Oppenh. 1614. 8.

Baumeiſter (*Chr. Fr.*) de ſanguine in partu profluente. Lipſiae. 1759. 4.

Baumer (*J. G. C.*) de placentarum uterinarum in molas veſicarias mutatione. Gieſſae. 1776. 4.

Becke (*David von der*) de procidentia uteri. Hamb. 1683. 8. cum figuris.

Becker (*Jo. Conr.*) παιδιοκεονία inculpata ad ſervandam puerperam. Gieſſ. 1729. 4.

Behringii (*Io. Fr.*) Caſus rupti in partu uteri. Altorf, 1736. 4. *Bene-*

Benevenutti (*C. de S. R.*) traité du devoir des meres de nourrir elles mêmes leurs enfans. 1769. 8.
Benivenius de abditis ac mirandis morborum et ſanationum cauſis. Flor. 1495.
Bergen de inverſione uteri. Francof. ad Viadr. 1732. 4.
Berger (*Chr. Joſ.*) de perfectiſſimi enixus ſignis. 1759 4.
Bernigham: Manière de bien nourrir et ſoigner les enfans nouveau nés.
Bernhardi (*Chr.*) de nutritione foetus per funiculum umbilicalem. Halae Magdeburg. 1734. 4.
Bertram (*Nic. Fr.*) de partu difficili ex uteri ſitu obliquo. Leyd. 1747. 4.
Bertrandi, (*Ambr.*) traité des operations de chirurgie. Paris, 1609. 8.
Beſſe (*Joſ.*) an ubi partus difficilis ac deſerperatus tentanda in matre viva uteri ſectio caeſarea. Paris. 1744. 4.
Bethke (*Char. Chr.*) de diagnoſi vitae foetus et nogeniti. Lipſiae, 1771. 4.
Beynon (*Elia.*) Barmherziger Samariter. i. e. Samaritanus miſericors, ſ. de morborum internorum et externorum curatione, cum appendice de arte obſtetricia. Jenae. 1684. 12.
Bianchi (*Io. Bapt.*) de naturali, vitioſa, morboſaque generatione. Turin 1741. 4.
Bichet obſervations ſur les accouchemens. Paris, 1758.
Bingint et Binninger (*I. Nic.*). quinque centuriae obſervationum et curarum mediciuarum. 1673.
Blaſius (*Ger.*) obſervationes medicae rariores, cum monſtri triplicis hiſtoria. 1677. 8.
Blom (*Cornel.*) de abortu. Leyd. 1683. 4.
Blumenthal (*J. Henri*) de ischuria hyſterico-cyſtica. Leyd. 1773. 4.
Boemer (D. Phil. *Adolph.*) de ſitu uteri gravidi foetusque

que ac ſede placentae in utero. Halae. 1741. 4. — De prolapſu et inverſione uteri, ejusque vaginae relaxatione. 1745. 4. — De neceſſaria funiculi umbilicalis vi, vaſorum ſtructurae, in nuper natis deligatione. 1745. 4. — De aquis ex utero gravidarum et parturientium profluentibus. 1769. 4. — De ſolvendis et extrahendis ſecundinis. 1761. 4. — obſervationum anatomicarum faſciculus, notabilia circa uterum humanum continens. Halae Magdeb. 1752. fol. cum figuris.

Boerners (*Nic.*) Kinderartzt. Francof. et Lipſ. 1752. 8.

Boeſſel (*Georg Daniel*) Grundlegung zur Hebammenkunſt für die Wehmütter und für Frauen. 1756. — Das Hauptwerk in der Hebammenkunſt, 1763. 8. — Schrift von der Wendung, 1764. 8.

Bolmann (*I. Heinr.*) Erörterung einiger die zurückgebliebene Nachgeburt betreffender Fragen. Quedlinburg. 1728. 4.

Bonaventura (*Fr.*) de natura partus octimeſtris adverſus vulgarem opinionem. Lib. X. Francof. 1601. fol.

Bordot (*fils*) abbregé de l'art des accouchemens, à l'uſage des accoucheurs, des ſages femmes, et des mères de famille de Montbeillard. Basle, 1755.

Boſius (*Caſp.*) de obſtetricum erroribus a medico clinico et forenſi perveſtigandis. Lipſiae 1729. 4.

Bottanus (*Albertin.*) de morbis muliebribus. Libri II. Venet. 1588. 4. cum figuris.

Bottger (*Chriſtoph. Henr.*) de inflammatione uteri et ſarcomate, Rinteln. 1760. 4.

Bourgeois (*Louys*) Liber de arte obſtetricandi. ſive Hebammenkunſt. Oppenheim. 1619. 4. item Hanov. 1652. 4. — Obſervations ſur la ſterilité, perte de fruit, fecondité, les accouchemens et maladies des

femmes

femmes et enfans nouveau-nés. Paris. 1626. 8. Belg. Delft. 1658. 8.

Bourſier (*Louis*) inſtructions touchant les choſes, qu' une ſage femme doit ſavoir pour l'exercice de ſon art. 1710.

Bouſſac ſur les progrès et l'uſage de l'uraque. 1730.

Bouvart (*Michel Philip*) queſtio: an oſſa innominata in gravidis et parturientibus deducantur? Paris. 1739. 4.

Brendel (*Adam*) de embrione in ovulo praeexiſtente. 1703. 4. — De nutritione foetus. 1734. 4.

Bring (*Io.*) de cauſis partus difficilis notabilioribus. Haffniae. 1746. 4.

Brunner (*Io. Dan. Erh.*) de partu p. n. ob ſitum placentae ſuper os uteri internum. Argent. 1730. 4. — Entdeckung der Irrthümer und Bosheiten der Hebammen. Solingen. 1740. 8.

Bruſet: Eſſai ſur l'éducation medecinal des enfans. Paris, 1775. 8.

Buchner (*Andr. Elia*) de procidentia uteri. Erfort. 1744. 4. — De pellentium remediorum uſu, abuſu, et damno in parturientibus. Halae 1746. 4. — De contuſione uteri ejusque effectu in gravida. ibidem, 1753. 4. — De difficultate pariendi, et mala conformatione pelvis. ibidem, 1756. 4. — De dolorum ad partum directione rationali. ib. 1756. 4. — De neceſſaria brevi poſt partum ſecundinarum extractione. ibidem. 1757. 4. — De abortu ob chronicam et torminoſam diarrhoeam non ſemper metuendo. ibid. 1766. 4. — Melanges phyſico-medico-mathematiques. 1727.

Buchwald (*Balt. I.*) theſium deca de muſculo Ruyſchii in uteri fundo. 1740. 4. — De graviditate tempus excedente, Haſn. 1734. 4.

Bunon:

Bunon: préjugé concernant les maux des dens des femmes grosses. 1740. 12.

Burchard (*Christ. Mart.*) de partu difficili. Rostoch. 1727. 4.

Burdach (*Dan. Christ.*) de laesione partium foetus nutritioni inservientium, abortus causa. Lips. 1768. 4.

Burgmann (*Pet. Christoph.*) num intermissa funiculi umbilicalis ligatura mortem inferre quaeat? Rostoch. 1734. 4.

Burton (*Io.*) système nouveau et complet de l'art des accouchemens, tant theorique, que pratique. Paris, 1781. 8.

Bury (*Iac.*) le prerogatif de l'homme et secours des femmes en travail d'enfant. 1623. 8.

Buttner (*Christoph Gottlieb*) Gesammlete anatomische Wahrnehmungen. Königsberg. 1769. 4.

C.

Cajetan (*Tacon*) de cranii fracturis, raris herniis, partu monstroso, naevis et maculis, &c. Bonon. 1751. 4. cum figuris.

Camerarius (*Elias*) An liceat medico pro salute matris abortum procurare? Tubing. 1697. 4.

Camerarius (*Rud. Jac.*) de embryulciae et lithotomiae rationibus. Tubing. 1708. 4. — De foetu 46 annorum. 1722. 4.

Cameryk (*Pierre de*) de partu difficili. Utrech. 1677. 4.

Camus de tractandis gangraena et sphacelo uteri. 1758. 4.

Carrere: Bibliotheque litteraire historique et critique, de la medecine ancienne et moderne. 1776.

Casper (*Gaspar Girolamo*) de mola carnosa. Ital. Feltre. 1729. 8. cum figuris.

Cavallini (*Joseph.*) tentamina medico - chirurgica 1768. 4.

Chamber-

Chamberlayn (*Hugo*) practica obstetricum. Angl. Lond. 1665. 8.

Chapmann (*Edmond*) de emendatione artis obstetricae. germ. Hafn. 1743. 8. — Abregé de la pratique des accouchemens. Londres. 1735.

Chauffepie (*Pierre Samuel de*) neuer Hebammen-Wegweiser oder deutlicher Unterricht. Lübeck und Altona. 1758. 8.

Christel (*Godofred*) de partu gemellorum coalitorum. Argent. 1751.

Closmann (*I. Adam*) de partu praeternaturali et disproportione inter caput foetus et pelvim orto. Heidelberg. 1742. 4.

Cober (*Tob.*) de phlegmone uteri. Basil. 1612.

Cohausen (*I. Henri*) Lucina Ruyschiana. Amstelod. 1731. 8.

Collet (*François Joseph*) an junioribus connubium? Paris. 1763. 4.

Conrad (*André Pierre*) de partu difficili. Helmstedt. 1685. 4.

Corde (*Maurit. de la*) l'interpretation et l'explication du livre I. d'Hippocrate, sur les maladies des femmes. 1585. fol.

Coschwis (*Georg. Dan.*) de parturientium reclinatione supina pro partu facilitando inutili. Halae. 1725. 4.

Couan (*Laurent.*) si dans une grossesse de deux ans, on doit faire l'operation cesarienne? Montpelier, 1617.

Courtial (*Joseph*) nouvelles observations anatomiques sur les os. Paris, 1705. 12.

Cranz (*Henri Nepomoz.*) commentarius de rupto in partus doloribus a foetu utero. Vien. Lips. 1756. 8.

Crausius (*Rud. Guil.*) de foetus mortui ex utero extractione. Jenae. 1677. 4. — De ulceribus uteri. ibidem. 1690. 4.

Crellius

Crellius (Frederic) de tumore fundo uteri adhaerente. Wittemberg. 1739. 4.

Croix (André de la) de l'extirpation d' une matrice cancreuſe, et de l'accouchement difficile. 1560. Veniſe.

Culpepers (Nicolas) Director obſtetricum, ſ. conductor mulierum, in earum conceptione, graviditate et nutritione infantum. Londin. 1681. — Guide des ſages femmes. 1675. ibid.

Cyprianus (Abraham) hiſtoria foetus humani poſt duos menſes ex uteri tuba, matre ſalva, exciſi. Lugdun. Batav. 1700. 8.

D.

Dannenberger (Jean) Tripes Heiterſtacenſis. Tubing. 1755.

Daſſé Memoires ſur une nouvelle manière d'arrêter les pertes de ſang, qui ſurviennent après l'accouchement. Paris. 1722.

David (Jean Pierre) de ſectione caeſarea. Paris. 1764. — Sur le lait des femmes. ibid. — De la noutrition et de l'accroiſſement, et ſur l'uſage des eaux de l'amnios. Paris. 1771. 8.

Dawkes (D.) the midwife. Lond. 1736. 8.

Dejean: de uteri prolapſu. Paris. 1761. 4.

Deiſch (Jean André) de neceſſaria in praeternaturali partu inſtrumentorum applicatione. Strasburg. 1740. — De uſu cultrorum atque uncorum ſcindentium eximio in partu praeternaturali. Aug. Vind. 1759. 4.

De la Faye: cours d'operations de Dionis. 1740.

De Launay (Charles Denis) nouveau ſyſtème de la generation de l'homme et de l'oiſeau. 1726.

Deleurye (M. F. A.) traité d'accouchemens en faveur des Elèves. Paris. 1770. 8.

Delius (*Henri Frederic*) amoenitates medicae. Erlang.— De ſugillatione quatenus infanticidii indicium. 1751.— Obſervationes ad partum faciliorem ſpectantes. 1760.

Denys (*Jac.*) traité ſur les accouchemens. Leyd. 1733. 4. — De officio obſtetricantium. Lugdun. Batav. 1733. 4.

Desormeaux: de partu naturali. Paris. 1775.

Detharding (*Georg. Chriſt.*) de foetus abortivi excluſione. Roſslac. 1748. 4.

Deventer (*Henr. a*) obſervationes chirurgicae novum lumen exhibentes obſtetricibus in arte obſtetricandi. Lugd. Batav. 1701. 1724. Pars I. II. 4. cum figuris — Ulterius examen partuum difficilium, lapis lydius obſtetricum. 1725. — Obſervations ſur le manuel des accouchemens; *traduites par Ablaincourt.* Paris. 1734. 4. — Neues Hebammen-Licht. Jen. 1717. 8.

Didelot: inſtructions pour les ſages-femmes, ou methode aſſurée pour aider les femmes dans les accouchemens laborieux. Nancy. 1770. 12. Yverdun. 1771. 12.

Dieterichs (*J. George Nicolas*) de vero uteri prolapſu, ejusque felici extirpatione. Ratisb. 1745. 4. — De erroribus in vero termino partus commiſſis. Gieſſ. 1707. 4.

Dionis (*Petr.*) traité general des accouchemens. Paris. 1718. 8.

Doering (*Michel*) de herniae uterinae, atque hanc ſubſequentis partus caeſarei hiſtoria. Wittenb. 1612. 4.

Doeveren (*Gualther van*) obſervationes academicae ad monſtrorum hiſtoriam, anatomiam, pathologiam et artem obſtetricam ſpectantes. Groning. 1765. 4.

Doppelmair (*J. J.*) de partu legitimo. Jen. 1767. 4.

Douglas (*Jean*) a short accounſt of the ſucceſs, of

midwifri

midwifri in London and Weſtminſter. London. 1736. 8.

Drelincourt (*Charles*) de partu 8-meſtri vitali diatriba, et an partus 8-meſtris vitalis? Monspellier. 1662. — De conceptione adverſaria. Lugduni Batav. 1685. — De humani foetus membranis hypomnemata. ibidem. 1683. — De foetuum pileolo, ſ. galea emendationes. ibidem. — De conceptu conceptus. ibidem.

Dreyer (*Henri Chriſtoph.*) de infanticidii notis ſectione legali detegendis. Helmſtadt. 1764. 4.

Du Bois et Boyer (*J. Bapt.*) ergo foetus extra uterum genitus ſalva matre poteſt excludi. Paris. 1727. 4.

Duchesne: progrés de la medecine. 1696.

Du Coudrai (*le Bourſier*) abregé de l'art des accouchemens, avec pluſieurs obſervations intereſſantes ſur des cas ſinguliers. Paris. 1759. 12.

Duddei (*Bennoit*) ſur les maladies des yeux d'une femme groſſe. Londres. 1753.

Dufay (*Gabriel*) an praegnanti peripneumonia notha laboranti catharſis? Amiens. 1759. 4.

Dufot (*Augier*) Catechisme ſur l'art des accouchemens, pour les ſages-femmes. Paris. 1776. 12.

Duparc (*Joſ. Thom. Phil. Henr.*) de partu difficili. Montp. 1773. 4.

Dupui (*Cochon*) Hiſtoire d'une enflure du bas ventre, très-particulière, qui confirme la nouvelle opinion de la generation. Rochelle. 1698. 12.

Du Terre (*Margueritte de la Marche*): inſtructions touchant les choſes, qu'une ſage-femme doit ſavoir pour l'exercice de ſon art. Paris. 1677-1710.

Du Verget: Anfangsgründe der Wundarzeneykunſt, und Unterricht für die Hebammen auf Befehl. Strasbourg. 1755. 8. Vol. II.

Duvernoy (*J. Georg*) de colenda cito, tuto, et jucunde Lucina in puerperio. Tubingae. 1717. 4.

E.

Eckhard: unvorſichtige Hebamme. ſ. imprudens obſtetrix.

Ehrhard (*Jodoc*) Sammlung von Beobachtungen zur Geburtshülfe. Leipz. 1773. 8.

Eckhoff (*J. Henri*) de cauſis ſterilitatis non abſolutis in utroque ſexu. Halae. 1773. 4.

Eiſenmann (*Georg. Henr.*) tabulae anatomicae 4, uteri duplicis obſervationem rariorem ſiſtentes. Argentor. 1752. fol.

Eloy: cours élémentaire des accouchemens, distribués en 40 leçons, pour l'inſtruction des élèves. Monſ. 1773. 4.

Embden (*Salomon v.*) de partu caeſareo. Leid. 1771. 4.

Epheſion (*Soranus*) de utero et muliebri pudendo: de la matrice et des parties genitales de la femme. Paris. 1554.

Eraſme (*Frederic*) de partu difficili ex capite foetus etiam praevio. Argent. 1747. 4.

Eros: de paſſionibus mulierum. Veniſe. 1555. 8.

Eſchenbach (*Chriſt. Fred.*) Grundlage zum Unterricht für Hebammen. Roſtock. 1763. 8.

Ethmüller (*Michel. Erneſt.*) de ſecundinarum excluſione. Lipſ. 1726. 4.

Eugenius (*Augenius Horace*): quod homini non ſit certum naſcendi tempus. lib. II. Venet. 1595. et Francoſ. 1597. fol.

Ewalt (*Benjamin*) de obſtetrice inculpata. Regiomont. 1707. 4. — An foetus humanus vivus vel mortuus natus ſit? 1706.

Exton (*Brudenell*) new ſyſtem of midwifry. London. 1751. 8.

Eyſſel

Eyssel (*J. Philippe*) de pila corisali in uteri vagina. Erfort. 1710.

F.

Fabre (*Petr. J.*) de partu caesareo et vulnere sclopeti. Oppenheimii. 1614. — Observationum centuriae V. Basil. 1606. 4. et Lugd. 1641. — De vulnere sclopeti, et monstro Lausannae nato. ibid. 1614. 8. — Traité d'observations de chirurgie: et conduite pour les femmes en couche, tres interessante. 1775. 12.

Fabricius (*Phil. Conrad.*) facilitas insignis extractionis foetus vivi et incolumis in parturientibus, procidentia uteri sive inversione laborantibus, tempestive tentata. Helmstadt. 1748. 4.

Faschius (*Augustin. Henr.*) ordo et methodus considerandi, tractandique parturientes. Jenae. 1675. 4. — De sterilitate. ibidem. 1684.

Fatio (*Jean*) Helvetische vernünftige Wehmutter. Basle. 1752.

Felice (*J. B.*) foetus tiré heureusement par une rupture du perinée. Venet. 1748. 8.

Ferdinand (*Epiphane*) cent histoires ou observations et cas de medecine. Venet. 1621.

Ferrein: Memoires sur le veritable sexe de ceux, qu'on appelle hermaphrodites. Paris. 1767.

Feyoo (*Benit. Jerom.*) uso honesto de la arte obstetricia. Ep. II. Madrit. 1745. 4. c. dev.

Fick (*J. Jac.*) de abortu epidemico. Jenae. 1697. 4.

Fischer (*E. H. Th.*) de lochiorum retentione. Erfort. 1762. 4.

Fitzerald (*Feraldo*) tractatus pathologicus de affectibus feminarum praeternaturalibus. Montp. 1749. 4.

Fitz-Maurice (*Thom.*) quaestiones medicae 12: an mola, uti foetus, nono mense excludatur. Montp. 1749. 4.

Flambe: de funiculi umbilicalis in partu egreſſu et compreſſione. Paris. 1756. 4. par Mr. Lebas.
Fland (*I. Wilh.*) de abortu. Baſic. 1701. 4.
Flechy (*Phil. Fichet de*) obſervations ſur differens cas ſinguliers, relatifs à la chirurgie et aux accouchemens. 1745. 1761. 1764.
Flemming (*I. Got.*) de atonia uteri. Lipſ. 1776.
Fontanus ou *Fonteyn* (*Nicol.*) Aphoriſmi Hippocratis methodice diſpoſiti: et tractatus de extractione foetus mortui per uncum. Amſtel. 1635. 12. — Analecta obſervationum rariorum. 1641. 4.
Foreſtus (*Pierre*) de mulierum morbis. 1599.
Forlan (*Gaſpar.*) obſervations rares de medecine. 1769.
Forſter (*William*) treatiſe on the cauſes of &c.
Franckenau (*Georg. Franc.*) de caſtratione mulierum. 1673. — De abortu. 1673. — Satyrae medicae: de generatione ac partu impuberum, de foetu gravido, mortua pariente. 1674. — De ſuperfoetatione. 1676. — De partu difficili. 1680.
Freer (*Adam*) de partu difficili. Leyd. 1687. 4.
Frensdorf (*I. Chriſt.*) de partu praeternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi, Argent. 1749. 4.
Freyer (*I. P.*) de partu difficili propter funiculum umbilicalem, foetus collum cingentem. Hall. 1765. 4. — Ejusdem caſus continuatio. ibidem. 1765.
Frieck (*Paul*) Medicus obſtetricans. Utrecht. 1707. 4.
Fried (*Georg Albert.*) Anfangsgründe der Geburtshülfe. Strasbourg. 1769. 8. cum fig. **Сїя книга переведена на россїйской языкЪ, и вступила вЪ печать.**
Frideric (*I. Ant.*) de uterina gravidarum haemorrhagia. Argent. 1733. 8. — De ſecundinarum uſu et noxa. Jenae. 1671. 4.
Fries (*Eman.*) de uſu forcipis in partu. Argentorati. 1771. 4.

Friis

Friis (*Chrift. Lodberg*) de exploratione obftetricia. Hafniae. 1764. 4.

Fritze (*I. B.*) de fecretione lactis muliebris. Hal. 1764. 4.

Fuchs (*I. Dieterich*) de gravidarum diaeta. Erfort. 1765. 4.

Fürftenau (*I. Herman.*) de arte obftetricia. Rintel. 1746. 4.

G.

Galli (*I. Anton.*) de l'inftitut de Bologne. Bonon. T. II. 1745.

Gallois: converfations academiques, tirées de l'academie de M. l'Abbé Bourdelot. 1668. 12.

Garmer (*Jean*) Diatriba de quaeftionibus medicis. Hamburg. 1684.

Garre (*Claud. Franc.*) de uterinis praegnantium haemorrhagiis. Paris. 1758. 4.

Gaftelier: an foetus fanguine materno et amnii liquore nutriatur? Reims. 1769. — Sur un foetus monftrieux. 1773.

Gauricus (*Lucas*) de conceptu natorum et feptimeftri partu. Neapol. 1540.

Gautier (*d'Agoty*) Obfervations fur l'hiftoire naturelle, fur la phyfique &c. avec les planches.

Gehler (*I. Charl.*) de fanguine in partu profluente. Lipfiae. 1759. 4. — De partu difficili ex hydrope foetus. ibidem. 1762. 4. — De utero fecundinas expellente. ib. 1765. 4. — De partus naturalis adminiculis. Sect. II. 1772. ibidem. — De prima foetus refpiratione. 1773.

Georgi (*Chrift. Frid.*) de inverfo uteri fitu. Regiomont. 1752. 3.

German (*Charles de S.*) Ecole des fages-femmes. Paris. 1650. 8. — Traité des fauffes couches. ib. 1655. 12.

Giffard

Giffard (*Guill.*) cases in Midwifery revised and publi-shed hy Edward Hody. Lond. 1734. 8.

Gilg (*Georg. Wolfgang*) de exploratione gravidarum. Argentorati. 1752. 4.

Gladbach (*Cornel.*) instrumenta in partn p. n. non nisi summa urgente necessitate adhibenda. Lugduni Bata-vorum. 1732. 4.

Goelicke (*André Ottomar*) de partu octimestri vitali. Hallae. 1708. 4. — De novo medio curandi pro-cidentiam uteri veram. ibid. 1710. — Histoire de l'anatomie. — Medicina forensis demonstrativa. — De pulmonum infantis in aqua natatione aut subsi-dentia, infallibili indicio. Francof. ad Viadr. 1730. 4. — De tumore ventris oblongo post partum. 1741.

Goldhammer (*I.*) offenherziger Weiber- und Kinderarzt mit einer Hebammenprobe. Mühlhausen. 1737. 1750. 8.

Gorn (*Christ. Ern.*) de auxilio debito in partu difficili. 1717. 8.

Gorris (*Gerard*) ars obstetricandi. Leyd. 1707. 8. — Hippocratis coi medicorum principis de genitura et natura pueri.

Gorter (*I. de*) compendium medicinae. Leyd. 1731. 4.

Goubelly (*Claudr André*): An capite foetus incuneato, vectis forcipibus anteponendus? Paris. 1772. 4.

Gouey (*Louis Leger.*) veritable chirurgie établié sur l'experience et la raison avec de nouvelles decou-vertes. Rouen. 1713. 8.

Goulin: memoires litteraires et critiques, pour servir à l'histoire ancienne et moderne de la medicine. 1775-1776. 4.

Grand (*D.*) de cadaveribus infantum morbosis. 1758.

Gruner (*Christ. Godefr.*) de causis sterilitatis in sexu sequiori ex doctrina Hippocratis veterumque medi-corum. Hal. 1769. 4.

Gudius (*Gottlob. Frid. de*) de hebraica obſtetricum origine, quae exod. lib. 15. commemoratur. Lipſ. 1724. 4.

Guillemeau (*Iac.*) de la groſſeſſe et de l'accouchement des femmes, du gouvernement d'icelles, et moyens de ſubvenir aux accidens, qui leur arrivent. Paris. 1619. 4. 1620. 1643. 8.

Guiſard: quaeſtiones medicae 12. Monspel. 1732. 4.

Gunz (*Juſt. Godefr.*) de commodo parturientium ſitu Lipſiae. 1741. 4. — Proluſio ad panegyrin medicam. ibidem. 1753. 4.

Gutermann (*Georg. Fred.*) Anatomie für die Hebammen. Augsburg. 1752. 8. — Augsburgiſche erneuerte Hebammenordnung. Augsburg. 1750.

H.

Hacker (*I. H. W.*) de profluvio aquarum in gravidis. Jen. 1765.

Hagedorn (*I.*) de procidentia uteri. Baſil. 1624. 4.

Hagen (*I. Philipp.*) Verſuch eines neuen Lehrgebäudes der praktiſchen Geburtshülfe. Th. II. Berlin. 1781. 8.

Hales (*David*) curatio gravidarum, puerperarum et infantum. Stettin. 1628. 8.

Haller (*Albert. v.*) disputationes ad morborum hiſtoriam et curationem facientes. 1758. 4. — Bibliotheque de chirurgie, &c.

Hamel (*P. v.*) de abortu. 1746. 4.

Handkoph (*Gerh. Rutger.*) de mole in octogenaria.

Handweigholt (*Guſt. Chriſt.*) de puerpera partu difficillimo laborante. Roſt. 1757. 4.

Harniſch (*I. André*) Gedanken wie Hebammen ihr Amt und Pflicht in Acht nehmen. Leipzig. 1755. 8.

Harrer (*I. Chriſt.*) de partu ſerotino valde dubio. Coetting. 1762. 4.

Harte (Martin,) de ſecundinarum poſt partum excrementandarum retentione. Altdorf. 1672. 4.

Hartraufft (I. Valentin.) de non differenda ſecundinarum adhaerentium extractione. Lipſiae. 1735. 4.

Harvie (John) de quelques cas relatifs aux accouchemens. Londres. 1767. — Sur les accouchemens. ibid. 1769.

Hebenſtreit (I. Ern.) de capitonibus laborioſo partu naſcentibus. Lipſ. 1743. 4. — Funiculi umbilicalis humani pathologia. ib. 1747. 4. — Anthropologia forenſis.

Hecquet (Philippe) de l'indecence aux hommes d'accoucher les femmes, et de l'obligation aux femmes de nourrir leurs enfans. 1708. 12.

Heggemann (Joſeph) de partu difficili. Jen. 1684. 4.

Hein (I. H.) de abortu. Regiomonti. 1730. 4.

Heinicke (S. I. F.) de utero ſecundinas expellente. Lipſiae. 1765. 4.

Heiſter (Laurent.) de foetu ex utero matris mortuae mature excidendo, et uteri ruptura. Franc. et Altorf. 1720. 4. — De fallaci pulmonis infantum experimento. Helmſtadt. 1732. 4. — De prolapſu uteri cum inverſione. 1750.

Held (I, Freder.) de partu caeſareo. Erford. 1673. 4. — De partu laborioſo. Jenae. 1769. 4.

— (*Gotfr. de Hagelsheim*) de tempore partus, occaſione partus tubarii 46 annos geſtati. Bareith. 1722.

Henkel (Ioach. Freder.) Abhandlung von der Geburtshülfe. Berlin. 1761.

Hennemann (Car. Fr. Chriſt.) de obliquitate uteri, et poſitura infantis obliqua. Goetting. 1769. 4.

Herbiniaux (Georg) parallele de differens inſtrumens, avec le methode de s'en ſervir. Haye. 1771. 8.

Herlicius

Herlicius (*David*) de curationibus gravidarum et puerperarum. Sedin. 1618. 8. germ

Hermann (*G. E.*) de ulcere uteri cancroſo. Lesnae. 1750. 8.

Herman (*Gottl. Thom.*) de remediorum, ad placentam uterinam expellendam commendatorum, tam inſufficienti, quam noxio uſu. Hall. 1761. 4.

Hermann (*I. Iac. Henr.*) de variis cauſis infanticidiorum. Lipſiae. 1769. 4.

Hertz (*Conr. Henr. Auguſt.*) de funiculo umbilicali, v. intra uterum diſſecando. Helmſtad. 1767. 4.

Heſſel (*I. Guill.*) diſſertatio partum gemellorum exhibens. Argent. 1740. 4.

Hettler; de liquoris amnii natura ac indole. Gieſſ. 1776.

Heunrius (*Jean*) de morbis mulierum. Utrecht. 1607.

Heuermann (*Georg*) vermiſchte Bemerkungen praktiſche und mediciniſche. 1765. 8.

Hilſcher (*Simon Paul*) de urinae incontinentia ex partu globulis ligneis curanda. Jenae. 1716. 4. — Theoria abortus et partus praecocis. 1727. 4. — de procidentia uteri. 1730. 4. — De laeſione uteri ab improvida ſecundinarum extractione. 1741. 4. — De tumore ventris oblongo farciminis ſimili poſt partum. 1741. — De abortu a plethora facile repetente. 1744. — De cancro manmarum. 1764.

Hoelling (*Henr. Daniel*) de officio obſtetricantium in partu naturali. Argent. 1738. 4.

Hoffer (*I. Frid. Bracken*) de partu faciliori. Erlang. 1760. 4.

Hofinger (*I. Michael*) de doloribus parturientium. Wien. 1752. 4.

Hoffman (*I. Maurice*) de procidentia uteri. Altorf. 1695. 4.

— De fluidorum catholicorum foetus motu. eodem anno. — De Hydrocephalo. ibidem. eodem anno.

Hoffman (*Conr. Phil.*) Scheda de insignibus puerperii temporibus. Regiomont. 1724. 4.

Hoffman (*Frid.*) de incontinentia urinae ex partu difficili. Halae. 1724. 4. — De uteri haemorrhagia. ibidem. 1730. 4.

Hoffmann (*I. Wilh. Christ.*) de ossibus foetus, quatenus inserviunt determinandae aetati, in casu suspecti infanticidii. Francof. et Lipsiae. 1751. 4.

Hoffman (*I. Paul*) de forcipe Smellii in praxi obstetricia anteponenda vecti Roonhuysiano. Leyd. 1766. 4.

Hoffmann (*Christ. Theoph.*) de dystocia s. partu difficili in genere. Leyd. 1768. 4. — De excrescentia singulari in utero. Altorf. 1724.

Homberg (*André*) de tentigine. s. clicoridis excrescentia nimia. Jenae. 1671. 4.

Hoorn (*I. v.*) Ars obstetricandi. Suec. L. Stockholm. 1697. 1719. 8. cum fig. — De partu praeternaturali. Lugd. Batav. 1690. 4. — Wehmutter. ib. 1725. 8.

Horenburgin (*Ann. Elisab.*) Unterricht der Hebammen. Hannov. 1700. 8.

Horn (*I. Joseph.*) de menstruorum fluxu nimio. Erf. 1753. 4.

Hornung (*I. I. M. Manuel*) de parturientium situ. Argentorati. 1733. 4.

Horstius (*Greg.*) de causis similitudinis et dissimilitudinis in foetu. Ulm. 1619. 4.

Horwein (*I. Gottlieb.*) de abortu Haerbrorum. Vitteb. 1730. 4.

Huber (*I. Jacq.*) de partu difficili ex prolapsu brachii. Goetting. 1740. 4.

Hucher (*Jean*) de sterilitate utriusque sexus. Genevae. 1609. 8.

Huffel-

Huffelmann (*Ger. Alb.*) de ſitu foetus naturali. Hall. 1759. 4.

Hünter (*Wilh.*) medical commentaries. Lond. 1762. 4.

Huxhols (*Worad.*) Unterricht für Hebammen. Caſſel. 1655. 8.

I.

Jagelsky (*Caſſian.*) de paſſione hyſterica. Lugdun. Bat. 1765. 4.

Jahn (*A. F.*) de reſpiratione foetus et neogeniti. Lipſ. 1774.

Jauke (*T. Godefr.*) de forcipe ac forſice ferramentoſa, Bingio Chir. Hafn. inventis, eorumque uſu in partu difficili. Lipſ. 1750. 4.

Jenſen (*Chriſt.*) de manuali operatione obſtetricum in partu difficili. Harderovic. 1688. 4.

Jenty (*Carol. Nicol.*) explicatio demonſtrationis uteri praegnantis mulieris cum foetu ad partum maturo cum tab. VI. Lond. 1759. 8.

Johnſon (*Rob. Wallace*) new ſyſtem of midwifry in 4. parts founded on practical obſervations. Lond. 1769. 4.

Juck (*Herm. Paul*) de abortu. Erford. 1730.

Juda (*Iſai*) de foetu. 1758.

Juncker (*Jean*) de puerperio infelici, ulceris uteri frequentiori cauſa. Hallae. 1741. — Obſtetricum imperitia et errores. ibidem. 1745. 4.

I. N. D. discurſus medicus de abortu, et medicamentis abortivis, item uterinis pellentibus. Ulzen. 1735. 4.

K.

Kaeſtner (*A. S.*) dimenſion d'un enfant extraordinairement gros. 1715.

Kaltenſchmidt (*Char. Fred.*) de diſtinctione inter foe-

 tum

tum animatum et inanimatum. Jenae. 1747. 4. — De morbis puerperarum. 1750. 4. — De partu caesareo. eodem anno. — De intermissa funiculi umbilicalis post partum deligatione, non absolute lethali. 1751. 4. — De casu partus difficilis, in quo infanticidium licitum est. eod. anno. — De necessitate exsecandi foetum ex gravida mortua. 1752. 4. — De experimento pulmonum infantis aquae injectorum. 1751. 4. — De signis graviditatis certis. 1752. 4. — De partu legitimo. eod. anno. — De mola schirrosa in utero inverso exstirpata. 1754. 4. — De puerpera hernia et ruptura vaginae laborante, feliciter restituta. eod. an. — De necessaria foetus, in omni partu praeternaturali, versione. 1756. 4. — De variis partus impedimentis. 1757. 4. — De haemorrhagia post partum nimia. 1759. 4. — De necessitate partus caesarei. 1760. — De partu cum haemorrhagia uterina. 1762. — De primipara dolores post partum passa. 1767. 4.

Kaltschmidt (*Char. Frid.*) de distinctione inter foetum animatum et non animatum. Jenae. 1747. 4.

Keck (*Ern. Henr.*) de dolorum ad partum causis et cura. Argent. 1740. 4.

Kelderman (*Cornel.*) officium obstetricum. Brugge in Fl. 1699. 8.

Këlp (*Fran. Henr.*) de convulsionibus parturientium. Argentorati. 1747. 4.

Kerkring (*Theodor.*) specilegium anatomicum. Amstel. 1670.

Kessler (*Charl. Gottl.*) kurzer Inhalt der gesamten Hebammenkunst. Landshut. 1753. 8.

Keyserliz (*Godfr.*) de partus Agripparum difficultatibus. Lipsiae. 1767. 4.

Kienman (*Herm. Nicol.*) de verſione in extrahendo partu praeſtantia et adminiculis. Goetting. 1757. 4

Kiesling (*Chriſt. Gotthelf.*) de utero poſt partum inflammato. Lipſiae. 1754. 4.

Kiſter (*Chriſtian*) de morbis puerperarum. Leyd. 1748. 8.

Kleinknecht (*Conr. Dan.*) Unterricht für Hebammen. Ulm. 1749. 8.

Kleinſchmidt: Unterricht für die Hebammen. Ulm. 1744. 8.

Klinckenberg: Fränkiſche Sammlungen.

Knapius (*I. Jac.*) de medicamentis partum facilitantibus. Leyd. 1732. 4.

Kneuſel (*Chriſt. Frid.*) de Haemorrhagia uteri. Gieſſae. 1668. 4.

Kniphoff (*Jean Jeron.*) de capite conformi partum facilitante. Erford. 1752. 4.

Knoblauch (*Mich. Lud.*) de canero mammae. Erford. 1740. 4.

Knolle (*Henr. Dan.*) de officio obſtetricantium in partu naturali. Argent. 1738. 4.

Koch (*I. W.*) de partu praeternaturali. Franc. 1697. 4.

Kornmann (*Jean Michel*) höchſt nöthiger Unterricht von der Geburt des Menſchen. Erfurt. 1731. 8.

Koſter (*Wilh. Aug.*) de partu difficili et praeternaturali. Leyd. 1761. 4.

Krafft (*François Wilh.*) de pietate obſtetricum. Jen. 1744. 4.

Krauſe (*Rud. Wilh.*) de extractione foetus mortui ex utero materno. 1677. 4. — De ulceribus uteri. 1670. 4.

Krauſe (*Charl. Chriſt.*) quelle eſt la cauſe la plus prochaine, qui change le cors de foetus? 1756. — Sur la queſtion de l'academie de St. Petersbourg.

Kronauer

Kronauer (*I. Henri*) de tumore partium genitalium poſt partum ſanguineo. Baſil. 1734.

Krugelſtein (*I. Frid.*) de noxia uſu pellentium in partu praeternaturali. Hallae. 1760. 4.

Kubler (*Abrah.*) de abortu. Argent. 1711. 4.

Kugler (*I. Reinh.*) de jure obſtetricum. Argentorati. 1758—1760. 4.

Kuhllmann (*I. Adam.*) de partu praeternaturali et difficili. Gieſſ. 1784. 4.

Kulme (*I. Adam.*) deſcriptio foetus monſtroſi. Gedan. 1724. 4. — De uteri prolapſu, ſuppreſſionis urinae, et ſubſequentis mortis cauſa. ibidem. 1732.

Kupfer: ſur une chute de matrice, arretant les cours des urines.

L.

Lachaud (*Guill.*) de polypo uteri. Paris. 1735.

Lachauſſe (*Aug. Meinrad*) de ſuperfoetatione vera in utero ſimplici. Argentorati. 1755. 4.

La Fiſſe: C'eſt-il neceſſaire au chirurgien d'être ſenſible? Paris. 1775. diſc.

Lallemant. зри Beſſe.

Lambrecht (*Amos*) manuductio obſtetricantium. Belg. Amſt. 1731. 8.

Lametrie: obſervations de medecine pratique. Paris. 1763. — Hiſtoire naturelle de l'ame. 1742. 12. — Ouvrage de Penelope, ou Machiavel en medecine. 1748 3 vol. 12. — L'homme machine. Leyd.

La Mure (*François*) quaeſtiones medicae. 12. — Cur foetus in utero contentus urinas nec alvinas foeces ejiciat? concl. propter defectum cauſarum determinantium tales excretiones. 1749. 4.

Landis

Landis (*Henri*) varia partus impedimenta ex capite praevio. Jenae. 1751.

Lang (*I. Chrian.*) de abortu. Lipſiae. 1644. — De manuali operatione obſtetricum in partu difficili. Lipſiae.

Langbein (*Aug. Chriſt.*) Specimen embryulciae antiquae. Hall. 1754. 4.

Lankiſchius: de caeſareo partu, et foetus ex matre viva ſectione. 1693. 4. — De gangraena. 1707. 4. — De partu hominis poſt mortem matris. 1714. — De infanticidii imputati ſignis diagnoſticis. 1722. — De curatione gravidarum et puerperarum. 1723.

Lapehn (*I. David*) de oſcitatione in enixu. Goetting. 1758. 4.

Laurent (*Claude Hilaire*) de uſu et abuſu inſtrumentorum in arte obſtetricia. Argent. 1774. 4.

Lauvergeat (*Etien.*) an utilia in graviditate, partu et poſt partum balnea? Paris. 1774. 4.

Leake (*John*) lecture introductory to the theory and practice of midwifry. Lond. 1773. 4.

Lebas (*Jean*) de funiculi umbilicalis in partu egreſſu et compreſſione. Paris. 1756. 4.

Le-Boeuf: ſur un homme reglé par la verge, comme une femme l'eſt par le vagin. 1756.

Le Dran: obſervations de chirurgie. Paris. 1731. 8.

Le Febure (*Guill. René*) Manuel des femmes enceintes, de celles qui ſont en couche, et des mères qui veulent nourrir. Paris. 1777. 12.

Lemoine (*François Marie*) ſyſtème nouveau et complet de l'art des accouchemens, tant theorique que pratique. Paris. 1771. — An foetus ſanguine materno et amnii liquore nutriatur? Paris. 1767. 4.

Lemos (*Joſeph.*) de ſterilitate curanda. Hallae. 1758. 4.

Lentilius (*Rosinus*) miscellanea medico-practica tripartita. Ulm. 1698. — Tatromnemata theoretico-practica.

Lentin (*Lebr. Fr. Benj.*) recueil latin d'observations medicales. Wolfenbuttel. 1764. 8.

Leontowitsch (*Sabbas*) de partu praeternaturali, ex vitiis trunci foetus orto. Argent. 1766. 4.

Leporati (*Annibal*) Essais medicinaux des academies de Modene. 1756. 4. ital.

Leporinus (*Christ. Polyc.*) de secundinis post partum non naturae relinquendis, contra sententiam Ruyschii. germ. Lipsiae. 1725. 4. — De partu difficili. Goetting. 1743.

Levret (*André*) observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux. Paris. 1747. 1762. 1770. 8. — Suite des observations sur les accidens de plusieurs accouchemens laborieux. ibid. 1751. 8. — Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez, operés par de nouveaux moyens. ibidem. 1749. 8. —— Explication de plusieurs figures sur le mecanisme de la grossesse et de l'accouchemens. ib. 1753. 8. — L'art des accouchememens demontré par des principes de physique et de mechanique. ibid. 1756. 1763. 1766. 8. — Essai sur l'abus des regles generales et contre les prejugés, qui s'opposent aux progrès de l'art des accouchemens. ibidem. 1766.

Liebaut (*Jean*) de la santé, fecondité, et maladie des femmes. Paris. 1582. 8. — De l'embellissement et ornement du corps humain. ibidem. 1582. 8.

Liebmann (*I. Aug.*) de furore uterino. Hallae. 1760. 4.

Lind

Lind (*Juſt. Frid.*) de ruptura uteri ejusque ſequelis et methodo medendi. Erford. 1772. 4.
Loeſcher (*Mart. Gotth.*) de uteri procidentia. Vittenb. 1728. 4.
Loezel (*Dan.*) de partu difficili. Leyd. 1737. 4.
Lonicere (*Adam.*) conſtitutio et normae obſtetricum. Francof. 1753. fol. 1703. — Ordnung für die Hebammen. Francf. 1573. 8. — Reformation oder Ordnung für die Hebammen. ibidem. 1673. 4.
Loper (*Barth. Franç. Serena*) Reflexions contre la diſſertation de la operation del parto caeſareo. Madrid. 1730. 8.
Lorbeer (*I. B.*) de fluxu menſtruo. Hall. 1764. 4.
Loſſius (*Jerem.*) de cancro mammarum. Witteberg. 1684. 4.
Louis: de vitioſa partium generationis externarum muliebrium diſpoſitione. Paris. 1766. 4.
Lucie (*I. Alb. Aug.*) de partu difficili in gravidis aſciticis. Hall. 1763. 4.
Ludolff (*Hier.*) de cancro mammarum. Erford. 1726. 4. — De funiculo umbilicali hominis longiori. Erford. 1724. — Incommoda placentae a fundo uteri aberrantis. 1757. 4.

M.

Mangor (*Chriſt. Elov.*) de exploratione obſtetricia. Hafn. 1764. 4.
Manner (*I. Jac.*) de exploratione per tacctum in arte obſtetricia. Tubing. 1761. 4.
Mannigham (*Richard*) de procidentia uteri. Altorf. 1692. 4.
Marche (*Mad. de la*) inſtruction familiere et utile aux

ges-femmes pour bien pratiquer les accouchèmens. Paris. 1710. 8.

Marold (*Justin. Ortolps*) de abortu per vomitum rejecto. 1659. 4.

Martinez (*Jayme Alcala*) dissertacion sobre una operation cesarea exercitanda en muger y foetos vivos. Valencia. 1753. 4.

Maser (*Theodor*) de erroribus obstetricum. Argentorat. 1726. 4.

Masson (*Magius*) de procidentia uteri. Altorf. 1686. 4.

Mauriceau (*Franc.*) traité des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont accouchées. Paris. 1658. 4. 1673. 1681. 1694. 1721. 1940. — Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes. ibid. 1695. 1715. 1738. 4. — Aphorismes touchant la grossesse, l'accouchement, et les maladies des femmes grosses. ibid. 1694. ibid. 1716. 4. — Derniers observations sur les maladies des femmes grosses et accouchées. ibidem. 1606. 1715. — De arte obstetricandi. germ. Norimb. 1701. 8.

Mavius (*M.*) Felix puerpera. s. observationes medicae, circa regimen puerperarum et infantum recens natorum. Leyden. 1684, 12.

Mawbray (*Jean*) female physician. Lond. 1724. 4. — Midwifery Brougth to perfection by manual operation. 1725. 8.

Mayfeld (*I. God.*) Historia partus difficilis ex spastica strictura uteri circa placentam. Altorf. 1732. 4.

Meibomius (*Henr.*) de cancro mammarum. Haelmst. 1673. 4.

Meier (*I. Ludolf. Christ.*) de gravidae feminae dissectione. Goetting. 1739. 4.

Melli

Melli (Sebaſt.) la comare levatrice iſtrutta nel ſuo officio. Veniſe. 1721 4. c. fig.

Memis (John) Midwifes pocket et companion. Lond. 1764. 1766. 12.

Mercado (Luis) de maladies des femmes groſſes et accouchées.

Mercurialis (Jeronym) praelectiones de morbis mulierum.

Mercuri (Scipio) la comare oriccogliatrice. Venet. 1621. 4. idem liber translatus: Hebammenbuch. Lipſ. 1653. 4.

Meſnard (Jacob.) de arte obſtetricandi. primum Hafn. dein gallice. le guide des accouchemens, ou le maitre dans l'art d'accoucher les femmes. Paris. 1743. 8. cum figuris.

Meyer (Henri Gottlob.) de officio matris prolem lactandi. Vittebetg. 1752. 4. cum append. de regimine lactantium.

Meyfeld (Io. Godofr.) de partu difficili ex ſpaſtica ſtrictura uteri circa placentam. Altorf. 1732. 4.

Mittelhauſer (I. Dan.) praktiſche Abhandlung vom Accouchiren. Leipzig. 1758. 8.

Moegling (I. Burghart) de foetu orthiano 46 annis geſtato. Tubing.

Moller (I. Wilh.) critica partus olim enixi diagnoſtica. Goetting. 1771. 4.

Montabourg (Pierre Rouſſin de) an praegnanti apoplexiae correptae, partus manu promovendus? Paris. 1732. 4.

Montagnana (Barthel.) conſilia et varii tractatus inter opera ſelectiora.

Monti (Ignace) Aringa medica. Pavia. 1764. 8.

Morien (Charle Frid.) traité mechanique et raiſonné ſur l'art de l'accouchement. Greifswald. 1769. 4.

Moſchion: de morbis mulierum. graece; cum variorum auctorum ſententiis, de eodem argumento tractantibus. Baſil. 1546. 4.

Motte (Guill. Manqueſt) ſur la generation et ſuperfoetation, avec une reponſe au livre de Mr. Hecquet: *de l'indecence aux Hommes d'accoucher des femmes.* 1718. 8. — Traité complet des accouchemens naturels, non naturels et contre nature. Paris. 1721. 4. 1768. 8. Leyd. 1729. 4.

Müller (Godofr. Wilh.) de ſitu uteri obliquo in gravidis, et ex hoc ſequente partu difficili. Argentorat. 1731. 4.

Müller (I Iac.) de rupto in partu utero. Baſil. 1745. 4.

Müller (Ioach. Ludw.) von der Verbeſſerung der Hebammen auf dem Lande. Roſtoch. 1756. 4.

Müller (I. Georg. Jul.) de cauſis, cur foeminae in Germania partubus laborioſis prae aliis gentibus magis ſint obnoxiae. Helmſt. 1769. 4.

Muralt (Jean) Kinder- und Hebammenbuch. Baſil. 1689. 8. — Hebammenkunſt. ibidem. 1697. 8.

Muyrens (Henri) de uteri procidentia. 1729. 4.

N.

Naboth (Martin.) de ſterilitate mulierum. Lipſ. 1707. 4.

Nauman (Sol. Dan.) de partu difficili ex hydrope foetus. Lipſ. 1762. 4.

Nebel (Dan.) de foetus extractione ex utero. Heidelb. 1713. 4.

Nesbit (Robert.) de partu difficili. Leid. 1721. 4.

Neuhold (I. Nicol.) de inunctione capitis infantibus, ſuperſtitiis. Javarini. 1730. 4.

Nicolai (Ern. Ant.) Abhandlung von der Geburtshülfe, Berolini. 1751.

Niedt (Georg. Werner.) de vitiis menſtrui fluxus perite emendandis. Hal. Magdeb. 1754. 4.

Niel (Corneil. v.) de cauſis partus difficilis, et auxiliis requiſitis. Leyd. 1743. 4.

Nigriſoli (Jeron.) progymnasmata. s. I. de hirudinum appoſitione internae parti uteri in puerperii et menſium ſuppreſſione. Guaſtall. 1665. 4.

Nizon (Theobold) an uterina placenta radix? Paris. 1771. 4.

Nolde (I. Laurent.) de parentum morbis in foetum transientibus. Erford. 1758. 4.

Nordmann (I. Pierre) de iſchuria gravidarum. Argent. 1758. 4.

Nunnez (Pierre) Libro del parto humano en el qual ſe contienne remedios mu y utiles y novales para el parto deficultuoſo de las muyeres y las enſermitades de los minuos. Alcala de Hernarez. 1638. 8.

Murnbergenus (Chriſt. Frider.) de damnis ex lactatione nimium protracta. Wittenb. 1773. 4.

O.

Oberlin (Pierre Joſ.) de haemorrhagia uteri. Argent. 1767. 4.

Oehms (Charl. Joſ.) de morbis recens natorum chirurgicis. Lipſiae. 1773. 4.

Oelhafen (Joachim.) de partibus abdomine contentis. Gedan. 1613. 4.

Oeſcher (Martin. Gotthelf.) de uteri procidentia. Wittemberg. 1728. 4. — De judicio circa abortum concinnatum ferendo. ibidem. 1725.

Onymos (Joſeph.) de naturali foetus in utero materno ſitu. Leyd. 1743. 4. 1745. 8.

Opper

Oppermann (Henr. Paul) de commodis ambiguis ex matrimonio hyſtericarum. Hal. Magdeb. 1755. 4.

Orth (Georg. Frider.) de foetu 46 annorum.

Otto (Chriſt. Frider.) de procidentiis uterinis. Witeb. 1764. 4.

Oucides (M.) de hernia uterina. Leyd. 1680. 4.

Ould (Fielding) a treatiſe of midwifery int threc parts. Dublin. 1742. 8.

P.

Paaw (Pierre) primitiae anatomicae. ſ. de corporis humani oſſibus. Leid. 1615. 4.

Palfin (Jean) ſur la ſtructure de la femme. Leid. 1708. 4.

Paré (Ambroiſe) de la generation de l'homme et maniere d'extraire les enfans du ventre de leur mere. 1753.

Parmenion (Louis) obſervations chirurgicales. Ulm. 1742.

Parrot (Wolfg. Ge.) de mola uteri. Argent. 1733. 4.

Paſchken (Dan. Henr.) de abortu. Regiom 1730. 4.

Pasquai (Petr.) de ſignis et partu foetus mortui. Lugduni. 1745. 4.

Paſſavan (Claude) theſes medicae. 1721. 4.

Paſta (Andr.) discorſo medico-chirurgico intorno al fluſſo du ſangue delle donne gravide. Bergam. 1748. 8. — Diſſert. ſupra i menſtrui delle donne. 1757. 8.

Patoun (Pierre) de partu difficili. 1691. 4.

Patuna (Nicol.) relatio de cadavere foetus poſt 20 menſes extracti. Venet. 1727. 8.

Paver (Io.) de ſcirrho mammarum. Altorf. 1693. 4.

Paxmann (Philippe) obſervations ſur les maladies et

la

la medecine des Indiens. — De arte obſtetricia. 1746. 4.

Pechlin (*I. Nicol.*) Hebammen- oder Kindermutterbuch, nebſt angehängten Weiberarzeneyen. Merſeburg. 1691. 8.

Pegelow (*Dan. I. Dieter.*) de foetu, brachio in partu prodeunte. Argent. 1772. 4.

Peizer (*I. Nicol.*) zwey ſonderbare Fälle von der Weibernatur. Altorf. 1691. 8.

Pelizaeus (*Bened.*) de partu difficili ex poſitura uteri obliqua. Argent. 1758. 4.

Perthes (*J. Jac.*) de doloribus parturientium. Erford. 1754. 4.

Perry (*Charl.*) relation et explication mecanique de la maladie hyſterique, et des autres maladies des femmes. Lond. 1755. 8.

Petit (*Guill.*) An ſignaturae foetus ab imaginatione matris? Paris. 1642.

Petſch (*Charl. Henr.*) de graviditate prolongata. Hal. 1755. 4.

Peu (*Philip*) pratique des accouchemens. 1692. 8.

Peybert (*Ludw. Rudolph*) kurzer Auszug aus des Lehre von der Hebammenkunſt. Ulm. 1770. 8.

Peyer (*Coniard*) de uracho in foetu humano pervio. Leyd. 1721. 8.

Piet: Generation ou expoſition des phenomenes relatifs à cette fonction naturelle. Paris. 1774. 8. vol. 2.

Pietre (*Simon*) de vero uſu anaſtomoſaeon vaſorum cordis in foetu. Auguſtaetronum. 1593. 8. — Nova demonſtratio et vera hiſtoria anaſtomoſaeon vaſorum cordis in embrione, cum corollari de vitali facultate

cultate in eodem embrione non otiosa. Turoni. 1613. 8.

Pigrai (*Petr.*) Epitome praeceptorum medicinae chirurgicae. 1628.

Pineau (*Severin.*) opusculum anatomicum, physiologicum, in duos libellos distinctum, de integritatis et conceptionis virginum notis, de graviditate et partu naturali mulierum. Paris. 1597.

Pister (*Chr. Frid.*) de foetu e rupto utero in abdomen prorumpente. Argent. 1726. 4.

Planque (*François*) Bibliotheque choisie de medecine. Vol. 18. 12. — Observations de medecine et de chirurgie. 1758.

Platner (*I. Zach.*) de arte obstetricia veterum. Lipsiae. 1735. 4.

Plempius (*Vopisc. Fortunat.*) de togatorum valetudine tuenda. Boulogni. 1670.

Plenk (*Jos. Jac.*) Anfangsgründe der Geburtshülfe. Wien. 1768. 8.

Plevier (*Cornel.*) Gezuiverde vroedkonst. Amsterdam. 1751. 4.

Pomme: Essai sur les affections vaporeuses de deux sexes, contenant une nouvelle methode de traiter ces maladies, fondée sur les observations. Paris. 1760. 12.

Portal (*Paul*) pratique des accouchemens, soutenu d'un grand nombre d'observations. Amstel. 1685.

Pouteau (*le Fils*) melanges de chirurgie. 1760. 8.

Pratis (*Jason de*) de pariente et partu: sur la femme en travail et l'accouchement. Antverp. 1524. Amst. 1657. 12. — De uteris, de arcenda sterilitate, et progignendis liberis. Antverp. 1531.

Bugh

Bugh (*Benj.*) treatiſe of midwifry. Lond. 1748. 1754. 8.
Purmann (*Matth. Geofr.*) obſervations curieuſes. Bresl. 1710. 4.
Puzos (*Nicol.*) traité d'accouchemens, publié par Moriſot Deslandes.

Q.

Quelmalz (*Chriſt. Martin.*) de partu difficili. Roſtoch. 1726. 4.
Quentin (*Juſt. Otto*) de gravidarum praeparatione ad partum difficilem. Traject. ad Rh. 1697. 4.

R.

Raetzdorf (*I. S.*) de morbo periodico. Hall. 1754. 4.
Raht: de incertitudine ſignorum infanticidii, doloribus partus innocuis. Jenae. 1757. 4.
Ranchin (*François*) de morbis ante partum, in partu et poſt partum. Lyon. 1645. 8.
Ratklauw (*Pierre*) het Heroemdgeheim in de Vroedkunde van Rogier Roonhuyſen ontdeckt en uytgegeven op hooge ordre. Amſterd. 1747. 8.
Rau (*Wolfg. Th.*) de naevis maternis. Altorf. 1742. 4.
Raulin (*Joſeph.*) inſtructions ſuccintes ſur les accouchemens. Paris. 1770. 8. Yverdun. 1770. 8. — Obſervations de medecine. 1754. 12. fig. 18. — Traité des affections vaporeuſes du ſexe, avec l'expoſition de leurs ſymptomes, de leurs differentes cauſes, et la methode de les guerir. Paris. 1758. 12.
Raonton: Pratique moderne de la chirurgie, publiée par M. Sue. Paris. 1776. 12 vol. 4.
Raynalde: ſur les accouchemens. ſ. de partu hominis.

Raynaud: de ortu infantum contra naturam per ſectionem caeſaream. Lugdun. 1637. 8.

Redmann (*I.*) de abortu. Leyd. 1748. 4.

Rehfeld (*Charl. Frider.*) Traité mechanique et raiſonné ſur l'art de l'accouchement. Greifswald. 1769. 4.

Reinhard (*Georg Gottfr.*) de haemorrhagia uteri partum inſequente. Argent. 1755. 4.

Reichard (*I. Mart.*) de utero gravidae una cum foetu vulnerato. Argent. 1735. 4.

Reiniger (*Ern. I.*) de prole parentum culpas luente. Lipſiae. 1774.

Reiz (*Henr.*) theſes medicae. Traject. ad Rh. 1757. 4.

Reusner (*Chriſt. Gott.*) de partu difficili. Erf. 1697. 4.

Reuſs (*I de*) naauwkeenrig onderuys in de vroedkunde. Amſterd. 1771. 8.

Rhodion (*Eucharius*) de partu hominis, parturientium infantum cura. Francofurt. ad Moen. 1563. 8 fig. 1582. 1608.

Rhumelius (*I. Phar.*) opuſcula chimico-magico-medica de medicina mulierum, herniarum, etc. 1653. 12.

Rickmann (*Chriſt.*) programma, quo vera molarum theoria explicatur. Jenae. 1769. 4.

Ridder (*I. Aug.*) obſervatio rarior de foetu ſeptem menſium per inteſtinum rectum, matre ſalva et ſuperſtite, exciſo.

Riechart (*I. Adam.*) de tumore abdominis poſt partum in nonnullis mulieribus non ceſſante. 1746. 4.

Riecke (*Volter. Henr.*) kurzer und deutlicher Unterricht für die Hebammen auf höchſten Befehl verfertiget. Stutgard. 1746. 8

Riedlinus (*Vilus*) centuries d'obſervations medecinales. Augsburg. 1659. 12.

Robert

Robert (Nicol.) histoire memorable de deux étranges accouchemens d'une femme de Montluçon. Paris. 1644. 12.

Rocheus (Nicol.) de morbis mulierum. 1542. 12.

Roederer (I. Georg.) de foetu perfecto. Argentorati. 1750. 4. — De axi pelvis. Goetting. 1751. — De praestantia artis obstetricae. ibidem. 1752. 4. — De ictero, illoque speciatim, quo infantes recens nati laborant. 1753. — Observationum medicarum de suffocatis satura. 1753. —— Elementa artis obstetricae, in usum praelectionum academicarum. Goetting. 1752. 1759. 1766. — De uteri scirrho. ib. 1755 — De vi imaginationis, in foetum negata. Petropol. 1756. — Observationum medicarum de partu laborioso decades duae. Goetting. 1756. — De temporum in graviditate et partu aestimatione. 1757. — De non damnando usu perforatorii in paragomphosi ob capitis molem. Goetting. 1758. 4. — De ulceribus utero molestis. ibid. 1758 4. — De mola. 1752. — Icones uteri humani. 1759. fol.

Rolfine (Werner) de partu difficili. Jenae. 1664. 4.

Rommel (Pierre) de foetibus leporinis extra uterum repertis, aliisque tam de leporibus, quam de conceptione extra uterum raris et curiosis. 1680. 4.

Rondelet (Guill.) methodus curandorum morborum omnium. Montpellier.

Ronsaeus (Boduin) de vitae humanae primordiis.

Roonhuysen (Henri v.) Genees en eelkonstige anmerkingen betreffende de gebrecken der Vrouwen. Amst. 1663. 8.

Rosenstein (Nicol. a) preceptes sur les maladies des enfans. 1764. 8.

Rotth (Fr. Gott.) de neceſſaria extractione ſecundinarum. Hallae. 1751. 4.

Rouhault (Pierre Simon) obſervationi anatomico-fiziche. Turin. 1742 4.

Rouſſel: Syſtème phyſique et moral de la femme. 1776.

Rouſſet (Franç.) de partu caeſareo. Paris. 1590. 8.

Rouſſin de Montabourg (Pirrre) An praegnanti apoplexiae correptae partus manu promovendus? Paris. 1732. 4. aff.

Rubel (I. Fr.) wahres Portrait eines geſchikten Medici, Chirurgi und einer Hebamme. Francof. 1766. 8.

Rueff (Jac.) de conceptu et generatione hominis, et de arte obſtetricandi. Tiguri. 1554 4. fig.

Ruſſel (Jac.) Hebammenbuch. ſ. liber de arte obſtetricandi. Francof. ad Moen. 1600. 4.

Ruleau (Jean) traité de l'operation ceſarienne et des accouchemens difficiles et laborieux. — Tractatus vom Kayſer-Schnitt. Norimberg. 1716. 8.

Rullmann (Jo. Adam.) de partu praeternaturali et difficili ob haemorrhagiam uteri antecedentem. Gieſſ. 1744. 4.

Rupert (Corn. Eug.) de partu laborioſo ſeu difficili et praeternaturali Leyd. 1743.

Rupeus ſ. Rufus (Jeron.) paradoxa et theoremata rei medicae, 83 propoſitionibus contenta. Toloſae. 1559. 4.

Ruſch (*Laur. v. der*) de partu caeſareo. Francofort. 1695. 4.

Ruyſch (*Frider.*) tractatus de muſculo in fundo uteri reperto cum doctrina de ſecundinarum extractione. Belg. Amſt. 1725 8.

Ruff (*ualt Herm.*) Hebammenbuch. Francof. 1569. 1600. 8. fig.

Rymo-

Rymodyke: a ſet of anatomical tables with explanations and an abridgment of the practice of midwifry. Lond. 1754. fol.

S.

Sachs (*I. Sigmund*) de doloribus partum promoventibus. Hall. 1762. 4.

Sächſiſche Wehmutter. ſ. obſtetrix ſaxonica. Francof. 1701. 8.

Salmon (*Nicol.*) de fluxu menſtruo muliebri. Monspel. 1745. 8.

Samoylowitſch (*Daniel*) de ſectione ſymphiſeos oſſium pubis et partu caeſareo. Lugd. Bat 1780. 8.

Sanchez (*Thom.*) de matrimonio. Anvers. 1608 fol.

Sanden (*Henri v.*) de prolapſu uteri inverſi ab excreſcentia carneo-fungoſa in fundo. Regiom. 1722. 4.

Santorini (*S. Dominiq.*) iſtoria d'un feto eſtratto dalle parti dirilane. ſ. hiſtoria foetus per poſteriora extracti. Venet. 1727. 4.

Saucerotte: Examen des preiugés et uſages abuſifs concernant ces femmes enceintes, accouchées, et les enfans en bas age. Nancy. 1777 8.

Savery (*Jac.*) an parturienti accedente haemorrhagia uterina, partus diverſo pro diverſo caſu encheireſi promovendus? Paris. 1753. 4.

Saura: Giornale di medecina.

Saviard (*Barthel.*) nouvelles obſervations chirurgicales. — Reponſe au journal des ſavans. 1696. — Sur les accouchemens. Paris. 1696. 12.

Saxdorf (*Matthias*) Erfaringar ſamlade paa de Kongelige. — De noeds du cordon ourbilical, de l'uſage de forceps. 1774. 8. — De diverſo partu. Hafn. 1771. 8.

Saxonia

Saxonia (*Heleul.*) pantheon medecinae ſelectum. Francof. 1603.

Schafonsky (*Athanaſ.*) de gravidarum parturientium et puerperarum convulſionibus. Argentor. 1763. 4.

Schaarſchmid (*Samuel*) Abhandlung von der Geburtshülfe. Berlin. 1751.

Schael (*Chriſt. Ludw.*) de funiculi umbilicalis deligatione non abſolute neceſſaria. Goetting. 1755. 4.

Schacher (*Polycarp. Gottl.*) de placentae uterinae morbis. Lipſiae. 1709. 4. — Quomodo fiat, ut foetus absque putredine in utero maneat? 1717. 4. — De partu foetus disparis magnitudinis. 1721. — De prolapſu vaginae uteri. 1725. — De infante propter neglectam, ex utero matris mortuae, exciſionem foetus humani abſtruſa. 1735. — De foetus exciſione ex utero matris mortuae non negligenda. 1731. 4.

Schacht (*I. Oeſterrick*) inſtitus de medecine pratique. 1767.

Schaevius (*H.*) Abriſs der Anatomie und ein Hebammenbüchlein. Baſel. 1670.

Scheffel (*Samuel Frider.*) de foetu natibus in partu prodeunte, obſervationes et analecta. Goetting. 1770. 4.

Scheinhardt (*I. Theophil.*) de vitiis lactis lactantium. Argent. 1763. 4

Scheffer (*Chriſt. Steph.*) de praeſtantia ſitus parturientium in lecto prae reliquis alias conſuetis. Greifsw. 1742. 4.

Schiffert (*Dan. Frid.*) de difficultate partus ex mala conformatione pelvis. Hallae. 1756. 4.

Schlichting (*I. Daniel.*) Embriulcia nova detecta. Belg. Amſt. 1747. 8. fig.

Schmidt (*I. C.*) de hamorrhagia poſt partum. Jen. 1759. 4.

Schmiedel

Schmiedel (Casimir. Christ.) pathologia dolorum gravidarum, parturientium et puerperarum. Erlang. 1750. 4.
Schneider (Conr. Victor.) de partu difficili. Lugd. Bat. 1677. 4.
Schneidermann (Io.) de partu difficili. Lugdun. Batav. 1677. 4.
Schoeph (Wolfg. I. C.) de infanticidio praeservato. Tubing. 1737. 4.
Schoenmezier (François) de usu forcipum in arte obstetricia. Heidelberg. 1764. 4.
Scholz (Sam. Gottl.) de ulceribus uteri. Utrecht. 1713. 4.
Schouten (Walther) de secundinarum extractione. 1744. 4.
Schrader (Frider.) de partu difficili. Helmstad. 1685. 4.
Schrader (Herm. Henr. Chr.) observationum rariorum ad rem medicam et obstetriciam spectantium fasciculus. Wolfenbut. 1766. 8.
Schreiber (Sam. Gottl.) de partu difficili. Francof. ad Viadrum. 1736. 4.
Schulzenheim: reponse à la question proposée par l'academie royale des sciences de Stockholm, sur la manière de detourner, et la meilleure methode de traiter toute fièvre pourpre, tant chez les femmes en couche, que chez les autres malades. 1769. 8.
Schurig (Martin) parthenologie, ou consideration de la virginité. — Muliebria. — Gynecologie. — Gyllepsiologie. — Embryologie. Dresde.
Schuster (Gottwald) genesis quadrimelorum. Chemniz. 1739. 4.
Schutze (I. Fridr.) gründliche Anleitung zur Hebammenkunst. Hildburghaus. 1770. 8.
Schweighart (Chr. Ludw.) observationes de non necessaria funiculi umbilicalis deligatione. Argent. 1769. 4.

Schwenke (Thom.) verneuerte Brandenburgiſche Hebammenordnung der Burggrauſchaft Nürnberg. Onolsbach. 1743. 8. et fol.

Sebenicus (Sebaſt.) diſſertatio phyſiologica, qua reſpiratio foetus in matre, ex eventu nupero evincitur eſſe nulla. Venet. 1765. 8.

Seeger (Chriſt. Gottl.) an ſub partu humano etiam naturali emoveantur innominata pelvis oſſa? Tubing. 1774. 4.

Segner (I. Andr.) de partu difficili. Goetting. 1743. 4.

Seilerus (C. A.) de utero ſecundinas expellente. Lipſ. 1767. 4.

Selbach (P.) de obſtetricum imperitia et erroribus. Hallae. 1745. 4.

Serman (William) the english midwiffe. 1671.

Sicheling (I. Sig.) de effectibus menſium ſupervenientium. Hallae. 1757. 4.

Siegwart (I. Georg.) ſcripſit de eodem ac Manner.

Sigemundia (Juſtina) Brandenburgiſche Hoff-Wehmutter. ſ. liber de arte obſtetricia. fig. Berolin. 1689. 4. 1708. Amſt. 1691. 4.

Simon (Franç.) recherches ſur l'operation ceſarienne. 1743.

Simon (I. Gerard) Jura obſtetricum. Jenae. 1671. — Obſtetrices. 1678.

Sirejean: obſervation ſur une hydropiſie enkyſtée de l'ovaire gauche. 1760. 4.

Slevogt (I. Hadr.) de ligaturarum uſu in haemorrhagiis. Jenae. 1697. 4. — De vaginae uteri lapſu. ibid. 1700. 4. — De perinaeo in partu difficili rupto. — De ſecundinarum retentione. 1704. — De urinae incontinentia. 1707. — De partu caeſareo. 1709. — Embry-

Embryulcia Hippocratis. ibidem. 1711. 4.

Smellie (*Guill.*) treatiſe on the theory and pratice of midwifry. Lond. 1752. 8. traduit en françois Paris. 1754; en allemand, Altenbourg, 1755. 8.; en flamand, 1765. 4. — A collection of caſes and obſervations on midwifry. Lond. 1754. 8. — A collection of praeternatural caſes and obſervations in ſurgery. ib. 1768. 8.

Solayres de Renhac (*Franc. Louis Ioſ.*) Elementa artis obſtetriciae. Monsp. 1765. 4. — De partu viribus maternis abſoluto. 1771.

Solingen (*Corn.*) de embryulcia. Belg. Hag. com. 1673. 12.

Sommer (*I. Chriſt.*) de partu laborioſo ſelectae obſervationes. Goetting. 1765. 4.

Sommeus (*I. Georg.*) Hebammenſchule. i. e. ſchola obſtetricum. Coburg. 1664. 1691. 1715. cum fig.

Sorbait (*Paul de*) pratique medicale. Wien. 1679. — Examen obſtetricum. 8. absque anno.

Spachius (*Iſrael*) Gynoeciorum libri. Argentorati.

Spielmann (*Jac. Rheinb.*) de optimo infantis recens nati alimento. Argent. 1753. 4.

Spranke (*Charl. Otto*) de partu difficili. Hardervik. 1739. 4.

Stabel (*Jo.*) de doloribus parturientium ſpuriis. Hafn. 1734.

Staehlin (*I.*) de operatione caeſarea, vivente adhuc matre, cito, tuto, et jucunde perficienda. Baſil. 1744. 4. — De infanticidio quandoque licito. ibidem. 1748. 4. — Partus cum haemorrhagia uteri conjunctus. Leyd. 1753, 4.

Stahl (*Ge. Ern.*) de abortu et foetu mortuo. Hallae. 1704. 4.

Stahl (*I. Jean*) de adjuvamentis et impedimentis partus humani. 1734. 4.

Stegmann (*Dav.*) de difficultate partus. Basil. 1602. 4.

Steidele (*I. Raphael*) Unterricht für die Hebammen. Wien. 1774. 8. — Lehrbuch von der Hebammenkunst. fig. ibid. 1779. 1784. 8. — Beobachtungen mit Anmerkungen. ibid. 1774. 1785. — Abhandlung von Blutflüssen. ibid. 1776. 8. **Сїи книги на россїйской языкѣ переводятся.**

Stein (*Georg Wilh.*) de signorum graviditatis aestimatione. Goetting. 1760. 4. — De versionis negotio pro genio partus salubri et noxio et vicissim. Cassel. 1763. — De mechanismo et praestantia forcipis Levretianae. ibid. 1767. 4. — De praestantia forcipis ad servandam foetus in partu difficili vitam. ib. 1771. 4. — Theoretische Anleitung zur Geburtshülfe. ibid. — 1770. — Practische Anleitung zur Geburtshülfe in widernatürlichen und schweren Fällen. ibid. 1772. 8. — Beschreibung eines neuen Geburtsstuhles und Bettes samt der Anweisung zum Gebrauche derselben. ibid. 1772. 4. — Beschreibung einer Brust- oder Milchpumpe. ibid. 1773. 4.

Stempel (*Bur. Frid.*) de partu debili. Ingolst. 1765. 4.

Sterre (*Denis v. der*) Voorstelling van de Noodzachelickheit der kayserliken suee. Leyd. 1682. 12. — Tractatus novus de generatione ex ovo, et de monstrorum productione. Amst. 1687. 12.

Stiffer (*I. Chr.*) kurzer Unterricht für Frauenzimmer und sonderlich für Wehmütter. Leipzig. 1712. 8.

Stok (*I. Georg.*) de concrementis uteri. Basil 1753. 4.

Stok (*I. Christ.*) partus difficilis ex brachio foetus primum

mum ex utero prodeunte, et delirio a medicamenti partum provocantis abuſu. Jenae. 1757. 8.

Stoue (*Sarah*) complete practice of midwifry. Lond. 1737 8.

Storch (*Io.*) Unterricht für die Hebammen nach der neueſten Accoucheurs und ſelbſt eigener Erfahrung entworfen. Goth. 1746. 8. — Weiber-Krankheiten. ibidem. 1747. 1750. 8.

Stork (*Anton.*) de conceptu, partu naturali, difficili et praeternaturali. Vien. 1757. 4.

Stork (*Th. Cour. Chr.*) de foetibus recens natis, jam in utero mortuis et putridis, cum ſubjuncta epicriſi. Tubing. 1767. 4.

Stroehlein (*I. Gottfr.*) de relaxatione vaginae, prolapſu et inverſione uteri. Argent. 1749. 4.

Stuart (*Petr.*) ſecundinae ſalutiferae et nocivae. Arg. 1736. 4.

Sue (*P. Jun.*) de ſaectione caeſarea. Paris. 1763. — Dictionnaire de chirurgie. — Eſſais hiſtoriques, litteraires et critiques ſur l'art des accouchemens. Tom. II. Paris. 1779. 8.

Sulzberger (*Sigm. Rup.*) de abortu. Lipſ. 1669.

Silzer (*I. Henr.*) de naevis maternis infantum. Baſil. 1701. 4.

T.

Tak (*Jean*) ſpecimen obſtetricum de partu difficili capite infantis praevio. Leyd. 1755. 4.

Tanaron (*Pierre Paul*) traité de chirurgie. Florence. 1754. 8. Vol. II.

Tanner (*Jac.*) de polypo feliciter ex utero extrahendo. Argent. 1771. 4.

Taranta (*Valeſc. de*) philonium chirurgicum.

Tardin: disquiſitio medica de ea, quae 11 menſe peperit, in qua ſententia Hippocratis de ſummo geſtationis termino examinatur. Turnon. 1640. 1765.

Targier (*Joach.*) de abortu. Leyd. 1687. 4.

Teichmeyer (*Herm. Frid.*) inſtitutiones medicinae legalis v. forenſis. Jen. 1762. 4.

Telinge (*Jac.*) cours d'accouchemens en forme de catechisme, par demandes et par reponſes. Paris. 1775. 12.

Than (*I. Gottl.*) de abortu habituali. Hallae. 1772. 4.

Thebeſius (*I. Ehrenfr.*) Hebammenkunſt. Liegniz. 1756. 1759. 8.

Themel (*I. Chriſt.*) Hebammenkunſt, oder gründlicher &c.

Thevenot (*Gaspar.*) de partu. Paris. 1752.

Thierrs (*I. Mich.*) de partu difficili ex mala conformatione pelvis. Argent. 1764. 4.

Thikneſſe (*Phil.*) midwifry analyſed. Lond. 1768.

Thilenius (*Maria Gerhard*) kurzer Unterricht für die Hebammen und Wöchnerinnen auf dem Lande. Caſſel. 1768. 8.

Thionneau (*Rene*) hiſtoire etrange d'une femme, qui a porté un enfant 23 mois, et qui enfin a été tiré os à os. Tours. 1580 8.

Thomſon (*Georg.*) the compleat midwifes practice. Lond. 1680. 8. — Vindication of man midwifery. ibid. 1752. 8.

Thyboel (*Cornel. Jac.*) theſes medicae ad artem obſtetriciam et chirurgicam. Leyd. 1755. 4.

Toel: de forcipis uſu in paragomphoſi capitis. Leid. 1761. 4.

Tolver (*A.*) preſent ſtate of midwifery at Paris, with a theory of the cauſe and mechanisme of labours. Lond. 1769. 1770. 8.

Touche (*Gervais de la*) la très-haute et ſouveraine ſcience de l'art et induſtrie naturelle d'enfanter &c. 1587. 12.

Tozetti (*I. Targioni*) prima raccolta oſſervationi mediche. 1752. 8.

Trautmann (*Chriſt. Gottl.*) de neceſſitate accelerandi partus. Lipſ. 1755. 4.

Trew (*Chriſt. Jac.*) de chyloſi foetus. 1715. — De differentiis quibusdam inter hominem natum et naſcendum intercedentibus. 1736. 4.

Trezel (*Andr. Godefr.*) hiſtoria partus impediti ex membrana tendinea, os uteri internum arctante. Altd. 1761, 4.

Triller (*Dan. Wilhelm*) de tumoribus ſingularibus a menſium ſuppreſſione ſubortis. Wittemb. 1758. — Clinotechnia. Francof. 1774. 4.

Trioen (*Cornel.*) de partu naturali et methodo extrahendi foetum mortuum. Leyd. 1710. 4. — Recueil d'obſervations chirurgicales.

Tropanegger (*Chr. Gottl.*) deciſiones medico-forenſes.

Turk (*I. Ern.*) hiſtoria mulieris, varia oſſa per alvum ejicientis. Utrecht 1727. 4.

U.

Unker (*I. Chriſtoph.*) de foeminis Europaeis et illuſtribus, an earum partus prae aliis gentibus ſint laborioſiores? Goetting. 1771. 4.

V.

Vacher: Diſſert. ſur le cancer des mameilles. Bruxel. 1740. 12.

Valentini (*Mich. Bernard*) de nova matricis anatome, aliisque

aliisque obſervationibus. Gieſſen. 1683. 8. — Pandectae medico-legales. — Chirurgia medica. — Medicina novantiqua.

Valentin (*Chr. Bernard.*) an liceat vim inferre foetui, ut ſervetur mater? Gieſſ. 1720. 4. — Recherches critiques ſur la chirurgie moderne. 1772.

Valli: trattato del parto naturale, del parti divenutti difficili per le cattiva ſituatione del freto. Paris. 1767. 8.

Varandée (*Joh.*) de morbis mulierum libri tres. Hanau. 1619. 8. Paris. 1666. 8.

Verocquier: l'hiſtoire, ovaire contenant un foetus. 1756.

Vater (*Abrah.*) graviditas apparens. Wittemb. 1722. — De ingravidatione diſſimulata. 1722. — Uterus gravidus. 1725. — Caſus rarus ſarcomatis e pudendo muliebri ſectione ſublati. 1728. fig. — De mola praegrande, abortus cauſa. 1729. — De partu difficili ex infantis brachio prodeunte. 1732. — De valore et ſufficientia ſignorum, infantem recens natum vivum aut mortuum editum, arguentium, ad dijudicandum in infanticidio. 1735. — De polypo poſt febrem epidemicam, ex utero egreſſo. 1739.

Vater (*Chriſtian.*) de partu caeſareo. Wittemb. 1695. — De partu poſt mortem matris. 1714.

Vehr (*I. Mich.*) theſaurus experientiae medicae. Aug. Vindel. 1677. 4.

Vehr (*Ireu.*) ce abortu. Francof. 1684. 4.

Venette (*Nicol.*) tableau de l'amour conjugale. 1696. 1702.

Venoſta ou Venuſti (*Ant. Mar.*) discorſa generale inferno alla generaſione e naſcimento degli huomini. Venet. 1562. 8.

Vercel-

Vercelloni (*Jac.*) de pudendorum morbis. Aſtae. 1716. 8.
Verduc (*Laurent.*) operations de chirurgie.
Veſalius (*Andr.*) Anatomia. — Tabulae anatomicae. Paduae. 1539.
Vesle (*Corn. Henr.*) de mutuo inteſtinorum ingreſſu. Leyd. 1742.
Vesling (*Adolph*) de abortu. Leyd. 1703. 4.
Vespa (*Giuſep.*) delle arte obſtetricia. Fiorenz. 1760. 4.
Veſtus (*Juſt.*) de abortu. Erford. 1690. 4. — De doloribus vehementiſſimis partum praecedentibus. 1696. — Hebammenordnung. Strasburg. 1688.
Viardel (*Coſm.*) obſervations ſur la pratique des accouchemens naturels, contre nature, et monſtrueux. Paris. 1671. allemand. 1678.
Vignon: medecine pratique.
Virrey (*Paſch. Franç.*) de ambigue prolatis in indicium criminationibus conſultationes.
Viſſcher (*Jac. de*) het Roonhuyſianſch geheim in the vroedkunde. Leyd. 1753. 8. 1754. 8.
Voelters (*Chriſt.*) neu eröffnetes Hebammenbuch, nebſt Bericht, todte Kinder ohne Gefahr herauszuziehen. Stuttgard. 1679. 8. — Hebammenſchule. 1687. 8. fig.
Vogler: de arte obſtetricia. 1746. 4.
Voigt (*I. Charl.*) de capite infantis abrupto, variisque illud extrahendi modis. Gieſſ. 1743. 8.
Vroom (*Ledegund.*) discurſus de miſerabili foetus extractione ex utero adverſus ineptias Boeckelmanni et Ruyſchii. Utrecht 1678. 8.

W.

Waert (*I. van*) de utero gravido devio, cauſa partus difficilis et laborioſi. Leyd. 1768. 4.

Walbaum (*I. Jul.*) Levret's Wahrnehmungen. Lübeck. 1758. 8.

Waldschmid (*Wilh. Ulric.*) de abortus facti signis, in matris praesertim defunctae partibus generationi inservientibus reperiundis. Kiel. 1723. 4. — De superfoetatione. 1725. — De superfoetatione falso praetensa. 1727.

Walther (*Aug. Frid.*) de organis generationis foemineis vitiatis, et de tumore vaginae uteri. Lipsiae. 1728. 4. — De obstetricum erroribus a medico clinico pervestigandis. 1729. 4. — De uteri prolapsu. ibid. 1728. 4.

Walther (*Phil. Jac.*) de partu naturali ejusque vera causa. Argent. 1748. 4.

Warner: observations de chirurgie. 1757. 12.

Warmuth (*Georg*) de abortu. Leyd. 1670.

Watts (*Giles*) reflections on slowand painfull labours and other subjects in midwifry. Lond. 1755. 8.

Wechsung (*I. Mich.*) de capitis abrupti et in utero relicti variis extrahendi modis. Heidelb. 1757. 4.

Wedel (*Georg Wolfg.*) dissertationes medicae selectae in academia Solana. Jenae. 1686. 4. — De menstruis. 1674. — De partu difficili. 1675. — De naevis maternis. 1688. — De notis gravidarum. 1690. — De aegra mola laborante. 1714. — De uteri procidentia. 1584. — De procidentia ani. 1696. — De cancro mammarum. 1704.

Wedel (*I. Adolph. fils*) de partu difficili. Jenae. 1730. 4. — De partu difficili ex infantis brachio prodeunte. 1733. 4. — De abortu. 1741. 4. — De tumore ab ominis post partum in nonnullis mulieribus non cessante. 1746. 4.

Wege-

Wegelin (*I. Georg.*) de periculo gravidarum ex febribus. Magdeb. 1763. 4.

Weigard (*Plan.*) de fluxu ſanguinis ex gravidis. Altd. 1756. 4.

Welſch (*Chriſt. Lud.*) de cancro mammarum. Lipſiae. 1709. 4.

Welſch (*Godofr.*) de uteri prolapſu. Lipſ. 1656. 4. — Hebammenbuch. ibid. 1652. Wittemb. 1671. 4. c. f.

Wepſer (*Jac.*) Unterricht für die Hebammen. Gotha. 1658. 4.

Weſenfeld (*Conr.*) de inverſione uteri. Franc. ad Viad. 1732. 4.

Weſſel (*I. Nicol.*) de partu cum haemorrhagia ob placentam orificii uteri adhaerentem. Baſil. 1753. 4.

White (*Th.*) medical obſervations and inquiries by a ſociety. Lond. 1767. 8. — Avis aux femmes enceintes et en couche; avec un traité ſur l'allaitement maternel. Paris. 1774. 12.

Wichmaud (*Barthold.*) de partu difficili ex funiculo umbilicali. Hafn. 1749. 4.

Wiedemannia (*Barbara*) Anweiſung chriſtlicher Hebammen. Auguſt. Vindel. 1735. 8. cum fig

Wildes (*Franc. Georg.*) de adminiculis chirurgicis ante partum adminiſtrandis. Goetting. 1765. 4.

Willius (*Nicol.*) de ſtupendo abdominis tumore. Baſil. 1731. 4.

Willougby: vroedkundig anmerkingen. Leyd. 1764. 8.

Winckler (*I. Frid.*) de hydrope uteri. Jen. 1766. 4.

Wind (*Io.*) de abortu. Leyd. 1735. 4.

Wind (*Paul de*) geklemte hoofd geredt. Middelburg. 1754. 8.

Winkler (*Henr. Bernh.*) de ſitu obliquo. Goett. 1745. 4.

Winslow (Jac. Benig.) de ſectione caeſarea. Faris, 1745.
Witte (Jac.) de iſchuria. Lugd. Bat. 1717. 4.
Wolchius (I.) de cancro mammarum. Baſil. 1667. 4.
Wolfahrt (I. Heur.) de infanticidio doloſo ejusque ſpeciebus. Francof. 1750. 4.
Wolff (Gaſpar. Frid.) theoria generationis. Hallae. 1759. 4.
Wolfius (Gaſpar.) collectio gynaeciorum. Baſel. 1566.
Wolveridge (James) ſpeculum matricis hibernicum, or the irils maid vives hand maid. Lond. 1670. 8.
Wrede (Erneſt.) collectanea chirurgica. Hannov. 1722.
Wrisberg (Aug.) deſcriptio anatomica embryonis obſervationibus illuſtrata. Goetting. 1764. 4.

Y.

Yonge (Jean) de foetu extra uterum.
Younge (Georg) de l'opium, comme medicament capable d'aſſoupir les douleurs d' accouchement. Lond. 1753.

Z.

Zeis (Balth. Laur.) de cauſis neceſſario mortem in partu inferentibes. Goetting. 1756. 4.
Zeller (Io.) de funiculi umbilicalis ligandi neceſſitate. Tubing. 1692. 4.
Zierhold (I. G.) de iis, quae foetui in utero et partu contingere poſſunt. Hallae. 1775.
Zitmann (I. Frid.) medicina forenſis. 1650—1700.
Zſchuck (Chriſtian.) de reſpiratione foetus et neogeniti. Lipſiae. 1772. 4.
Zuckert (I. Frid.) der Arzeneygelahrtheit Doctors Unterricht &c. ſ. avis aux parens ſur le regime dietetique à obſerver dans l'allaitement des enfans. 1764. 8.

Конецъ списку Авторовъ.

IV. Алфа-

IV.

Алфавитный списокЪ вещамЪ, вЪ шести частяхЪ повивальнаго искусства содержащимся. Первое число означаетЪ часть; а второе страницу.

А.

Б.

В.

Воздухъ

Л.

М.

Н.

Недо-

Р.

Рисун-

Сравне-

У.

У.

Х.

Ц.

Ч.

Ш.

Я.

Конецъ.

КРАТКОЕ ИСПЫТАНІЕ

многихъ закоснѣлыхъ мнѣній и предразсужденій.

Касательно беременныхъ женъ, родильницъ и новорожденныхъ дѣтей: со врачебнымъ изслѣдованіемъ многихъ злоупотребленій, бывающихъ причиною уродовъ, человѣческое племя обезображивающихъ: и съ краткимъ объясненіемъ средствъ, къ отвращенію сего служить могущихъ.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ РОССІЙСКИХЪ ЛѢКАРЕЙ, И ПОВИВАЛЬНЫХЪ БАБОКЪ.

вторымъ тисненіемъ, много противъ прежняго исправленнымъ.

Изданное

отъ Нестора Максимовича-Амбодика,

Врачебной науки Доктора и Профессора повивальнаго искусства.

Во Градѣ С. Петра.

1786 года.

*

* *

Закоснѣлыя мнѣнія и предразсужденія, равно какъ и прилипчивыя болѣзни, наипаче заражаютъ буйную, чернь и простой народъ, женской полъ, и престарѣлыхъ людей. Они уступаютъ токмо силѣ зрѣлаго возраста, добраго воспитанія и здраваго разсудка. Баконъ.

* *

*

ПРЕДЪИЗВѢЩЕНІЕ ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Закоснѣлыя мнѣнія и предразсужденія сутъ лживыя мысли о природѣ и свойствѣ вещей, вообще или частью между людьми принятыя. Онѣ бываютъ всеобщими, повсемственными, народными, частными, наслѣдственными, школьными, суевѣрными, и новомодными. Онѣ имѣютъ свое начало отъ худаго воспитанія, отъ несправедливыхъ впечатлѣній, отъ слабыхъ понятій, отъ недостаточнаго чувствъ расположенія, отъ болѣзненныхъ припадковъ, отъ самолюбія, отъ вліянія страстей, всегда премѣняемыхъ, и ежедневно перемѣняющихся, и отъ недовольнаго размышленія; т. е. когда непросвѣщенные люди лживо и не основательно судятъ о предмѣтахъ, имъ встрѣчающихся. Сей несчастный плодъ незнанія и невѣжества, ослѣпляетъ очи, помрачаетъ мысли, плѣняетъ духъ, порабощаетъ разсудокъ, и не избѣжно за собою влечетъ многія злоупотребленія; особливо когда таковые предразсудки почерпаются отъ самыхъ родителей, кои вкореняютъ и влеряютъ оныя въ голову маdолѣтнымъ дѣтямъ своимъ съ самаго юнаго

 ихъ

ихъ младенчества. Къ опровержѣнію и искорененію таковыхъ лживыхъ закоренѣлыхъ предразсужденій, и оттуда происходящихъ многихъ злоупотребленій предлежащая книжица послужить можетъ. Краткость оныя заключаетъ въ себѣ всю обширность закоснѣлыхъ мнѣній, касательно беремѣнныхъ женъ, родильницъ и малолѣтнихъ дѣтей. Въ ней показаны надежныя средства и способы по предъохраненію себя отъ таковыхъ заблужденій, и искорененію злоупотребленій служить могущія. Сочинитель ея есть Г. Сосеротъ, врачебной науки Докторъ и повивальнаго искусства Профессоръ, посвятившій оную ученому Гессен-Гомбургскому обществу, о ободреніи наукъ и исправленіи добронравія пекущемуся, и получившій за то въ 1776 году обыкновенную академическую награду, коею труды его въ семъ дѣлѣ подъятые увѣнчаны отъ королевской академіи наукъ, что въ Нанси учреждена процвѣтаетъ; гдѣ и сія самая книжица издана въ свѣтъ на французскомъ языкѣ 1777 лѣта. Съ французскаго на россійской языкъ мною оная переведена и впервые напечатана 1781 лѣта. Но

по

по разборѣ всѣхъ печатныхъ экземпляровъ, нынѣ вторымъ тисненіемъ, много противъ прежняго исправленнымъ, снова въ свѣтъ издается. Я за нужное почелъ, присоединить сей мой переводъ къ издаемому нынѣ моему повивальному сочиненію; считая оной прибавленіемъ и совершеннымъ повивальнаго искусства дополненіемъ. Сіе учинилъ я не для того, дабы увеличить и прибавить цѣну оному: но единственно въ томъ намѣреніи, дабы удовольствовать желаніе многихъ, общей пользы и просвѣщенія любителей, и симъ образомъ доставить имъ едва не полное собраніе достопримѣчательныхъ вещей, къ повивальной науки относящихся, кои въ сихъ сочиненіяхъ вмѣстѣ совокуплены заключаются.

* *
*

ПРЕДИСЛОВІЕ

отЪ сочинителя.

Прошло болѣе пятнадцати лѣтЪ тому назадЪ, какЪ я началЪ имѣть весьма частые случаи, вЪ дѣйство производить повивальное искуство, пособляя при многихЪ случающихся натуральныхЪ и не натуральныхЪ трудныхЪ родахЪ; при чемЪ я всегда примѣчалЪ, равномѣрно какЪ и другіе вЪ повивальномЪ дѣлѣ прославившіеся мужи тожЪ наблюдали, и многократно испытали, сколь много закоснѣлыхЪ мнѣній, предразсужденій и злоупотребленій касательно беремѣнныхЪ женЪ, родильницЪ, и новорожденныхЪ младенцевЪ повсюду царствуетЪ! сЪ крайнимЪ сожалѣніемЪ и прискорбіемЪ взиралЪ я на то, когда прилѣжно разсматривалЪ, что сіи закоснѣлыя мнѣнія, предразсудки и злоупотребленія ко произведенію уродовЪ, человѣческій родЪ обезображивающихЪ, весьма много способствуютЪ. Во уваженіе сего за долгЪ мой почелЪ я, противЪ таковыхЪ предразсужденій ополчиться, и показать нѣкоторыя средства, кЪ искорененію и истребленію оныхЪ служить могу-

могущія. Для сея причины собралъ я въ сіе краткое, всѣмъ, и каждому, удобовразумительное сочиненіе, мои разсужденія, во все теченіе долговременной практики моей мною учиненныя, и къ сей толико важной матеріи принадлежащія.

Здѣсь не хочу я доказывать и утверждать того, что сіе малое сочиненіе, въ себѣ заключаетъ, токмо новыя изобрѣтенія и предлагаетъ такія истинны, коихъ еще никто понынѣ не открылъ и не изслѣдовалъ. Я въ томъ удостовѣренъ нахожусь, что иногда довлѣетъ токмо прилѣжно разсмотрѣть, описать, и представить извѣстныя вещи въ такомъ видѣ, и съ такимъ уваженіемъ, кои каждой изъ нихъ приличествуютъ, дабы оныя могли отъ другихъ почесться полезными и достопримѣчательными.

Съ такимъ то уваженіемъ Королевская Академія наукъ Нанская благоволила почтить сей трудъ мой, данными своими единогласными о томъ мнѣніями, и увѣнчать его особливою наградою: судя объ немъ такъ, что онъ не токмо соотчичамъ моимъ, но и всему вообще человѣчеству благополезнымъ быть можетъ. Ибо предразсужденія, и зло-

употребленія по всѣмъ странамъ свѣта суть тѣжъ самыя, но только съ небольшими разницами; и, къ сожаленію, равномѣрно всѣмъ племенамъ и языкамъ приличествуютъ. . . .
. . . .

Когда простремъ взоръ свой и обнимемъ любомудрія окомъ всѣ произведенія и успѣхи человѣческаго разсудка, по сіе время ученой свѣтъ обогатившія; то въ удивленіе пріидемъ, увидѣвъ многія предмѣты, касательно вторый ихъ пользы, кои хотя сами по себѣ, и по своей природѣ суть многотрудными: однакожъ человѣкъ, неусыпнымъ раченіемъ своимъ, оныя уже свѣту открылъ, и власно какъ бы противуположенныя ему границъ предѣлы и трудности преодолѣлъ: но сей же самый человѣкъ пренебреглъ и безъ испытанія оставилъ множество другихъ, очамъ его предлежащихъ предмѣтовъ, къ первѣйшей пользѣ его касающихся; хотя въ прочемъ изслѣдованіе сихъ послѣднихъ и не имѣетъ при себѣ толикой трудности, какова есть сопряжена при открованіи первыхъ. Знакъ ли то есть общей слабости и тщеславія, что человѣкъ всегда со усиліемъ сего ищетъ, и лучше желаетъ окрѣпнуть и оцепенѣть при случающемся со-

проти-

противленіи и препятствіи, чѣмъ престать отъ начинанія, единождьі имъ предпріятаго; и въ тожъ самое время позади себя безъ всякаго вниманія и разсмотрѣнія оставляетъ то, къ чему мало труда, и повторительныхъ испытаній требуется.

Въ самомъ дѣлѣ уже измѣрены суть водъ глубины, бездны, и пропасти земныя: познаны и покорены силы и дѣйствія стихій: множайшихъ тысячей стадія протечены, вымѣрены, и описаны: многія по нынѣ неизвѣстныя страны свѣта открыты, и найдены: силою труда и неусыпнаго старанія человѣкъ достиглъ того глубочайшаго познанія, посредствомъ коего совершенно уже извѣстны всѣмъ учинились круговыя обращенія превеличайшихъ тѣхъ свѣтилъ, кои въ неизмѣримомъ пространствѣ міровъ не престанно движутся, и обращаются. Нынѣшніе люди по справедливости новыми Промыѳеями слыть могутъ. Они власно какъ бы хитростію, и искуствомъ своимъ сокровенной предъ ними огнь, съ Небесъ свели на землю, открывъ свѣту толико пречудныя явленія и дѣйствія электрической силы; чемъ такъ сказать, молнію и громъ, власно какъ бы насильно изъ рукъ Творца извлекли, и похи-

тили. Словомъ заключить: человѣкомъ многія естественныя тѣла почти въ другой образъ и видъ превращены. При всемъ томъ первѣйшія начала и основанія естественной науки, относящейся къ лучшему и совершеннѣйшему познанію самаго себя, т. е. сегожъ самаго человѣка, почти въ крайнемъ пренебреженіи еще и понынѣ оставлены пребываютъ. Слѣпотствующее путеводительство большею частію управляетъ тѣми вспомогательствами, кои необходимо требуются при подаяніи помощи беременнымъ женамъ, родильницамъ и новорожденнымъ младенцамъ. Нѣжное тѣла ихъ сложеніе много отъ того страждетъ и претерпѣваетъ. А каждый ревностный, и тщательно внемлющій гласу природы, согражданинъ, съ великимъ прискорбіемъ на сіе взирая соболѣзнуетъ, что бытіе самоподобныхъ ему существъ, въ самомъ первомъ своемъ началѣ и источникѣ, во все поврежденнымъ и испорченнымъ содѣловается.

И тако противъ заблужденій, кои къ сему случай подаютъ, нынѣ ополчиться я вознамѣрился. Предъ судилищемъ мудрыхъ и ученыхъ мужей на себя воспріймаю трудъ сей, для защищенія столь важнаго дѣла, ко все-

всеобщей пользѣ человѣческаго рода, а найпаче соотчичей и сограждан̂ъ моихъ относящагося. Горячая любовь ихъ къ утвержденію всеобщаго блага, о коемъ мои судіи всегда съ ревностію поборяютъ, всеконечно ихъ побудитъ къ тому, дабы они при семъ благоволили мнѣ явить свою благосклонность: особливожъ тогда, когда я толико щастливъ буду, что имъ какоеніесть полезное откровеніе мною предложится.

Цѣль намѣренія моего, въ семъ краткомъ сочиненіи заключающаяся, не въ томъ состоитъ, дабы преподать такія правила, кои сами по себѣ всегда суть добрыми, полезными и народу не безъизвѣстными. Сіе не что иное было бы, какъ только не къ стати и безполезно умножать число книгъ, которыхъ и безъ того довольно уже мы имѣемъ.

Многіе благоразумные люди мнѣ часто говаривали такъ: „ никогда не пиши всего „ того, что дѣлать надлежитъ: твоя работа многими излишними околичностьми наполнена быть могла бы; ибо мы въ ней тогда нашли бы то, что уже давно вѣдаемъ „ и ежедневно самою вещію исполняемъ. Покажи намъ только тѣ средоточія, около

„ коихъ мы заблуждаемъ; твое сочиненіе бу-
„ детъ кратко; все общество со благосклон-
„ ностью оное пріиметъ, и наградитъ по-
„ лезнымъ чтеніемъ; ибо тогда каждый чи-
„ татель, все въ твоемъ сочиненіи начер-
„ танныя истинны безъ затрудненія уразу-
„ меетъ. „

Слѣдуя сему, мнѣ отъ добрыхъ людей данному совѣту, хочу ополчиться токмо противъ закоснѣлыхъ мнѣній, и опровергнуть предразсудки и злоупотребленія. Въ протчемъ сію матерію ограничу такъ, чтобъ она непревзошла предѣловъ обыкновеннаго академическаго сочиненія: которое столько общей къ себѣ довѣренности заслуживать будетъ, сколько оно получитъ единогласныхъ объ немъ мнѣній, въ вашемъ ученомъ и просвѣщенномъ обществѣ, коему я оное охотно подношу и посвящаю.

РАЗ-

РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ
СОДЕРЖАЩІЙ

закоснѣлыя мнѣнія, предразсужденія и злоупотребленія касательно

беременныхъ женъ.

I.

Невниманіе и нераденіе о беременныхъ.

Ниедино существо въ поднебесной не обрѣтается, которое было бы толико важно, драгоцѣнно, и достойно особливаго вниманія и попеченія нашего, какъ то, кое наслаждаясь собственнымъ бытіемъ своимъ, отъ плодороднаго зачатія понесши во своей утробѣ, носитъ и питаетъ другое, имѣющее во свое время на свѣтъ родиться и раждать себѣжъ подобное. Рѣчь моя касается женъ, совершеннаго возраста достигшихъ. Уваженіе и особливое почитаніе къ беременнымъ женамъ, у нѣко-

нѣкоторыхъ древнихъ народовъ было такъ велико, что безъ всякаго закоснѣнія смертїю наказывали того, кто осмѣливался приподнять руку на жену беремѣнную. Еслижъ древнїе народы, опасаясь нещастїй, матери и носимому во утробѣ младенцу отъ какого-нїесть учиненнаго ей поврежденїя и насильствїя, впредъ приключиться могущихъ, установили толико грозный законъ; то для чего жъ въ такомъ просвѣщенномъ вѣкѣ, въ которомъ мы живемъ, нѣтъ никакого смотрѣнїя надъ худыми поступками, происходящими отъ непотребной привычки основывающейся на единомъ закоренѣломъ худомъ обыкновенїи? изслѣдуя сего начало и источникъ, легко найдемъ, что причиною того есть злѣ вразумляемый стыдъ, коимъ большая часть женскаго пола, побуждается, сколько возможно, въ тайнѣ сокрывать свою беремѣнность. Самы матери, отъ коихъ дщери ихъ получили свою жизнь и бытїе, съ малолѣтства впечатлѣваютъ сїе притворство въ сердца ихъ; а въ нѣкоторыхъ фамилїяхъ первымъ правиломъ поставляютъ сїе, будто бы надлежало стыдиться самихъ себя въ удовлетворенїи первѣйшаго естественнаго обѣта и склонности, и въ исполненїи той священ-

щенной и законной должности, которою уподобляется человѣкъ самому тварей создателю.

II.

Стѣсненїе чрева и грудей узкими повязками и шнуровками.

Многїя изъ нашихъ госпожъ всѣми мѣрами стараются предъ очами общества утаевать свою беремѣнность, здавливая свое чрево повязками, и стягивая свое тѣло узкими шнуровками, нарочито для сего здѣланными изъ китовыхъ костей. Онѣ не разсуждаютъ, что отъ того унихъ всѣ внутренности сожимаются и стѣсняются: что въ желудкѣ и кишкахъ сварившаяся пища, будучи чрезъ долгое время задерживаема, и не испражняема, чрезъ всасыванїе сосудовъ, лишается жидкихъ и тончайшихъ частицъ своихъ, и чрезъ то отъ часа на часъ болѣе затвердѣваетъ: что сїе не рѣдко причиняетъ имъ сильной запоръ, который кромѣ другихъ безпокойствїй, еще и тѣмъ есть опасенъ, что въ такомъ случаѣ надлежитъ

житъ съ великимъ усилїемъ надуваться, дабы испразднить затвердѣлую нечистоту; что сїе самое не рѣдко наноситъ вредъ и самой матке, а часто бываетъ причиною и того, что жены беременныя не доносивши выкидываютъ. Сверхъ сего сосудцами всосанныя гнилыя частицы оставшись въ тѣлѣ, и смѣшавшись съ кровїю и прочими соками, повреждаютъ кровь, и оставляютъ въ ней начала, способствующїя ко произведенїю гнїючихъ болѣзней, которыя весьма часто послѣ родовъ у родильницъ открываются. Къ семужъ еще и то прибавить должно, что внѣшнее стѣснѣнїе, препятствуя свободному протяженїю во утробѣ лежащаго младенца, предъуготовляетъ въ немъ самомъ худое расположенїе членовъ; отъ чего не рѣдко многотрудные роды бываютъ. Все сїе большею частїю случается съ такими госпожами которыя всячески прежде старалися о томъ, дабы сокрывать предъ другими только единое то, что онѣ въ самомъ дѣлѣ были беремѣнными. Перевязки, корсеты и шнуровки часто причиняютъ разнообразную грыжу; ибо внутренности будучи со всѣхъ сторонъ сожимаемы и стѣсняемы, выпадаютъ въ разныя отверстїя, или дыры, въ разныхъ

ныхъ чревныхъ мѣстахъ легко приключающіяся.

Можетъ быть вопреки сему скажутъ: что зделанныя изъ китовыхъ костей шнуровки служатъ къ соблюденію пригожей стройности тѣла во младыхъ отроковицахъ. Но я таковыхъ вопрошаю: какъ можно сему статься; когда отъ наружнаго стѣсненія и здавливанія внутренностей, кои тогда, такъ сказать, со своихъ природныхъ мѣстъ превращены бываютъ, обращеніе соковъ вовсе пресѣкается; а чрезъ то самое и сильный запоръ причиняется? но хотя бы и могла оттуда произойти какая нибудь маловременная польза; однакожъ когда со вниманіемъ разсудимъ и помыслимъ о тѣхъ невыгодахъ, которыя младенцу вредъ претерпѣвать должно: то съ сожалѣніемъ предъусмотримъ и сіе, сколь великія бѣды какъ себѣ, такъ и томужъ неповинному младенцу чрезъ то самое предуготовляемъ; ибо мнимая пріятность младыхъ лѣтъ весьма скоропостижно протекаетъ, а тѣмъ самымъ предваряя и предускоряя немоществующую старость, причиняетъ ей еще вящшую слабость и дряхлость. Здѣсь за долгъ мой почитаю объявить и сіе, что видѣлъ я многихъ

женъ,

женъ, кои, чрезъ всѣ первыя мѣсяцы беременности, носили таковыя шнуровки; однакожъ чрево ихъ отъ того не токмо менѣе не содѣлалось, но еще гораздо болѣе увеличилось; причиною сего было остановленiе жидкихъ соковъ въ ихъ кровообращенiи, отъ сильнаго внѣшняго стѣсненiя происходящее. Сверхъ сего шнуровки имѣютъ еще и ту невыгоду, что сглаживаютъ и уравниваютъ сосочки грудные; отъ чего жены дѣлаются неспособными къ воздоенiю чадъ своихъ; а по меньшей мѣрѣ симъ образомъ впредь прiуготовляютъ онѣ великое золъ множество, какъ себѣ самимъ, такъ и своимъ питаемымъ младенцамъ.

III.

Кровопусканiе изъ руки.

Теперь приступаю ко другому весьма важному предмѣту, а именно кровопусканiю. Многiя жены, отъ четырехъ съ половиною, отъ седми и девяти мѣсяцовъ будучи беремѣнными, имѣютъ обыкновенiе пускать кровь изъ руки. Во время долговременной практики моей

моей видѣлъ я такихъ женъ, которыя никакъ тому повѣрить не хотѣли, что сїе, въ опредѣленныя времена, искусствомъ производимое уменьшенїе крови, есть вовсе не основательно, и нимало жизненнымъ дѣйствїямъ и свойствамъ тѣлеснаго ихъ сложенїя не соотвѣтствуетъ. Во врачебномъ искусствѣ упражняющїеся не довольно ли еще собственными опытами испытали, сколь многїя худыя слѣдствїя произошли единственно отъ того, когда беремѣнныя жены по своей упрямости крайне сопротивлялися тому, дабы имъ не пускали кровь прежде четырехъ мѣсяцовъ съ половиною, или въ другое время, не сообразуемое съ закоснѣлыми ихъ мнѣнїями? Кровопусканїе безполезное, и токмо въ сходственность закоснѣлому женского пола предразсудку учиненное, не оставило ли по себѣ весьма многихъ почальныхъ слѣдствїй и произшествїй? Не мало есть такихъ женъ, кои чрезъ все время беремѣнности, почти никакой нужды въ кровопусканїи ие имѣютъ, какъ напримѣръ; мягкаго, нѣжнаго и слабаго сложенїя, блѣдныя, и по природѣ не имѣющїя краски въ лицѣ, многомокротныя, и никакой особливой боли непричастныя. Къ симъ присовокупляю еще и

 такихъ

такихъ женъ, у которыхъ случалось великое кровотеченіе, также и тѣхъ, кои давно имѣютъ омерзѣніе и отвращеніе къ пищи, равно какъ и тѣхъ, коихъ часто позываетъ на рвоту, какъ скоро онѣ чегоніесть покушаютъ: которыхъ понос мучитъ: у коихъ горко во рту, пожелтѣлое лице, а особливо бѣлокъ въ очахъ: кои выплевываютъ много густой, клейкой мокроты, а найпаче предъ кушаньемъ. наконецъ и тѣхъ, кои имѣютъ отрыжку кислую, или похожую на гнилое яйце; всѣмъ таковымъ женамъ кровопусканіе во время беремѣнности не токмо есть вредно, но и смертоносно. Напротивъ того весьма опасно бы было чрезъ все продолженіе беремѣнности, и неразсудивъ прежде о различныхъ ея обстоятельствахъ, не пускать крови, особливо такимъ женамъ, которыя имѣютъ волоконцы упругія и твердыя, и кои будучи многокровными чувствуютъ одеревенѣлость, оцѣпенѣніе, или онѣмѣніе въ составахъ: кои часто претерпѣваютъ усталость безъ всякой имъ извѣстной причины, тяжесть въ головѣ, или частые омраки, и будто кровяной вкусъ во рту: кои страждутъ болью около поясницы, или въ почкахъ: кои заражены какою ніесть болѣзнію, съ возженіемъ

емъ сопряженною: кои подвержены чрезмѣрному кровотеченїю изъ матки: и у которыхъ напослѣдокъ нижнїя тѣлесныя конечности, или плюсни ногъ бываютъ болѣзненными, или вспухлыми, отъ остановленїя кровообращенїя, или отъ напряженїя кровеносныхъ жилъ. Всѣмъ таковымъ беремѣннымъ женамъ кровопусканїе изъ руки есть и нужно и полезно.

IV.

Кровопусканїе изъ ноги.

Если послѣдующїя общенародному обыкновенїю, во зло употребляютъ кровопусканїе изъ руки, то вопреки сему тѣжъ самыя чрезвычайно боятся кровопусканїя изъ ноги, которое однакожъ есть весьма нужно во многихъ случаяхъ, какъ то: въ параличахъ, отъ многокровїя произходящихъ, такожъ въ случающихся опасныхъ ранахъ, или въ головныхъ поврежденїяхъ, и на конецъ въ долговременномъ и опасномъ кровотеченїи, бывающемъ изъ носа или изо рта. Въ самомъ дѣлѣ еслибы кровопусканїе изъ ноги было толико вредно, и бѣдственно для беремѣнныхъ женъ, какъ

 просто-

простолюдимы ложно о семЪ мечтаютЪ; то воспитательные домы, учрежденные для сиротЪ и призрѣнія требующихЪ младенцевЪ, не могли бы быть толико наполненны оными, какЪ то самою вещію мы вЪ нихЪ находимЪ.

V.

Рвотныя лѣкарства.

Многія беремѣнныя весьма опасаются рвотныхЪ, кои однакожЪ вЪ крайней необходимости, и сЪ благоразсудительною предосторожностію, часто здравія нашего охранителями сЪ не малою пользою употребляются. Я здѣсь повторяю тожЪ самое, что сказано мною выше сего; т. е. небыло бы толикое число находимыхЪ не законорожденныхЪ дѣтей, сколько ихЪ есть повсюду, если бы рвотныя завсегда причиняли выкидываніе.

Когда со вниманіемЪ вникнемЪ вЪ подробное изслѣдованіе сего, то безЪ затрудненія познаемЪ, что большая часть женЪ во время первыхЪ мѣсяцей своея беремѣнности бываютЪ часто склонны кЪ позыву на рвоту, которая иногда случается сЪ превеликою натугою

тугою и усилїемЪ; однакожЪ онѣ при всемЪ томЪ, прежде учрежденнаго природою времени младенцевЪ не выкидываютЪ: на противЪ того имѣющїя жестокой кашель, часто не доносивши раждаютЪ. Причиною сего есть слѣдующее: во время рвоты судорожное и не порядочное дѣйствїе преграды грудобрюшной снизу начинается, и вверхЪ распространяется; а во время кашля тожЪ самое дѣйствїе оной преграды сверху начинается и внизЪ продолжается: что причиняетЪ весьма сильные повторительные удары, которые мало по малу сообщаемы будучи отЪ одной внутренности ко другой, даже и до самой матки распространяются.

VI.

Слабительныя лѣкарства.

Общенародное закоснѣлое мнѣнїе о слабительныхЪ лѣкарствахЪ, не лучше есть и того, которое они имѣютЪ о вышеупомянутомЪ. Признаюсь, что еслибы беременной женѣ дать весьма крѣпкое и сильное проносное, то та-

кое могло бы возбудить раздраженіе въ ея кишкахъ, а чрезъ то самое поскоряе причинить и выкидываніе: но сіе не можетъ имѣть мѣста въ то время, когда слабительное ей даютъ самое легкое, да и то въ самомъ маломъ количествѣ, какъ напримѣръ: ревень соединенный съ манною, или съ кремореМъ виннаго камня, или бѣлою магнезіею, смотря по разнымъ случающимся врачебнымъ показаніямъ. Я еще и сіе опытомъ испыталъ, что слабительныя лѣкарства суть необходимо нужными для такихъ женъ; у которыхъ вареніе желудка, во время послѣднихъ мѣсяцей беременности, случается испорчено; ибо безъ сея предосторожности слѣдствіе родовъ, часто съ поврежденіемъ желудка и съ опасными горячками сопряжено бываетъ.

VII.

Промывательныя лѣкарства.

Отъ многихъ напрасно почитаются промывательныя лѣкарства весьма вредными для беременныхъ женъ. Доказательствомъ сего пред-

представляютъ они сїе, что промывательное разслабляетъ связки матки, и задоровы соузы, коими онъ съ маткою соединяется. Мнѣнїе сїе есть во все лживо и обманчиво. Къ тому жъ еще присовокупляютъ они и сїе, что промывательное производитъ вѣтры, и слѣдственно причиняетъ колотье, рѣзь, и боль въ животѣ. Сїе мнѣнїе не меньше ложно, какъ и первое; ибо лѣкарскїй насосъ, будучи совершенно наполненъ тепловатымъ промывательнымъ лѣкарствомъ, и надлежащимъ образомъ закрытъ и закупоренъ, физически вѣтровъ въ кишкахъ произвести не можетъ. То правда, что когда до наставливанїя промывательнаго, много вѣтровъ въ кишкахъ заключалось, то въ такомъ случаѣ наставленное промывательное оныя вѣтры съ прежняго ихъ мѣста далѣе вверхъ прогоняетъ: и тѣмъ самымъ на малое время рѣзъ въ животѣ съ колотьемъ причинить можетъ: но все сїе вскорѣ проходитъ, и жена беремѣнная послѣ того чувствуетъ совершенное облегченїе, какъ скоро съ испражненїемъ промывательное вонъ низринуто будетъ, съ которымъ вмѣстѣ и вѣтры вонъ выходятъ. Упражняющїеся въ семъ искусствѣ довольно вѣдаютъ, что

 тако-

таковыя промывательныя, по силѣ врачебнаго показанія пріуготовленныя и наставленныя, имѣютъ удивительное дѣйствіе во время запора въ животѣ, которому почти всегда о чреватѣвшія жены суть подвержены; ибо собственными очами моими многократно видалъ я, да и другіе врачи своими опытами испытали и доказали, что нѣкоторыя жены, напрягая всѣ силы свои къ испражненію затвердѣлыхъ нечистотъ, отъ того одного недоносивши родили, то есть, не благополучно выкидывали. Къ сему еще присовокупляю и то, что промывательныя лѣкарства суть полезны многокровнымъ, хотя бы онѣ и не были подвержены запору. Словомъ сказать: употребленіе промывательныхъ есть весьма полезно въ головныхъ болѣзняхъ, въ коликахъ, и во всякихъ другихъ опасныхъ немощахъ. Мнѣ токмо единъ случай есть извѣстенъ, гдѣ промывательное лѣкарство не имѣетъ мѣста; а именно: когда въ болящей беремѣнной примѣчаются истощеніе, оскудѣніе силъ, и сухотка; однакожъ и въ такомъ случаѣ полезно наставливать промывательное, съ тою предъосторожностію, дабы оное больною чрезъ нѣсколько времени внутри задержива-

живаемо было; чтобъ такимъ образомъ могло оно всосано быть въ каналы, или сосуды сокопитательные.

VIII.

Парныя бани и купѣль.

Бани отъ нѣкоторыхъ людей почитаются крайне опасными вовсе время беремѣнности. Въ нынѣшнія времена едва могли совѣтами и увѣщаніями склонить женскій полъ, получившій воспу, къ употребленію сего предъохранительнаго и спасительнаго средства. Однакожъ нѣкоторый весьма ученый и презнаменитый врачь раскaзывалъ мнѣ, что онъ съ превеликою жалостію взиралъ на то, когда ему единождыы воспрепятствовано было, дабы онъ не предписывалъ бани для такой беремѣнной госпожи, которая страдала колотьемъ около поясницы; не взирая на то, что сіе самое средство многократно предъ тѣмъ той же самой госпожѣ во многихъ подобныхъ болѣзненныхъ еѣ припадкахъ приносило совершенное облегченіе и исцѣленіе; и окружавшіе еѣ во свое оправданіе представляли томужъ

врачу опасность, которая имъ казалася угрожавшею выкидыванїемъ; которое вскоръ послѣ того съ оноюжъ госпожею въ самомъ дѣлѣ воспослѣдовало, единственно по той единой причинѣ, что они отринувъ врачевскїе совѣты, не употребили сего цѣлительнаго средства.

IX.

Ладанки т. е. разныя вещи, по суевѣрїю на выи носимыя, и внутренно употребляемыя.

Возможноли ли повѣрить, чтобъ людское заблужденїе простиралось такъ далеко, что уже и такїя вещи, которыя по своей природѣ суть весьма маловажны, однакожъ отъ многихъ за нѣчто отмѣнное и весьма чудотворительное по своему дѣйствїю почитаются; и сїе часто таковымъ суевѣрнымъ людямъ подаетъ случай, ложно мечтать о себѣ, будто они находятся въ безопасности, а потому и не стараются въ крайней нуждѣ имѣть прибѣжище къ гораздо полезнѣйшимъ, и благонадежнѣйшимъ средствамъ? Рѣчь моя относится до ладанокъ, и прочихъ вещей, кои

отъ

отъ многихъ женъ на вый и на разныхъ тѣла частяхъ носимы бываютъ найпаче же въ то время, когда онѣ опасаются того, чтобъ не выкинуть. Тожъ самое долженъ я сказать и о такихъ лѣкарствахъ, которыя къ единой какой нїесть тѣла части внѣ прикладываются; равномѣрно и о другихъ весьма не прїятныхъ и отвратительныхъ составахъ, которые отъ многихъ женъ безполезно и по единому суевѣрїю въ питьѣ принимаются.

X.

Неумѣренное тѣлодвиженїе, и прогулки продолжаемыя даже до усталости.

Я немогу похвалить и другое, почти общенародно принятое предразсужденїе, состоящее въ томъ, будто беремѣннымъ женамъ не обходимо надлежитъ имѣть частое и сильное тѣлодвиженїе, и прогуливаться даже до усталости, найпаче же при окончанїи беремѣнности. Признаюсь, что сколько умѣренное упражненїе есть полезно, столько не умѣренное бываетъ вредительно: причемъ чистосер-

лечно

дечно, и такъ какъ общая польза моихъ сограждан ъ отъ меня того требуетъ, извѣщаю, что еще мною не примѣчено, дабы тѣ жены скоряе и благополучнѣе раждали дѣтей, кои имѣли великое тѣлодвиженіе и упражненіе: но что, какъ изъ опытовъ извѣстно, таковыя гораздо труднѣйшимъ перемѣмъ при родахъ подвержены бываютъ, нежели тѣ, которыя всегда и во всѣхъ упражненіяхъ своихъ наблюдали умѣренность.

XI.

Употребленіе излишней пищи и питія.

Не безполезно здѣсь упомянуть и о томъ, что беремѣнныя жены часто себя подвергаютъ великой опасности, употребляя въ пищу безъ всякаго разбора все то, что токмо имъ на мысль приходитъ; т. е. удовлетворяя своему сластолюбію, обременяютъ свой желудокъ всякаго рода тяжелымъ, не удобно свариваю щимся, и не здоровымъ кушаньемъ, и ничего не разбираютъ между худою, доброю и здоровою пищею; или, что еще и того хуже, сами себя насильно побуждаютъ, излишно

но

но наѣдаться, хотя къ тому ни малой охоты не имѣютъ. Сїежъ, по ихъ словамъ, дѣлаютъ онѣ съ тѣмъ намѣренїемъ, дабы, довольно накормить не токмо себя, т. е. мать, но и но самаго во утробѣ младенца. Чтожъ изъ сего слѣдуетъ? чрево во время беремѣнности бываетъ слабо и лѣниво; варенїе желудка, и отдѣленїе жидкихъ соковъ, варенїю служащихъ, приводится въ замѣшательство: а желудокъ дѣлается тощимъ и праздным: отъ чего случается не варенїе, которое, какъ извѣстно, опасныя по себѣ оставляетъ слѣдствїя; на конецъ не варенїе желудка, причиненное пищею не скоро сваривающеюся и не здоровою, раждаетъ худые и гнилые соки, которые по окончанїи родовъ производятъ опасныя, а часто и смертельныя болѣзни.

XII.

Частое перстное осязанїе при родахъ.

Не долженъ я молчанїю предать и того злоупотребленїя, которому слѣпо всѣ повивальныя бабушки послѣдуютъ, да еще въ такихъ

кихъ случаяхъ, гдѣ оное во все не нужно. Сїе называется у нихъ словомъ: помогать, или прислуживать; предстоящїежъ, смотря по ухваткамъ повивальной бабки, послѣ родовъ объ ней всѣмъ объявляютъ: что бабушка хорошо или худо прислуживала. Сїе значитъ не иное что, какъ повсемственное невѣжество, прадразсудки, и злоупотребленїе. Здѣсь хочу объявить о часто повторяемомъ и не умѣренномъ перстномъ осязанїи, или бабичьемъ ощупываньи, которымъ бабки излишно мучатъ женъ при родовыхъ переймахъ; ложно мечтая, будто бы щупаньемъ родины скоряе поспѣшить можно. Чтожъ изъ сея зловредныя ухватки слѣдуетъ? содранїе верхней кожицы въ рукавѣ матки, ушибы, досада и опухоль въ дѣтородныхъ частяхъ приключающїяся; отъ чего кровь въ маткѣ задерживается, и отъ не истеченїя гнїетъ и портится: сїежъ часто причиняетъ и другїя припадки, а найпаче лихорадки, огневицы, горячки; которыя также иногда отъ вожженїя, а на послѣдокъ отъ возгноенїя ушибенныхъ и поврежденныхъ частей раждаются. Кровотеченїе при семъ случаѣ бывающее препятствуетъ очамъ видѣть истеченїе гноя: съ нагноенїемъ же вонъ выпадаютъ и части-

стицы согнившей и разъѣденной клѣтчетой плѣнки въ верхней части рукава матки, такожъ ея устья, и выи: отъ чего разслабленїе, выпадъ, и низпаденїе дѣтородныхъ частей случаются. На конецъ и послѣ выздоровленїя остаются тамо зажилой раны знаки, или рубцы, которыя дѣлаютъ послѣдствующїя роды продолжительными и многотрудными. Вскрытїе мертвыхъ тѣлъ такихъ женъ, которыя отъ продолжительныхъ родовъ преставились, и коимъ повивальныя бабки съ вышеупомянутую ухваткою прислуживали, многократно уже доказало то, что я въ сей статьѣ кратко изъяснить хотѣлъ.

XIII.

Кровопусканїе при переймахъ.

Нѣкоторыя жены имѣютъ: такое обыкновенїе какъ скоро примѣтятъ, что переймы не часто приходятъ, тотчасъ повелѣваютъ пускать кровь; не разсудивъ прежде о томъ, что бы такое могло быть причиною медлительныхъ родовъ? большая часть госпожъ, будучи

чи въ такомъ мнѣнiи , что кровопусканiе скорѣе оканчиваетъ родины, нарочито берегутъ третье девятимѣсячное кровопусканiе для наступающихъ родовыхъ перехватовъ. Однакожъ надлежитъ знать случай, въ которомъ оное вредитъ, или пользуетъ. По многократномъ моемъ испытанiи объявляю, что кровопусканiе есть полезно въ сихъ случаяхъ: 1) когда устье матки бываетъ тугое, толстое, твердое, весьма горячее, кровiю заваленое, захряслое, и не столь гибкое, чтобъ можно было вложеннымъ перстомъ легко разширить и раздвинуть оное. 2) когда по истеченiи водъ переймы причиняютъ чрезвычайную боль, и притомъ въ животѣ рѣзь съ болью ощущаема будетъ. 3) когда женѣ беременной угрожаютъ судороги, либо уже и самымъ дѣломъ она страждетъ судорогою и корчею, отъ многокровiя происходящими. 4) На конецъ когда въ самое то время какъ только переймы начнутся, сильное кровотеченiе изъ матки воспослѣдуетъ.

Кровопусканiе изъ ноги предписываютъ въ случаѣ жестокаго кровотеченiя случающагося изъ носа, или изорта: либо когда явные знаки окажутся, что всѣ головныя кровоносныя

жилы

жилы кровїю напряглися. Вѣ прочемѣ весьма опасно есть, пускать кровь изѣ ноги тогда, когда при самыхѣ перейма хѣ кровотеченїе изѣ матки воспослѣдуетѣ; ибо такое кровотеченїе, бывающее отѣ разрыву соуза между дѣтскимѣ мѣстомѣ и маткою, по окончанїи родовѣ само собою перестаетѣ, найпаче же когда для сего надлежащїя предосторожности взяты будутѣ; а учиненное тогда кровопусканїе не токмо приводитѣ родящую вѣ слабость, но и разслабляетѣ вѣ ней волокна такѣ, что матка послѣ родинѣ вѣ недѣйствїи остается; отѣ чего великая опасность, по причинѣ случающагося весьма сильнаго кровостремленїя, для роженицѣ предлежитѣ. Кѣ семужѣ еще присовокупляю и то, что кровопусканїе изѣ ноги не токмо вѣ переймахѣ ничего не пособствуетѣ, но еще оные умаляетѣ, и со всѣмѣ прекращаетѣ, а паче у такихѣ госпожѣ, которыя имѣютѣ волокна мягкїя и слабыя; ибо сїе испражненїе крови чрезмѣрно умаляетѣ сожимательную силу матки, и чревныхѣ мышицѣ. Также когда жена есть подвержена неваренїю желудка, либо имѣетѣ частыя и подобныя гнилому яйцу отрыжки: то и вѣ такомѣ случаѣ

кровопусканіе скоряе можетъ причинить гніючую горячку, которая весьма часто въ таковыхъ женахъ послѣ родовъ открывается.

XIV.

Крѣпительныя, родогонительныя и промывательныя раздражительныя лѣкарства, употребляемыя для послѣшествованія въ родахъ.

Я видалъ многихъ госпожъ, которыя для ускоренія переймовъ, употребляли разныя крѣпительныя и родогонительныя лѣкарства, либо промывательныя раздражающія, а наипаче когда переймы къ нимъ медлительно приходили; при чемъ могу сказать и то, что часто видалъ я отъ сего происходящія весьма печальныя слѣдствія: какъ то, великую боль, сильное кровотеченіе, вожженіе, разнообразныя лихорадки, остановленіе кровоочищенія и прочая.

XV.

XV.

Крѣпительныя и разгорячительныя лѣкарства и проч. въ случаѣ кровотеченїи изъ матки употребляемыя.

Въ разсужденїи жестокаго кровотеченїя изъ матки, есть почти всеобщее по всюду злоупотребленїе, которое я охуждаю, отвергаю, и вовсе опровергаю; для того, что оно есть весьма вреднымъ и пагубнымъ. Оное состоитъ въ слѣдующемъ: когда случится какой либо госпожѣ отъ сильнаго кровотеченїя изъ матки, притти въ слабость и изнеможенїе, то вмѣсто згущающихъ, сожимающихъ волоконцы, и прохлаждающихъ даютъ ей крѣпительныя и разгорячительныя лѣкарства, напримѣръ: водку, вино, пиво, и другїе горячїе напитки. Правда, что симъ образомъ силы родящей нѣсколько ободряются, подкрѣпляются, и возобновляются; но оныя будучи лживы и обманчивы, умножаютъ токмо движенїе въ кровообращенїи, и кровь въ большемъ количествѣ, и съ большею силою и скоростїю къ маткѣ устремляютъ; отъ чего сїи нещасныя, не-

вѣжествомъ жертвуемыя родильницы, въ скоромъ времени и послѣднихъ силъ лишаются, бѣдственно погибаютъ, и ко вратамъ смерти низходятъ. Мнѣ болѣе никакой случай не извѣстенъ, въ которомъ бы безвредно можно было употреблять горячїя крѣпительныя лѣкарства, какъ токмо когда у родящихъ крайнее силъ оскудѣнїе и истощенїе воспослѣдуетъ, да и то въ маломъ количествѣ.

XVI.

Понужденїе беремѣнныхъ женъ къ ходьбѣ, съ тѣмъ намѣренїемъ, дабы перейми скоряе и лучше дѣйствовали.

Многїе, когда примѣтятъ, что перейми не скоро приходятъ, тогда за нужное почитаютъ понуждать родящую, дабы она болѣе и чаще похаживала; будучи въ такомъ мнѣнїи, что отъ того перейми скоряе дѣйствовать будутъ. Признаюсь, что сїе тѣлодвиженїе можно ей позволить въ то время, когда родящая претерпѣваетъ онѣмѣнїе,

оце-

оцепененіе, и судоругу въ составахъ; особливожъ тогда, когда она стоитъ на ногахъ, сидитъ, либо лежитъ; на конецъ, буде перейми тогда токмо и дѣйствуютъ, когда родящая похаживаетъ. Напротивъ того надлежитъ ей отъ сего движенія воздерживаться, когда уже у неѣ кровотеченіе содѣлалось: когда нижніе еѣ уды и плюсни у ногъ вспухли: когда кровоносныя ихъ жилы кровію напряглися; когда у неѣ дѣтородныя губы распухли: когда при томъ низпаденіе матки, либо задней кишки случится: такожъ когда уже воды вытекли: когда родящая во своемъ тѣлѣ ощущаетъ ознобъ: и на конецъ когда у нее все тѣло вспотѣло.

XVII.

Парныя бани, и влажные пары употребляемые для лучшаго способствованія въ родахъ.

Намѣреніе вспомоществовать въ родахъ, безъ сомнѣнія многихъ побуждаетъ къ изобрѣтенію для сего разнообразныхъ средствъ.

Но потребно вѣдать, все ли такія средства соотвѣтствуютъ благополучному родовъ окончанію, коего въ семъ случаи ожидаютъ? Парныя бани и влажные пары иногда употребляются, по мнѣнію нѣкоторыхъ, для смягченія внѣшнихъ дѣтородныхъ частей; найпаче же, когда подозрѣвая думаютъ, что упругость и негибкость оныхъ частей есть причиною сопротивляющеюся скорѣйшему окончанію дѣторожденія; однакожъ естественнымъ образомъ о влажныхъ парахъ разсуждая, утвердить могу, что оныя имѣютъ во все противное тому дѣйствіе; ибо своею теплотою согрѣвая внѣшнія тѣлесныя части, кровь въ нихъ разжиживаютъ; отъ чего онѣ еще болѣе пухнутъ, и вздуваются; а сіе то самое еще болѣе умножаетъ то сопротивленіе, которое тогда, младенцева головка претерпѣваетъ.

* *

*

XVIII.

Крѣпкое сверху внизъ ручное здавливаніе чрева у родящихъ при переймахъ и, что еще сего хуже, приподниманіе ихъ и возвышиваніе на воздухъ.

Объявленное мною лживо воображаемое средство, къ пособствованію въ родахъ служащее, не меньше есть опасно, какъ и слѣдующее; а именно, нѣкоторыя бабки имѣютъ обыкновеніе, руками крѣпко у родильницъ сверху внизъ сдавливать и сожимать чрево, дабы, по ихъ мнѣнію, оттуду поскоряе вонъ выгнать младенца. Отъ сея ухватки чревныя мышицы, кишки, и матка, сильно стѣсняются; отъ чего при переймахъ помѣшательство, а оттуда и сопротивленіе при самомъ дѣторожденіи дѣлаются; а отъ того нерѣдко во внутренностяхъ и въ маткѣ весьма опасное вожженіе раждается. Сверхъ сего буде случится, что младенецъ не только натурально не выходитъ, но еще и имѣетъ сверхъ естественное свое въ маткѣ положеніе: то отсюду каждому заключить нетру-

трудно, сколь много такая презрительная и всякаго поруганія достойная бабичья ухватка не токмо матери, но и плоду чрева ея бѣдоносною быть можетъ!

Благоразумные люди могутъ ли тому повѣрить, что въ нѣкоторыхъ странахъ, беременныхъ женъ привязываютъ къ доскѣ, посредствомъ веревки, просунутой подъ раменами, или крыльцами, и въ семъ положеніи приподнявъ ихъ вверхъ на воздухъ, сильно во всѣ стороны ихъ колеблютъ и качаютъ, будучи въ семъ ложномъ мнѣніи, что такимъ мучительнымъ образомъ перейми поскоряе къ раждающей пріидутъ, и роды скоряе, легчѣ и удобнѣе окончаются. Сія ухватка, сколь ни кажется не вѣроятною, однако многія самымъ дѣломъ ее при родахъ въ дѣйство производятъ. Каждый благоразумный согражданинъ о таковыхъ общенародныхъ заблужденіяхъ сожалѣть долженъ, присоединяя къ сему свое усердное желаніе, дабы завѣса сокрывающая такія пороки, предразсудки, злоупотребленія, и заблужденія, отъ слѣпоты и невѣжества происходящія, поскорѣе долу повержена и низринута была.

XIX.

XIX.

Скоропостижное винятіе дѣтскаго мѣста изъ матки послѣ родовъ.

Нѣкоторыя бабки обычай имѣютъ, вонъ вынимать дѣтское мѣсто изъ матки, безъ всякаго закоснѣнія, какъ скоро младенецъ на свѣтъ родится. Чему большая часть повивальныхъ бабокъ слѣпо послѣдуютъ. Притчину же сего безъ сомнѣнія должно приписывать крайнему желанію, которое имѣетъ роженица, дабы по окончаніи родовъ тотчасъ успокоиться, либо чувствуемой предстоящими радости, кои поскоряе роженицу въ покои видѣть желаютъ. Признаться должно, что единъ токмо есть случай, въ которомъ сія бабинья ухватка нужна бываетъ: а именно, когда случится великое кровотеченіе, причиненное разрывомъ союза, бывшаго между маткою и дѣтскимъ мѣстомъ; въ такомъ случаи всячески стараться должно, дабы сокращеніе въ маткѣ возбудить для того, чтобъ она въ недѣйствіи не осталась. Сіе дѣйствіе произвести можно тѣмъ, когда матку внутри и чрево снаружи полегоньку

рукою тереть будутъ. Выключая сiе единое обстоятельство, во всякомъ другомъ случаѣ прежде всего пупочную дѣтскую тетиву перевязать надлежитъ, и до тѣхъ поръ за оную рукою приниматься не надобно, пока матка чувствительной твердой округлой полушаръ, отъ пупка до лонной кости простирающiйся здѣлаетъ. Упомянутое достойное всякаго поруганiя обыкновенiе, чтобъ вонъ вынимать дѣтское мѣсто, тотчасъ послѣ рожденiя младенца, весьма печальныя по себѣ оставляетъ слѣдствiя. Я бывалъ очевиднымъ свидѣтелемъ ужасныхъ приключенiй, воспослѣдовавшихъ отъ скоропостижнаго извлеченiя послѣда. Сiя презрительная бабичья ухватка причиняетъ столько же сильную боль, какова при самомъ дѣторожденiи случается; либо причиною бываетъ того, что дно матки вонъ исторгается вмѣстѣ съ послѣдомъ! или матка разрывается: или на конецъ долговременное въ маткѣ разслабленiе тѣмъ причиняется.

Не умѣренное и не осторожное перстное осязанiе, или бабичье ощупыванье, о которомъ я выше обьявилъ, такожъ и презрительная бабичья ухватка, скоропостижно вонъ выни-

мать дѣтское мѣсто, почти всегда суть виною того, что матка вонъ выпадаетъ; чемъ многія жены долговременно и бѣдственно страждутъ.

XX.

Раздражающія внутреннія и внѣшнія промывательныя лѣкарства, для скорѣйшаго выхода дѣтскаго мѣста, при случающемся недоношеніи.

Поелику дѣтская пупочная тетива у недоноска, почти всегда такъ слаба бываетъ, что она отнюдь не можетъ выдержать той натуги, которая при порядочномъ вынятіи дѣтскаго мѣста требуется; то въ такомъ случаѣ гораздо лучше бы было, если бы сіе дѣйствіе всегда оставлять самой натурѣ; или сіе ни къ чему тогда не служащее дѣтское мѣсто искусно вонъ вынимать посредствомъ ручныхъ пріемовъ, или нарочито для сего зделанными клѣщами, или щипцами: либо, что всего лучше, для сего употреблять промывательныя изъ одной тепловатой воды при-

приуготовленныя, и часто наставливаемыя. Но многїя въ такомъ случаѣ во все противное сему дѣлаютъ, и вмѣсто обънвленныхъ средствъ, даютъ рожeницѣ разныя внутреннїя лѣкарства и промывательныя раздражающїя; не помысливъ прежде о томъ, что такой лѣченїя образъ для раженицъ весьма опаснымъ быть можетъ, и бываетъ. Я часто видалъ, что многимъ отъ сего опасная рѣзь, боль и колотье въ животѣ, и вожженїе матки приключились.

По изслѣдованїи закоснѣлыхъ мнѣнїй, предразсужденїй, и злоупотребленїй, касательно беременныхъ женъ; начну во второмъ раздѣлѣ подробно разбирать закоснѣлыя мнѣнїя, и злоупотребленїя казательно рожeницъ, или женъ отъ бремени дѣторожденїя разрѣшившихся.

ПЕРВОМУ РАЗДѢЛУ КОНЕЦЪ.

РАЗ-

РАЗДѢЛЪ ВТОРЫЙ СОДЕРЖАЩІИ

закоснѣлыя мнѣнія, предразсужденія и злоупотребленія, касательно

роженицъ, или женъ разрѣшившихся отъ родовъ.

Вычисливъ подробно многихъ людей предразсудки, заблужденія, погрѣшности, и злоупотребленія при подаяніи помощи чрезъ все время беремѣнности чинимыя; за долгъ мой сужу, также изслѣдовать и тѣ, которыя при пользованіи и врачеваніи роженицъ случаются; ибо сіи равно какъ и первыя, къ умноженію уродовъ, человѣческое племя обезображивающихъ, не менѣе способствуютъ.

I

Сонъ роженицъ, послѣ родовъ долговременно продолжающійся.

Усталость, слабость и изнеможенїе, причиненныя понесенными при дѣторожденїи трудами: нѣкое маловременное удовольствїе, которымъ разрѣшившаяся отъ бремени послѣ родовъ наслаждается: покой, въ коемъ она имѣетъ нужду, и коему она себя съ особливою прїятностїю препоручаетъ: многимъ подали причину думать, что сонъ для роженицъ есть самымъ лучшимъ лѣкарствомъ, къ ободренїю и возстановленїю прежнихъ ихъ потерянныхъ силъ найболѣе способствующимъ. Все сїе есть въ самомъ дѣлѣ справедливо и истинно: однакожъ такое обыкновенїе можетъ быть совокуплено со многими невыгодами, которыхъ простый народъ отнюдъ не предвидитъ, или не понимаетъ. Всѣ тѣлесные составы во время сна разслабѣваютъ: а сїе то самое и отнимаетъ сожимательную силу у матки, которая недавно внутрь себѣ бывшимъ младенцемъ до толикаго степени пространства расширена быв-

бывши, послѣ того ни довольно сожать, ни затворить отверстыя, и зіяющія устья своихъ сосудовъ не можетъ, отъ чего слѣдуетъ жестокое кровотеченіе, которое и самымъ дѣломъ было виною не избѣжной смерти многихъ роженицъ, кои находясь въ крайнемъ изнеможеніи и оскудѣніи силъ своихъ, и предавшись крѣпкому и глубокому сну, предстоявшихъ заставляли о себѣ думать, что онѣ отнюдъ никакой нужды не имѣютъ въ подаяніи имъ самоскорѣйшей помощи; однакожъ часто случалось, что когда ихъ отъ сна разбудить старалися, тогда уже ихъ находили совершенно мертвыми. Такое несчастіе имѣлъ я въ собственной моей практикѣ, и другіе въ повивальномъ дѣлѣ искуснѣйшіе мужи представляли мнѣ многіе подобные сегожъ рада примѣры. Изъ чего слѣдуетъ то, что когда не обходимая нужда востребуетъ того, дабы родильница тотчасъ послѣ родовъ сномъ успокоилась; въ такомъ случаѣ по крайней мѣрѣ всегда должно имѣть ту предосторожность, чтобъ въ постелѣ опочивающую роженицу почаще и прилѣжнѣе осматривать, и испытывать, не зделалось ли у неѣ чреззвычайное изъ матки кровотеченіе?

II.

II.

Крѣпкое стягиваніе чрева повязками послѣ родовъ.

Многія обыкновеніе имѣютъ, стягивать и стѣснять роженицамъ подчеревную сторону, посредствомъ салфетки, либо холстинкою свернутою, или повязкою, обводя оную вокругъ тѣла нѣсколько кратъ, начиная сіе препоясаніе отъ пупочной стороны, и обвивая кругомъ около поясницы: и ложно себѣ воображаютъ, будто симъ способомъ можно поддерживать матку, которая чрезъ девятимѣсячное беремѣнности время много претерпѣла; другія же дѣлаютъ сіе отъ страха, опасаясь, дабы связки матки вовсе не ослабѣли, и дабы матка вонъ не выпала; наконецъ нѣкоторые сіе средство употребляютъ съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы симъ образомъ прекратить и успокоить случающуюся рѣзь въ животѣ. Однакожъ сіе средство не токмо не приноситъ никакой пользы, но паче есть весьма опаснымъ и вреднымъ; какъ то и доказать нетрудно: ибо истекающая кровь чрезъ наружное стѣсненіе и сокращеніе, бу-

дучи

дучи задерживаема въ нѣдрахъ и во впадинѣ матки, приходитъ въ загнiенiе: что не токмо не уменьшаетъ рѣзь въ животѣ, но еще болѣе оную умножаетъ, а часто горячки, огневицы и вожженiе въ маткѣ причиняетъ.

III.

Различное питье и снаружи употребляемыя лѣкарства, въ томъ намѣренiи, дабы утолить рѣзъ, боль и колотье во утробѣ.

Сверхъ сего есть и другое закоснѣлое мнѣнiе, почти вообще отъ всѣхъ принятое, въ разсужденiи того, когда бываетъ рѣзъ въ утробѣ, или маткѣ; что утолить думаютъ разнымъ питьемъ, иногда весьма не прiятнымъ и отвратительнымъ, или прикладыванiемъ нѣкоторыхъ наружныхъ лѣкарствъ. Но какъ весьма рѣдко случается, дабы первые роды сопровождаемы были такою рѣзью и болью; то изъ сего заключить должно, что чувствуемая рѣзь и боль въ утробѣ, при другихъ послѣдующихъ родахъ, происходитъ единственно отъ запору и захрялости на

 пря-

пряженныхЪ кровоносныхЪ сосудовЪ; а боль при сихЪ обстоятельствахЪ ощущаемая раждается отЪ кровоочищенія; слѣдственно есть спасительнымЪ содѣйствіемЪ природы, пособствующей вЪ разрѣшеніи оной захряслости вЪ сосудахЪ случающейся. И тако отсюду явствуетЪ, сколь безполезны, или лучше сказать, сколь опасны и вредны нѣкоторыя лѣкарства вЪ семЪ случаѣ быть могутЪ! Я повторяю то, что они суть опасны; ибо когда они будутЪ усыпительныя, какЪ нѣкоторыя ихЪ вЪ семЪ случаѣ похваляютЪ, то они здѣлаютЪ препону и остановку вЪ кровоочищеніи, которое тогда есть необходимо нужно; а чрезЪ сіе подадутЪ удобной случай жидкимЪ сокамЪ еще вЪ большемЪ количествѣ скопляться вЪ кровеносныхЪ сосудахЪ матки, и тѣмЪ самимЪ для предбудущаго времени пріумножатЪ еще большую боль, которая обыкновенно раждается, какЪ скоро дѣйствіе усыпительнаго лѣкарства минуется и пройдетЪ. КогдажЪ оныя лѣкарства будутЪ крѣпкія и разгорячительныя водки или вина, каковыя между простымЪ народомЪ вЪ частомЪ употребленіи бываютЪ; то сіи не токмо волоконЪ вЪ маткѣ не смягчатЪ, но

еще

еще большую упругость въ нихъ умножатъ; и въ тожъ время, производя сильное движенiе въ кровообращенiи, еще большее количество жидкихъ соковъ ко страждущей части привлекать будутъ. Изъ чего явствуетъ, что когда всѣ сiи причины соединенными силами дѣйствовать начнутъ: то не токмо случающейся рѣзи и боли въ утробѣ не утолятъ, но еще гораздо болѣе оную умножать и увеличивать будутъ.

Буде что либо позволить можно такимъ госпожамъ, которыя чрезмѣрно желаютъ принимать лѣкарства отъ рѣзи, боли, и колотья въ утробѣ ощущаемыхъ; то оныя составлены быть должны изъ такихъ вещей, кои самымъ дѣломъ боль утоляютъ, также изъ промывательныхъ смягчающихъ, и другихъ внѣшнихъ сегожъ рода лѣкарствъ.

IV.

Бѣлье замаранное и смоченное.

Простый народъ ложно мечтаетъ, будто чистое бѣлье, часто перемѣняемое, еще болѣе

умножаетъ теченіе кровоочищенія и безъ того послѣ родовъ въ великомъ изобиліи бывающее. Сіе мнѣніе означаетъ великое общенародное заблужденіе. Въ слѣдствіе сего нѣкоторыя повивальныя бабки, или приставницы нарочито велятъ родильницамъ носить замаранную рубашку, и сверхъ того ложиться на замаранныхъ простыняхъ. Таковая нечистота можетъ породить начатки гнилости; чему роженицы и кромѣ того часто подвержены бываютъ, и произвести въ нихъ разныя закожныя болѣзни, лихорадки, огневицы, а иногда и гнилыя горячки съ пятнами.

V.

Неумѣренная горничная теплота и горячія напитки.

Обыкновеніе весьма погибельное, и по нещастію вездѣ чрезмѣрно прославляемое, есть слѣдующее: многія совѣтуютъ чтобъ роженицъ согрѣвать не умѣренною горничною теплотою, давать имъ горячее питье, или, что всего хуже, поить ихъ разгорячительными напитками до излишества, на примѣръ: виномъ, двоеною водкою, пивомъ, а найпаче

такъ называемымъ взваромъ, варенухою, запѣканою водкою, збитнемъ и прочая. Такимъ образомъ въ тѣлѣ ихъ произведенный жаръ, умножаетъ великое стремленіе въ кровообращеніи; отъ чего иногда чрезвычайное, или поменьшей мѣрѣ весьма сильное кровотеченіе случается; а отъ того горячки, огневицы и другія болѣзни приключаются. Великій потъ, произведенный такими разгорячительными напитками, ввергаетъ роженицъ въ крайнюю слабость, препятствіемъ бываетъ въ скорѣйшемъ ихъ выздоровленіи, производитъ боль въ головѣ, а въ животѣ запоръ. Сверхъ сего и то еще доказать можно, что тѣ жестокіе болѣзни, которыя вообще холодными немощьми называются, получаютъ начало свое оттуду, что родильницы, безпрерывно въ испаринѣ будучи, когда пожелаютъ изъ постели вонъ высунуть свои руки, или ноги, либо изъ постели встать, тогда со всѣхъ сторонъ вдругъ холоднымъ воздухомъ объемлемы и окружаемы бываютъ. Я имѣю множество моихъ собственныхъ опытовъ въ томъ, что такія жены, которыя жили въ умѣренномъ, и часто возобновляемомъ свѣжемъ воздухѣ, и коимъ не да-

 вали

вали горячихъ напитковъ; таковыя, сказую я, послѣ родовъ имѣли гораздо благополучнѣйшее окончанiе, нежели тѣ, кои по своей упрямости, слѣдуя презрительному обыкновенiю, часто употребляли разгорячительныя ложно похваляемыя напитки.

VI.

Опасенiе промывательныхъ.

Многiя жены весьма напрасно при родахъ, и послѣ родовъ опасаются употребленiя промывательныхъ. Выключая токмо тотъ единъ день, въ которой млеко въ большемъ количествѣ ко грудямъ устремляется, т. е. въ первой день послѣ родовъ, я имѣю обыкновенiе, наставливать промывательныя во время боли головной, запора, и рѣзи съ колотьемъ въ животѣ случающихся: не упоминая о другихъ припадкахъ, гдѣ сiе спасительное средство необходимо нужно бываетъ; и доказать могу что никакое лѣкарство къ скорѣйшему послѣ родовъ выздоровленiю роженицъ толико неспособствуетъ, какъ промывательное. Въ про-

прочемъ признаться должно, что роженицы, не воспитывающія младенцевъ своими сосцами, имѣютъ большую нужду въ семъ лѣкарствѣ, нежели тѣ, кои своею грудью дѣтей кормятъ.

VII.

Опасеніе слабительныхъ.

Выключая тотъ единъ день, который несобственно днемъ молочной лихорадки называется, всегда слабительное родильницамъ давать надлежитъ, какъ скоро нужда и врачебное показаніе сего потребуютъ. Многія по своему предразсужденію ложно думаютъ, что никакихъ слабительныхъ лѣкарствъ прежде окончанія шести недѣль роженицамъ давать не надлежитъ. Таковыя напрасно опасаются, будто симъ образомъ кровоочищеніе останавливается и прекращается. Сіе закоснѣлое мнѣніе было причиною многочисленныхъ худыхъ слѣдствій и припадковъ. Сколь великое число матерей и питаемыхъ ими младенцевъ чрезъ то суть смерти на жертву преданы!

VIII.

Опасеніе рвотныхъ.

Опасеніе, которымъ многія себя напрасно устрашаютъ, при употребленіи рвотныхъ, также есть во все не основательнымъ. Безъ всякаго сомнѣнія сіе лѣкарство принимать должно, какъ скоро необходимая нужда того востребуетъ. Я давалъ рвотное въ первые дни послѣ родовъ, выключая токмо тотъ единъ день, въ которой скоропостижное обращеніе млека къ матернимъ грудямъ устремляется. Сверхъ сего, видѣлъ я многихъ преискуснѣйшихъ мужей, которые съ пользою давали тожъ самое лѣкарство; и еще по сіе время не примѣчено, что бы отъ онаго какія нѣсть худыя слѣдствія произойти могли; на противъ того всегда, какъ мною примѣчено, роженицы отъ того получаютъ великую пользу и облегченіе.

* *

*

IX.

Опасенiе кровопусканiя изъ руки.

Почти всѣ вообще родильницы чрезмѣрно опасаются и боятся кровопусканiя изъ руки, хотя оно есть весьма нужно и полезно, а наипаче тогда, когда запоръ и захрялость въ кровоносныхъ сосудахъ случаются, также при вожженiи матки, и въ другихъ многихъ припадкахъ, въ коихъ искусные врачи кровопусканiе съ пользою предписываютъ. Я видалъ такихъ страждущихъ родильницъ, коихъ почитали уже за полумертвыхъ, и которыя однакожъ отъ предстоящей смерти избавлены были единымъ кровопусканiемъ, которое противъ воли и согласiя, и къ великому негодованiю всѣхъ предстоящихъ учинено было. Но видалъ я и сiе, что когда нѣкоторыя роженицы, какъ самы собою, такъ и всѣ бывшiе ихъ при томъ родственники, и другiя прислужливыя старушки, съ ними совокупно и долго сопротивлялися противъ употребленiя сего презнаменитаго предохранительнаго лѣкарства; то чрезъ сiе

бѣдственно пострадали, и сами тогда собственными убійцами содѣлались.

X.

Питательныя и многосочныя похлебки, многократно днемъ и ночью употребляемыя.

Похлебки сочныя питательныя, роженицами чрезъ каждые три или четыре часа внутренно принимаемыя, въ желудкѣ и кишкахъ находясь, скоро вскисаютъ, во все отнимаютъ охоту къ яденію, причиняютъ отвращеніе отъ всего, а часто и гнилыя болѣзни. Пища нѣсколько питательная, умѣренно прохлаждающая, укрѣпляющая, такожъ не скоро согнивающая, есть несравненно для нихъ лучше и полезнѣе первой. Я всегда таковую пищу родильницамъ предписываю; и по истиннѣ сказать могу, что чрезъ все теченіе преблагополучнѣйшей практики моей въ семъ былъ я весьма щастливъ; ибо питающихъ своими сосцами женъ весьма прилѣжно отличалъ я отъ такихъ, которыя

мла-

младенцевъ своею грудью не кормятъ; и первымъ всегда позволялъ я употреблять изобильнѣйшую пищу, чѣмъ послѣднимъ. Но простый народъ, ни мало о семъ не разсуждая, безъ всякаго разбора равную и единаковую пищу и тѣмъ, и другимъ предлагаетъ и позволяетъ.

XI.

Пиршества при крестинахъ.

Опытами сїе заподлинно доказать можно, что пиршества по обыкновенїю при крестинахъ младенцевъ отправляемыя, для рожениць весьма зловредными бываютъ. Шумъ и крыкъ пиршествующими чинимый, поражаютъ слухъ рожениць: безпрестанные съ ними разговоры, тяжелое и не скоро свариваю щееся кушанье, которое при семъ случаѣ имъ подносятъ, и разгорячительные напитки, коими тогда обыкновенно ихъ почиваютъ: все сїе, повторяю, весьма часто печальныя слѣдствїя по себѣ оставляетъ.

XII.

Летучія и крѣпительныя лѣкарства, употребляемыя при жестокомъ кровотеченіи послѣ родовъ.

Въ разсужденіи изобильнаго кровоочищенія, часто послѣ родовъ случающагося, здѣсь повторяю тожъ самое, что уже въ первомъ раздѣлѣ, статьи XV. сея книжицы о чрезвычайномъ кровотеченіи мною объявлено было. Многія имѣютъ обычай таковъ: какъ скоро заприм ѣтятъ, что силы у роженицъ чувствительно оскудѣвать начинаютъ; въ такомъ случаѣ тотчасъ даютъ ей нюхать летучіе духи, и употребляютъ сердцу крѣпительныя лѣкарства, вмѣсто сгущающихъ, вяжущихъ, прохлаждающихъ, и другихъ сему подобныхъ лѣкарствъ, которыя тогда отъ благоразумнаго врача обыкновенно предписываются. Таковыя употреблялъ я съ не малою пользою, и всегда предпочиталъ оныя разгорячительнымъ, которыя часто на удачу, и по одному принятому слѣпому предразсудку и злоупотребленію отъ невѣжъ роженицамъ подносимы бываютъ. При чемъ могу похвалитьcя

ся и тѣмъ, что симъ способомъ нѣкоторыхъ родильницъ извлекалъ я изъ крайней опасности, въ которую онѣ чрезъ невѣжество низринуты были, и коею чрезвычайное кровотеченіе дѣйствительно уже имъ угрожало. Къ сему присовокуплю еще и то, что изнеможеніе и оскудѣніе силъ у родильницъ, передъ очами искусныхъ мужей, не всегда есть толикой опасности, какъ предъ очами простого народа; ибо сія самая слабость подаетъ время, и пособляетъ крови закипѣть и створожиться около соустій кровоносныхъ сосудовъ матки.

XIII.

Наружныя лѣкарства, ко груди прикладываемыя для разогнанія оттуду млека.

Не могу молчанію предать и сего: часто видалъ я худыя слѣдствія отъ наружныхъ лѣкарствъ, прикладываемыхъ ко груди, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы разогнать скопляющееся въ сосцахъ млеко. Съ превеликимъ успѣхомъ всегда я совѣтовалъ, дабы ко груди родильницы прикладывали одну чесаную

хлоп-

хлопчатую бумагу, либо ветхїя льняныя тряпочки, накуривЪ оныя прежде, если сїе угодно, сахаромЪ или можжевеловыми ягодами: наблюдая при семЪ ту предосторожность, дабы сосцы вверхЪ приподняты, и весьма полегоньку сожимаемы были: наблюдая и то, дабы оныя никогда крѣпко стѣсняемы и здавливаемы не были: какЪ то многїя жены, кЪ великому собственному вреду своему, дѣлать обыкли. Ибо отЪ сильнаго наружнаго стѣсненїя, часто многїя мокроты ко груди привлекаются, которыя чрезЪ долгое время вЪ томЪ же мѣстѣ безЪ разрѣшенїя пребываютЪ; отЪ чего грудныя желѣзки здавливаются и повреждаются.

XIV.

Не позволенїе сосать грудь новорожденнымЪ младенцамЪ до третьяго дня.

Заблужденїе есть повсюду распространившееся, и которому всѣ почти вообще подражаютЪ, по той причинѣ, что оно нѣкоторыми знатнѣйшими естествословами, и первѣйшими повивальными врачами повсюду прежде про-

прославляемо было. Оно состоитъ въ томъ, будто у родильницы млеко въ груди не прежде является, какъ развѣ на третіи день послѣ родовъ. Мнѣніе сіе есть на томъ основано, что сосцы явственно не прежде вздуваются, развѣ по прошествіи сего времени, въ которое млеко скоропостижно уже къ сосцамъ устремляется. Однакожъ въ противность сему доказать могу, что у роженицъ тотчасъ по скончаніи родовъ млеко въ ихъ сосцахъ дѣйствительно уже находится. Изъ ложнаго умозрѣнія выведены и лживыя дѣлательныя заключенія. Нѣкоторые ложно себѣ воображали, будто природа въ женскомъ тѣлѣ млека отъ прочихъ соковъ не прежде отдѣляетъ, какъ только въ выше означенное время. Мнимая сія догадка есть вовсе несправедливою: ибо младенцы той же самой минуты, въ которую они на свѣтъ выходятъ, тотчасъ и въ естественныхъ своихъ нуждахъ помощи требуютъ. Найлучшимъ сего доказательствомъ есть слѣдующій примѣръ: а именно, какъ скоро мать, или приведенная кормилица приложатъ ко своей груди новорожденнаго младенца, тотчасъ онъ съ великою жадностію оную сосать начи-

чинаетъ. Почтожъ матери сему естественному побужденію сопротивляются? Для чего онѣ природу тѣсными предѣлами ограничить желаютъ? Для чего онѣ не взираютъ на единообразное естественныхъ вещей теченіе? И для чего не примѣчаютъ того, что творятъ всѣ прочія животныя? Кому сіе не извѣстно, что всѣ новорожденныя, безсловесныя и разума лишенныя твари, лишъ только дыханіе имѣть начинаютъ, то уже и сосутъ млеко у своей матки? Всѣ безъ изъятія четвероногихъ звѣрей самки своими сосцами дѣтей кормятъ, и въ семъ естественномъ дѣйствіи не бываютъ потревожены и поврежденны никакими болѣзньми, которыя часто приключаются въ грудяхъ лѣнивыхъ роженицъ: у коихъ соски расщепляются, и растрѣскиваются: или отъ изобилія млека случаются въ сосцахъ необыкновенная затвердѣлость, вожженіе, нарывы, нагноеніе и прочія оттуду происходящія бѣдствія, вообще грудницею именуемыя. Всѣ сіи болѣзни суть свойственны только такимъ госпожамъ, кои ожидаютъ нѣсколько сутокъ, пока грудные соски ихъ изобильнымъ млекомъ напрягутся, и тогда уже даютъ младенцу сосать

груд

грудь свою. Однакожъ дитя, тогда не въ силахъ будучи своими устками захватить распухшій сосокъ, не можетъ всего въ немъ находящагося млека высасывать, которое отъ часа на часъ въ сосцахъ еще болѣе умножается: а по причинѣ долговремяннаго своего въ нихъ пребыванія, получаетъ нѣкоторую остроту, и чрезъ то згущается такъ, что отнюдъ ему не возможно протекать сквозь тончайшія жилочки сосудцовъ, коихъ весьма узкое отверстіе должно служить проходомъ единому только тончайшему соку, каково есть то самое сывороткѣ подобное млеко, которое вскорѣ послѣ родовъ у роженицъ отдѣляется. Трудность въ преодолѣніи всѣхъ при семъ случающихся безпокойствій, кормилицы называютъ сими словами; перервать узы, преломить лучи. Сіи различныя бѣдствія, коимъ многія родильницы добровольно себя подвергаютъ, количую перемѣну производятъ въ ихъ природѣ: и сколь много, доброе тѣла ихъ сложеніе и здоровье отъ того терпитъ, и въ худое состояніе превращается; когда онѣ, глупому обыкновенію слѣпо подражая, новорожденному тотчасъ послѣ родовъ грудь свою сосать не даютъ, и ожидаютъ до третьяго дня, пока

ѣся грудь у нихъ млекомъ напряжется, и отъ того начнетъ раздражаться и болѣть; ибо тогда млеко вскисаетъ, и чрезмѣрно огустѣваетъ; а въ протокахъ, или каналахъ млеконосныхъ отъ того запоръ и захрязлость раждаются. Таковыя безпокойствія непричиняютъ ли вреда и самымъ младенцамъ? По истиннѣ такъ. Отъ сюду происходящія невыгоды суть слѣдующія: родильницы будучи въ таковыхъ обстоятельствахъ, никакъ не въ состояніи бываютъ благополучно докончать воздоенія чадъ своихъ: къ чему онѣ большею частію и въ послѣдующихъ родахъ вовсе не способными остаются: а на послѣдокъ случается и сїе, что онѣ дѣтей болѣе раждать не могутъ; либо хотя иногда и раждаютъ, однако весьма немощныхъ, слабыхъ, и многоболѣзненныхъ. Вотъ какія бѣдствія случаются въ человѣческомъ, родѣ отъ заблужденія и невниманія! Изъ чего пускай родильницы поучаются, и пускай даютъ сосать свою грудь младенцу, сколь возможно поскоряе, по окончаніи родовъ; буде онѣ сами въ таковую золъ бездну самопроизвольно себя и дѣтей своихъ ввергнуть не желаютъ.

Нера-

XV.

Нерадѣніе матерей о вскармливаніи дѣтей своею грудью.

Если матери толикимъ злостраданіямъ подвержены бываютъ въ то время, когда онѣ не скоро даютъ сосать млеко своимъ новорожденнымъ младенцамъ, которое единственно для сея притчины въ ихъ сосцахъ натурою отдѣляется: то какимъ опасностямъ повергаютъ себя тѣ, которыя изъ сея, естествомъ узаконенныя должности вовсе себя изключить желаютъ? На семъ мѣстѣ, хотѣлъ бы я изобразить оныя въ кратцѣ. Но чьимъ очамъ долженъ я представить таковую картину? Содѣлаю ли сіе для такихъ существъ, которыя себя ласкаютъ тѣмъ, что природа одарила ихъ разумомъ, дабы симъ напоминаніемъ возбудить въ нихъ ревность ко исполненію естественнаго завѣта, и къ покоренію честному, достохвальному, и для нихъ полезному законному уставу, которымъ сама природа ихъ обязываетъ? Почто между нами не почитается за стыдное и безчестное дѣло, ввѣрять собственныхъ дѣтей

своихъ наѣмнымъ кормилицамъ, какъ то почиталось у древнихъ Грековъ, Римлянъ, Германдцовъ, и теперь еще почитается у Китайцовъ, и прочихъ народовъ, коихъ мы почитаемъ не просвѣщенными варварами, и кои однакожъ гораздо лучше насъ вѣдаютъ, и самымъ дѣломъ употребляютъ такія средства, которыми человѣку здравое, и крѣпкое сложенiе тѣла доставляется? Не стыдно ли намъ, что львы, и тигры въ мрачныхъ вертепахъ, и дремучихъ пустыняхъ водворяющiеся, оставивъ сродную имъ дикую свирѣпость, питаютъ своихъ щенковъ собственнымъ млекомъ своимъ, нарочито къ сему природою въ ихъ сосцахъ отдѣляемымъ; и симъ образомъ госпожъ нашихъ упрекая варварскою жестокостiю и безчеловѣчiемъ, навлекаютъ вѣчной имъ стыдъ, нареканiе и поношенiе? Чтожъ на конецъ, не пожелаютъ ли еще наши госпожи всѣхъ въ томъ увѣрить, что онѣ живутъ только для того, дабы одни прихоти и любострастiя служили имъ всегдашнимъ предмѣтомъ: и что единое сiе иногда ихъ побуждаетъ быть матерями; для сея причины лишъ только онѣ разрѣшаются отъ бремени, то съ той же самой минуты сей нещастной

плодъ

плодъ свой и предаютъ на жертву своей жестокосердой холодности, немедлѣнно прочь отъ себя какъ изверговъ отдаляютъ, и на чужія руки безъ разсмотрѣнія препоручаютъ.

Не безизвѣстно мнѣ и сіе, что большая часть госпожъ во свое оправданіе еще извиняются и слѣдующимъ: а именно, что онѣ довольной крѣпости не имѣютъ дѣтей кормить грудью: что здравіе ихъ слабосильно: что вскармливая дѣтей своими сосцами, еще болѣе себя повредить, а чрезъ то и послѣдняго здравія лишиться могутъ: и множество еще другихъ маловажныхъ причинъ во свое извиненіе представляютъ. Но на сіе имъ отвѣтствую слѣдующимъ, и имѣю въ томъ достовѣрные опыты: что воздоеніе чадъ своими сосцами, не токмо не разслабляетъ тѣлеснаго сложенія: но еще болѣе оное укрѣпляетъ и исправляетъ. Можетъ быть кто нѣесть мнѣ предложитъ примѣры такихъ госпожъ, которыя послѣ вскормленія дѣтей скончались; но тому я въ отвѣтъ скажу: что таковыя жены дѣйствительно во своихъ нѣдрахъ питали уже начало болѣзни, которая могла бы еще скоряе съ большимъ безпокойствіемъ въ нихъ открыться, и за

нѣсколько мѣсяцей предъ вскармливанїемъ жизнь ихъ пресѣчь внезапно, когда бы онѣ сами дѣтей не кормили. Ещежъ и то доказать можно, что безпокойствїя претерпѣваемыя во время беремѣнности, суть гораздо хуже тѣхъ, кои случаются при воспитанїи дѣтей: и что чрезвычайно рѣдко бываетъ, дабы родильницы, носивъ въ своей утробѣ младенца чрезъ полные девять мѣсяцей, напослѣдокъ по произведенїи онаго на свѣтъ, не въ состоянїи были онаго вскармливать млекомъ своимъ. Естли онѣ такъ слабосильны суть, какъ о себѣ увѣряютъ, и желаютъ, дабы въ томъ имъ повѣрили; таковыя пускай хорошенько помыслятъ, какимъ образомъ онѣ будутъ преодолѣвать ту опасную перемѣну, которая случается тогда, когда млечная лихорадка окажется: т. е. когда млеко съ сильнымъ устремленїемъ къ груди обратится: или когда внезапно во всю кровь разольется; либо когда вовсе уймется и изчезнетъ? Словомъ заключить: какимъ образомъ онѣ будутъ преодолѣвать послѣдствующїя немощи, происходящїя отъ новонаступающей беремѣнности, коей онѣ по прошествїи единаго мѣсяца, или шести недѣль, часто себя снова

под-

подвергаютъ, не ожидая того времени, пока отъ первой совершенно выздоровѣютъ; и когда еще въ тѣлѣ ихъ инородный и здравїю вредный сокъ, т. е. млеко съ кровїю смѣшавшееся, обращается?

Природа бывши оскорблена тѣмъ, что таковая мать не исполняетъ естественныхъ ея уставовъ и обязательствъ, истинно учинитъ отмщенїе каждой такой, ея законамъ неповинующейся матери: и, что еще всего хуже, отмститъ и самому младенцу, отъ нея впредь родиться имѣющему: который выходя на свѣтъ, бываетъ слабосильнымъ, и немощнымъ: сверхъ сего будучи ввѣренъ наѣмной кормилицѣ для вскормленїя, въ собственныхъ еѣ рукахъ, какъ и прежде его родившїйся, бѣдственно погибаетъ: либо изъ ея опеки выходитъ слабосильнымъ, и многоболѣзненнымъ. О Боже мой! есть ли другая причина, кромѣ сея, болѣе способствующая ко произведенїю уродовъ, и ко прекращенїю умноженїя человѣческаго племени!

Но чувствую я, что въ таковомъ вѣкѣ, въ которомъ мы живемъ, въ коемъ относящуюся ко благу общему пользу за ничто почитаютъ, и единому своему самолюбїю всѣмъ полезнымъ

 жер-

жертвуютЪ; нужда требуетЪ того, дабы показалЪ я всякому общую и частную каждого его пользу, проистекающую оттуда, когда матери собственнымЪ млекомЪ питаютЪ дѣтей своихЪ: найпаче же вычислить и совокупленныя при семЪ опасности, касательно каждой такой матери особо, каторая своихЪ дѣтей грудью кормить не хочетЪ. И тако потщуся описанїемЪ докончать начатую моего предмѣта картину.

Сказанное мною еще повторяю: собственная польза и честолюбїе должны побуждать госпожЪ кЪ воздоенїю чадЪ своихЪ: буде онѣ желаютЪ не нарушимо соблюсти свое здравїе, крѣпость, красоту тѣлесную, и бѣлизну грудей; которыя часто увядаютЪ и изсыхаютЪ, когда онѣ своими сосцами дѣтей не кормятЪ, и когда млеко внезапно вЪ сосцахЪ пропадаетЪ, или сЪ кровїю смѣшивается; ибо тогда грудь ихЪ чрезвычайно скоро лишается той тонкой влаги, которая составляла нѣжную ихЪ прїятность и округлость. ВсѣмЪ извѣстно, что Персїянки, Георгїянки, и Черкашенки по справедливости почитаются прекраснѣйшимЪ женскимЪ поломЪ вЪ свѣтѣ. Онѣ не нарушимо сохраняютЪ тужЪ прїятность тѣла, стройность,

и крѣпость до глубочайшей своей старости; хотя онѣ сами собственною грудью дѣтей своихъ воспитываютъ. Пускай же и наши Эвропеанки для себя возмутъ примѣръ отъ тѣхъ Азïатчанокъ: т. е. отъ такихъ народовъ, которыхъ мы именуемъ робкими, и слабосильнымъ женщинамъ уподобляющимися; и кои однакожъ своимъ примѣромъ намъ показываютъ прямой путь ко исполненïю той должности и обязательствѣ, кои природа на всѣхъ ихъ возложила. Не надлежитъ ли еще къ сему присовокупить и того, что тѣ госпожи, которыя грудью не вскармливаютъ дѣтей своихъ, чрезъ цѣлыя шесть недѣль, а иногда и долѣе, подверженны бываютъ изобильному кровотеченïю: что матка у нихъ отъ таковаго долговременнаго испражненïя крайне разслабѣваетъ, существенной своей крѣпости лишается, и на послѣдокъ остается въ недѣйствïи: что тажъ матка, по своему природному строенïю, весьма скоро сожимается и сокращается, и будучи сажата, во своихъ нѣдрахъ долго удерживаетъ ту тонкую влагу, которая со всей ея внутренной поверхности изобильно проистекая, безъ всякаго движенïя въ ней пребываетъ: а сïе то са-

самое причиняетъ послѣ того, такъ называемую, бѣль, коей почти всѣ тѣ жены подвержены бываютъ, кои суть только полуматерями. Доказательствомъ мною объявленнаго могутъ быть такія госпожи, которыя по своей природѣ сему гнусному теченїю бѣги подвержены бываютъ; ибо сїижъ самыя госпожи, какъ скоро грудью дѣтей кормить начнутъ, тотчасъ и оная бѣль въ нихъ пропадаетъ. Въ подтвержденїе сего можно прибавить и сїе, что объявленная болѣзнь древнимъ предкамъ нашимъ отнюдъ не извѣстною была; ибо въ прешедшихъ златыхъ вѣкахъ, роскошъ, нѣга, и развратность, до такой степени еще не простирались, и ни какую мать такъ не ожесточали, дабы она малѣйшую частицу самой себя плоду чрева своего отречь похотѣла. Сверхъ сего кто мнѣ и въ томъ не повѣритъ, что матка, бывши разслабленною, и немощною, во время новой беремѣнности содѣлается такимъ органомъ, который не въ состоянїи бываетъ надлежащимъ образомъ въ себѣ варить, и отдѣлять способную и полезную пищу для носимаго во утробѣ младенца? Печальные опыты не довольноли намъ доказали, что каж-

дый

дый тѣла нашего составъ будучи такимъ образомъ зараженъ, въ своей сущности питаетъ болѣзнетворное начало, которое и самымъ дѣломъ можетъ произвести опаснѣйшую болѣзнь, что ракомъ именуютъ; которая и дѣйствительно въ женскомъ полѣ явственно оказывается тогда, когда у пожилыхъ старушекъ мѣсячная кровь со всѣмъ прекращается и течь перестаетъ?

Должно ли мнѣ здѣсь еще объявить и сїе, что протоки и железки сосцовъ излишнимъ млекомъ обремененны бываютъ; отъ чего запоръ, и захряслость въ нихъ воспослѣдовать можетъ: а отъ того они въ затвердѣлую опухоль, и напослѣдокъ въ окрѣплую жесткость превращаются; слѣдственно въ себѣ тогда питаютъ потаенное сѣмя той самой болѣзни, о коей я теперь напоминалъ; или таковая захряслость млека причиняетъ въ сосцахъ воженїе, а на конецъ весьма опасное нагноенїе, отъ чего груди уведаютъ, и въ безобразїе приходятъ; по большей же части сосцы бываютъ во все не способными для вскормленїя впредъ раждающихся дѣтей; при томъ сїежъ самое бываетъ виною и того, что таковыя жены весьма не скоро и съ великою трудно-

ностію выздоравливаютЪ; вЪ чемЪ, слѣдуя естественнымЪ своимЪ уставамЪ, сама природа дѣйствуетЪ. На конецЪ должно ли сюда присоединить еще и сіе, что млеко разлившись во всей крови, производитЪ тѣ ужасныя немощи, которыя обыкновенно происходятЪ отЪ внутри пребывающаго безЪ испражненія, и сЪ кровію внезапно смѣшавшагося млека, и коими всѣ безЪ изъятія тѣлесныя составы бѣдственно страждутЪ, а весьма часто согниваютЪ и мертвенѣютЪ, или дѣлаются немощными и многоболѣзненными такЪ, что страждущія опыми болѣзньми лучше умереть, чѣмЪ жить желаютЪ.

И такЪ по краткомЪ семЪ объясненіи заключаю тѣмЪ, что ниедина мать отнюдЪ не можетЪ, и не должна отказываться отЪ воздоенія собственною грудью дѣтей своихЪ, развѣ ея отЪ сего удерживать будутЪ весьма сильныя, важныя и справедливыя причины, коихЪ однако весьма не много, и которыя искусный врачЪ рачительно изслѣдывать и уважать повиненЪ. ВЪ семЪ случаѣ матери никогда не должны повиноваться худымЪ совѣтамЪ повивальныхЪ бабокЪ, или услужливыхЪ приставницЪ и старушекЪ, которыя все-

всегда наблюдая собственное свое гнюсное корыстолюбіе, часто воспящаютъ матерей, дабы онѣ своею грудью дѣтей не кормили; а чрезъ то самое подаютъ имъ случай къ чащему понесенію новой беремѣнности, и съ нею вмѣстѣ сопряженныхъ новыхъ трудовъ и болѣзней.

По скончаніи краткаго испытанія, во второмъ раздѣлѣ содержащихся закоснѣлыхъ предразсужденій и злоупотребленій касательно роженицъ, или женъ разрѣшившихся отъ беремѣнности: теперь приступлю къ третьему, и послѣднему, въ которомъ обьясню предразсудки, погрѣшности и злоупотребленія, чинимыя въ разсужденіи дѣтей во время ихъ младенчества.

ВТОРОМУ РАЗДѢЛУ

КОНЕЦЪ.

* *

*

РАЗ-

РАЗДѢЛЪ ТРЕТІЙ
СОДЕРЖАЩІИ

закоснѣлыя мнѣнія, предразсужденія и злоупотребленія, касательно

Новорожденныхъ младенцевъ.

I.

Невниманіе о младенцахъ вообще.

Почти никто того не примѣчаетъ, сколь много дѣйствуетъ прилагаемое о дѣтяхъ въ ихъ младенчествѣ попеченіе, когда они здоровы бываютъ; равномѣрно никто не помышляетъ и о томъ, сколь много тотъ образецъ, по которому лѣчатъ дѣтскія немощи, съ коими они на свѣтъ раждаются, и которыми они по томъ страждутъ: сколь много, сказую, все сіе въ собственную ихъ пользу или во вредъ обращается, и служитъ чрезъ всю ихъ жизнь къ лучшему или хуждшему тѣлеснаго

ихъ

ихъ состава сложенію; смотря по тому, каково стараніе, доброе, или худое, при ихъ воспитаніи прилагаемо было! Сіи новорожденные безсильные существа вовсе не въ силахъ бываютъ, словами намъ изъяснитъ чувствуемыхъ ими болѣзней, немощей и злостраданій; и для того отцы ихъ и матери повинны заблаговременно предъузнавать, предъупреждать и отгадывать естественныя ихъ нужды и потребы: прилагать особливое вниманіе и попеченіе свое о ихъ воспитаніи: и всячески стараться совершеннѣе вникать въ ту науку, которая бережливое охраненіе младенцевъ за первѣйшій предметъ себѣ поставляетъ. Да раздеремъ убо завѣсу заблужденія, и потщимся всемѣрно предъуставить въ семъ дѣлѣ истинный порядокъ, вовсе отвергнувъ умствованія, гаданія, и мечтательныя воображенія. Пускай впредъ закоснѣлыя мнѣнія, предразсудки и злоупотребленія дадутъ мѣсто здравому разсудку! пускай благо низвергнетъ зло, и воцарится повсюду! Да на послѣдокъ не токмо единоземцы и соотчники мои, но и инородныя племена и языки возмогутъ для себя, и для потомковъ своихъ здѣсь собрать плоды, коимъ слѣпотствующее путеводительство по сіе время созрѣвать возпрепятствовало.

II.

Лживая мысль о недоноскахъ родившихся въ 7. или 8. мѣсяцахъ.

Если кто восхочетъ хотя не множко слѣдовать по стезямъ природы, тотъ безъ всякаго труда тамо узритъ, что все вообще многоразличныя естественныя ея произведенія, чемъ болѣе уже достигаютъ своего приращенія, тѣмъ будущее бытіе ихъ есть благонадежнѣе. Но вопреки сей истиннѣ, нѣкоторые люди утверждаясь на лживомъ мнѣніи, не справедливо думаютъ о томъ, будто недоносокъ, седмаго мѣсяца изъ матерней утробы вышедшій, жить и возрасти можетъ: а восмимѣсячному никакъ воспитану быть, ни жить нельзя. Закоснѣлое нѣкоторыхъ людей предразсужденіе о семъ, простирается такъ далеко, что мнѣ случилось видѣть безъ всякаго призрѣнія поверженныхъ младенцевъ, коихъ восмимѣсячными почитали: (будто женскія познанія касательно ихъ беременности суть вовсе непреложными и справедливыми); ложно въ томъ увѣрены будучи, что прилагаемое о таковыхъ младенцахъ

цахъ попеченїе есть тщетнымъ и безполезнымъ. Также я видалъ и то, что сихъ нещастныхъ младенцевъ поручали иностранкамъ, или постороннимъ женщинамъ, дабы онѣ ихъ какою нїесть грубою, суровою, тяжелою, и состоянїю ихъ отнюдь не приличною пищею кормили дотолѣ, доколѣ они смертїю отъ рукъ ихъ похищены будутъ; и матери ихъ столь жестокосерды были, что не токмо своею грудью ихъ кормить не хотѣли, но ниже занужное почитали повѣрять ихъ на руки какой нїесть доброй и надежной кормилицѣ. Здѣсь я о себѣ могу похвалиться тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ моимъ опытомъ доказалъ я несправедливость сего мнѣнїя, и чрезъ то сохранилъ полезныхъ обществу членовъ, коихъ было закоснѣлое мнѣнїе и заблужденїе изъ числа живущихъ выключить похотѣло.

* *

*

III.

Сожатїе головки младенческой для исправленїя въ ней иногда случающагося, безобразїя.

Когда дѣтская головка бываетъ сильно прижата къ какой нїесть части женскаго таза, либо по тому, что ширина головки есть велика, и слѣдственно безъ затрудненїя чрезъ тѣсное и узкое отверствїе ямы таза пройти не можетъ: либо когда тажъ головка при выходѣ лежитъ криво и косо, или придавлена будетъ къ какой нїесть изъ тѣхъ костей, кои окружность сего тѣснаго прохода составляютъ; то отъ сего случается, что она получаетъ внѣ видъ безобразной или не обыкновенной: и тогда то большая часть повивальныхъ бабокъ, или приставницъ, одна предъ другою стараются своими руками такую головку выправлять: со всѣхъ сторонъ еѣ здавливаютъ, сожимаютъ, и мѣсятъ какъ хлѣбъ; съ намѣренїемъ, дабы чрезъ то снова еѣ привести въ натуральное состоянїе; а о томъ и не подумаютъ, что природа общая мать, можетъ и сама собою исправить сїю случай-

случайную погрѣшность, въ составленіи и образованіи членовъ бывающую; ибо она не чувствительнымъ образомъ сіе совершаетъ, и единожды учрежденному ею порядку постепенно и съ нужною медлѣнностію послѣдуетъ, предохраняя младенца отъ всего того, что могло бы его подвергнуть опасности. На противъ того чрезмѣрное и внезапное здавливаніе дѣтской головки, силою бабичьихъ или приставничьихъ рукъ чинимое, повреждаетъ жизненное дѣйствіе, и строеніе мозга, а сверьхъ того часто и самому младенцу наноситъ великой вредъ, относящійся не токмо ко нравственнымъ качествамъ, но и къ тѣлесному его сложенію, а особливо расположенію чувствъ; какъ сіе уже многими примѣрами довольно доказано.

IV.

Осторожное выниманіе дѣтскаго мѣста, когда младенецъ на свѣтъ выходитъ блѣденъ, слабъ и немощенъ.

Почти всѣ повивальныя бабки весьма скоропостижно, по разрѣшеніи родильницы отъ

беремѣнности, вынимаютъ у нихъ дѣтское мѣсто изъ матки; о которомъ злоупотребленіи уже въ перьвомъ раздѣлѣ мною объявлено. Сія скоропостижность иногда бываетъ виною того, что прежде нежели младенецъ дышать начнетъ, лишается того сообщенія, которое онъ съ матерью имѣетъ, и кое всѣми мѣрами между имъ и его матерью продолжать, возобновлять, и сохранять должно, а найпаче когда онъ будетъ блѣденъ, слабъ, и немощенъ; ибо если упустить сію предосторожность, то младенецъ непремѣнно погибнетъ; напротивъ того жизнь ему возвращается, когда не вдругъ послѣ его рожденія, пуповину перевязываютъ, и когда дотолѣ дѣтскаго мѣста изъ матки вонъ не вынимаютъ, поколѣ кровообращеніе мало по малу воспріиметъ надлежащее свое теченіе, т. е. отъ матери ко младенцу, и взаимообразно отъ младенца къ матери: къ чему въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ довольно времени требуется, въ разсужденіи того, сколь велико, или сколь мало было пупочныхъ сосудовъ здавленіе и сожатіе, которое они при бывшихъ перемахъ претерпѣли: или взглядомъ того сколь много и самъ младенецъ, бывши во утробѣ,

постра-

пострадалъ. Я имѣлъ щастіе возвратить жизнь многимъ младенцамъ, кои выходя изъ утробы матерней казалися быть мертвыми; а къ оживотворенію ихъ употреблялъ я разныя средства: а именно, велѣлъ дуть воздухъ во уста и въ дыхало младенцу: тереть дѣтей теплыми салфетками, смоченными въ тепловатую водку: щекотать и раздражать ихъ чувства обонянію и вкусу служащія: обвертывать тепловатыми холстинками дѣтскую пупочную тетиву у такихъ младенцевъ, которые раждались слабосильными, блѣдными, и ни какой краски не имѣющими. Все сіе мною употребляемо было съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы возобновить кровообращеніе между младенцами, и ихъ матерями; и какъ скоро оное самимъ дѣломъ возстановлено было: тогда я перевязывалъ унихъ пуповину; на послѣдокъ безъ закоснѣнія оную отрѣзывалъ у такихъ младенцевъ, кои имѣли лице красно-багровое, посинѣлое, и при томъ казалися быть власно какъ апоплексіею пораженные: и тогда позволялъ я крови течь чрезъ нѣсколько времени, а по томъ уже пуповину у нихъ перевязывалъ.

* *

Нѣкоторыя госпожи, въ подобныхъ случаяхъ имѣютъ обыкновенїе скоропостижно вынимать дѣтское мѣсто, и класть его въ блюдо наполненное тепловатою водкою; будучи въ томъ мнѣнїи, что летучїя двоеной водки частицы, проницая во всю сущность дѣтскаго мѣста, чрезъ кровеносные пупочной дѣтской тетивы сосуды, простираяся даже до самыхъ внутренностей брюшка младенцева, симъ образомъ его оживотворить могутъ. Опытами искусившїеся ученые люди довольно вѣдаютъ, что таковая надежда есть не что инное, какъ только единая мечта, лживый призракъ и обманъ? Чтожъ наконецъ изъ сего слѣдуетъ? Сїе злоупотребленїе представляя имъ мнимое, но безполезное, къ оживотворенїю младенцевъ средство, бываетъ препоною въ томъ, что они не хотятъ шествовать по самымъ кратчайшимъ стезямъ, благотворительною природою имъ показуемымъ; ниже позволяетъ имъ искать помощи въ таковыхъ средствахъ, которыя на испытанныхъ опытахъ, и истинномъ благоразумїи суть основаны; а къ томужъ еще и врачебнымъ искуствомъ подверждаются.

* * V.

*

V.

Небережной разрывъ подъязычной уздочки.

Не могу безъ крайняго презрѣнія и поруганія миновать и слѣдующаго злоупотребленія, чинимаго нѣкоторыми повивальными бабками, либо услужливыми приставницами; кое состоитъ въ томъ, чтобъ перерызывать, или лучше сказать, щипкомъ ногтей прощиплять и разрѣзывать уздочку или перепонку тончайшую подъ язычкомъ у новорожденныхъ находящуюся; а нѣкоторыя нарочито для того самаго еще болѣе позволяютъ оной же уздочкѣ расти, вмѣсто того, чтобъ имъ въ семъ случаѣ къ себѣ пригласить искуснаго и благоразумнаго лѣкаря; ибо разрѣзаніе оной перепонки не всегда и не во всѣхъ обстоятельствахъ есть единаковой важности, какъ многіе ложно себѣ воображаютъ. Я видалъ, что когда щипкомъ ногтей уздочка прощиплена была, то отъ того воспослѣдовала жестокая опухоль съ вожженіемъ; отъ чего движеніе въ языкѣ вовсе пресѣклось, и языкъ содѣлался отнюдъ не способнымъ къ отправленію естествен-

венныхъ дѣйствій, сосанію служащихъ; и сїе самое было виною прежде временной смерти младенцовъ, отъ неяденія погибшихъ. Также видалъ я и то, что когда симъ образомъ боевыя жабьи жилки, подъ языкомъ находящїяся, были перерваны: то таковыя нещастныя дѣти кровотеченїемъ внезапно, или весьма скоро послѣ того скончалися.

VI.

Перевязыванїе пуповины возлѣ брюшка.

Младенцы иногда раждаются съ килою или грыжею въ томъ самомъ мѣстѣ случающеюся, гдѣ есть ямка у пупка. Сей случай бываетъ великимъ затрудненїемъ для повивальной бабки по тому, что она не вѣдаетъ, какимъ образомъ перевязать пупочную дѣтскую тетиву. Для сея причины за долгъ мой почитаю, здѣсь объявить видѣнной мною такой случай, отъ коего произошли весьма печальныя слѣдствїя.

Одна повивальная бабка, при случившейся у младенца попучной грыжѣ, вмѣсто того, чтобъ ей перевязать пуповину, подалѣе отъ

килы,

кины, сперва старалась все выпадшее снова въ брюшко вправить посредствомъ своихъ ручныхъ перстовъ, а потомъ перевязала вмѣстѣ съ пуповиною и растянутую сверху кожу, будучи въ такомъ ложномъ мнѣнiи, что рубецъ по заживленiи раны, новому грыжи возрожденiю впредъ препятствовать будетъ. Но какъ скоро нитка, служившая соединенiю тѣхъ частей, отъ пуповины отвалилась: то кишки изъ брюшка тотчасъ выпали; и сей нещастный младенецъ, бывъ жертвою невѣжества, и глупаго ея умствованiя, бѣдственно скончался.

VII.

Перевязыванiе пуповины далѣе отъ брюшка.

Въ разсужденiи перевязки пупочной тетивы, есть закоснѣлое предразсужденiе, кое хотя самымъ дѣтямъ никакого вреда не наноситъ: однакожъ иногда бываетъ причиною, что врачей, или бабокъ, въ повивальномъ дѣлѣ не искусными, безъ всякой причины щитаютъ. Для чегожъ бы намъ и здѣсь не свер-

гнуть завѣсы заблужденія? Симъ способомъ окажемъ услугу всему человѣческому роду. Въ прочемъ сіе дѣло къ нашему предмѣту касается.

Если у младенца случится пупочная грыжа, или выпадъ кишекъ чрезъ самое пупочное отверстіе; чего виною бываютъ иногда чувствуемая младенцемъ жестокая боль: также усиліе и натуга, съ коими онъ испражняется: иногда частый вопль и крикъ: или многовредное обыкновеніе, пеленами туго свивать младенца; въ таковомъ случаѣ тотчасъ обвиняютъ повивальнаго врача, или повивальную бабку, въ томъ, что они гораздо далеко отъ брюшка перевязали пуповину; однакожъ въ томъ нѣтъ ни какой погрѣшности, поближе ли или подалѣ отъ пупка перевязку здѣлаютъ. Отдѣленіе дѣтской пупочной тетивы всегда бываетъ единообразно, и на томъ мѣстѣ, гдѣ чревная кожа на пуповинѣ оканчивается. Я видалъ, какъ одна повивальная бабка всегда перевязывала пуповину разстояніемъ на пять или на шесть дюймовъ отъ пупка, и сіе дѣлала, какъ мнѣ она объявляла, для того, дабы дѣти впредь не мучились рѣзью, болью и колотьемъ: но никогда еще мною

не

не примѣчено, дабы тѣ младенцы, надъ коими оная бабка объявленнымъ образомъ дѣлала сїю свою бабичью перевязку, были подвержены пупочной грыжѣ болѣе, чѣмъ другїе. Повивальные врачи теперь уже опредѣлили мѣсто способное для перевязки пуповины: т. е. на два дюйма разстоянїемъ отъ самаго пупка. Еслижъ еще поближе ко брюшку перевязывать пуповину, какъ нѣкоторыя сему научаютъ; то надлежитъ опасаться, дабы при перевязкѣ не захватить частицу и самой кожи, обыкновенно простирающейся на нѣсколько линїй по самой верхней окружности пупочной дѣтской тетивы; а чрезъ то впредъ не подать бы случая къ выпаду кишекъ: или когда случайно пуповина такою перевязкою пресѣчена и перевязана будетъ, какъ сїе часто случается: тогда уже ни коимъ образомъ въ другой разъ пуповину повыше перевязать, ниже случающагося при томъ кровотеченїя утолить не возможно будетъ.

* *
*

VIII.

Безразсудное употребленіе слабительныхъ лѣкарствъ, для скорѣйшаго очищенія младенческаго калу.

Еще есть нѣкоторое злоупотребленіе, касательно новорожденныхъ младенцевъ, происходящее по большей части отъ того вреднаго обыкновенія, которое матери имѣютъ: а именно, чтобъ не прежде начинать своимъ млекомъ кормить дѣтей, какъ на третій день; а между тѣмъ пока сіе время совершится, даютъ онѣ дѣтямъ воду подслащенную медомъ, или сахаромъ, также манну, разтворенную въ водѣ, или сиропъ солнцевой сестры, т. е. цихорейной, смѣшавъ съ миндальнымъ масломъ; сіежъ дѣлаютъ съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы испразднить клейкую нечистоту изъ кишекъ; а о томъ отнюдъ не стараются, дабы младенческій калъ низомъ очистить посредствомъ перваго сывороточнаго млека, въ сосцахъ ихъ тогда обращающагося; ибо онѣ искусствомъ произведенное лѣкарство предпочитаютъ тому, кое имъ сама природа низпосилаетъ. И если по какому ни-

нѣесть особливому случаю мать не захочетъ, либо не возможетъ кормить младенца своею грудью, то нарочито для сего приглашаютъ кормилицу изъ ближайшей деревни, или изъ тогожъ самаго мѣста; которая какъ скоро въ домъ прійдетъ, то не медлѣнно подаетъ свою грудь новорожденному младенцу для сосанія; и въ семъ случаѣ онѣ отнюдъ не наблюдаютъ той предосторожности, дабы съ начала дать младенцу, вышше объявленное слабительное, для очищенія желудка и кишекъ служащее, и для приведенія сихъ внутренностей въ такое состояніе, дабы въ нихъ густое, отъ новоизбранной кормилицы, младенцемъ сосомое млеко вариться могло. И тако когда мать сама своими сосцами питаетъ младенца, тогда пренебрегаютъ натуральное, а употребляютъ искусствомъ изобрѣтенное лѣкарство; напротивъ того, когда какую нѣесть посторонную и не извѣстную кормилицу, для воспитанія младенца опредѣляютъ; тогда отнюдъ не стараются помоществовать природѣ разными средствами, которыя врачебною наукою имъ открываются.

* *
*

IX.

Повиванїе дѣтей пеленками.

Когдажъ познаетъ человѣкъ свою истинную пользу? Когда онъ начнетъ обо всемъ разсуждать здраво и безпристрастно? Всегда ли онъ самъ своихъ нещастїй ковачемъ будетъ? Для чего не примѣчаетъ онъ того, что повиванїе пеленками и свивальниками есть вредно каждому существу, а слѣдственно и всему человѣческому роду? Не ужъ ли онъ не видитъ того, что слабые и нѣжные младенческїе члены, коимъ надлежалобы посредствомъ свободнаго тѣлодвиженїя получать приращенїе и укрѣпляться: будучи связаны, повиты, и здавлены, не иначе возрастаютъ, какъ только съ превеликою трудностїю, и весьма не скоро и медлительно получаютъ въ себѣ тѣлесную силу и крѣпость? Когдажъ еще младенческїе члены не порядочнымъ образомъ пеленками повиты и связаны будутъ, то отъ того не приключится ли въ ихъ тѣлѣ худое и безобразное членовъ расположенїе? Буде мы лѣнимся на себя взять тотъ трудъ, чтобъ хотя съ не большимъ вниманїемъ посмотрѣть

треть на окружающія насъ предметы, дабы оттуду вывести полезныя для насъ слѣдствія и поученія, то по меньшей мѣрѣ повинны мы о семъ разсуждать сравнительнымъ образомъ. Дикихъ народовъ младенцы, какъ скоро изъ утробы матерней на свѣтъ выходятъ, съ той же самой минуты почти безъ всякой помощи, самымъ себѣ оставлены будучи, нагіе и безъ всякаго покрова на землѣ поверженые, либо посаженые въ ископанныхъ нарочито для сего, сѣномъ, мхомъ, и кожами вымощенныхъ ямахъ, не бываютъ ли онѣ ростомъ больше, сложеніемъ тѣла крѣпчѣ, здоровѣе и проворнѣе насъ, коихъ отъ самаго рожденія повивали и заключали въ тѣсныя пеленъ узы? На послѣдокъ примѣчаемъ ли мы въ животныхъ такія безобразія, какія между народомъ часто случаются? По истиннѣ свивальники, и дѣтскія пеленки, коими ихъ со всѣхъ сторонъ туго повиваютъ, причиняютъ имъ немалую боль, ихъ безпокоятъ, разгорячаютъ, и на конецъ ихъ заключаютъ въ запертомъ воздухѣ, который отъ не чувствительнаго паровъ исхожденія, отъ исходящей мочи и нечистоты весьма не здоровъ и вреденъ дѣлается. Слѣдовательно сіи пеленки

ленки бываютЪ причиною безпрерывнаго ихЪ вопля и крику; отЪ чего невареніе желудка, и разнообразныя вЪ нихЪ грыжи раждаются. КЪ семужЪ еще присовокупимЪ и то, что когда грудь у младенцевЪ пеленками стѣсняютЪ, тогда легкое вЪ нихЪ сЪ великимЪ трудомЪ разширяется: дыханіе бываетЪ тяжелое: и сіе самое для предбудущаго времени пріуготовляетЪ вЪ нихЪ начала, могущія произвести чахотку, горбЪ, и прочія грудныя болѣзни. СверхЪ сего вЪ брюшкѣ содержимыя внутренности, сосуды и желѣзки по всему тѣлу рассѣянныя, выключая одну головку, будучи сожимаемы и стѣсняемы получаютЪ захряслость; отЪ чего соки вЪ нихЪ безЪ движенія останавливаются, и кЪ одной тѣла ихЪ части вЪ большемЪ, а ко другой вЪ меньшемЪ количествѣ обращаются. ОттудУ завалЪ и запорЪ вЪ печенѣ, селезенкѣ, и брыжейкѣ приключаются, также устремленіе мокротЪ кЪ головкѣ, которая отЪ часа на часЪ увеличивается, между тѣмЪ какЪ всѣ прочіе тѣлесные составы чувствительно умаляются, изсыхаютЪ и увядаютЪ: отЪ чего аглицкая немочь, судороги, и скорченіе членовЪ происходятЪ. Для чегожЪ разумныя существа, т.

с.

е. жены, кои себя ласкаютъ тѣмъ, что онѣ суть одарены разумомъ; для чего, сказую я, не примѣчаютъ онѣ того, что вопль, крикъ и стонъ, сихъ нещастныхъ дѣтей ихъ тотчасъ унимается, какъ скоро оныхъ изъ пеленокъ выймутъ и освободятъ; и что они снова вопить и стонать начинаютъ, лишъ только ихъ пеленами повьютъ, и свивальниками свяжутъ? Не наблюденіе сего, крайнее нераденіе, непривязанность къ должности, и лѣность наѣмныхъ кормилицъ, подаютъ поводъ въ дѣйство производить сей многовредной образъ повиванія. Здѣсь признаться надлежитъ, что благоразумные люди, никакому закоснѣлому мнѣнію не причастные, давно уже съ себя свергли сіе предразсужденія иго, состоящее въ томъ, чтобъ модѣ и злоупотребленію последовать: однакожъ еще долго надобно ожидать того времени, пока здравый разсудокъ повсюду воцарится, преодолѣетъ всѣ трудности, и разпространитъ давно желанные свои успѣхи: но на конецъ уповать должно, что сіи успѣхи желаемой надежды, долго медлительными не пребудутъ. Въ ожиданіи сея благополучныя перемѣны, съ найчувствительнѣйшимъ удовольствіемъ моимъ здѣсь обьявить

могу: что, какъ мною примѣчено, за нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда нѣкоторая часть людей начали вовсе пренебрегать тѣмъ непотребнымъ обыкновенїемъ, и перестали пеленами свивать дѣтей, то съ тѣхъ поръ гораздо менѣе немощныхъ младенцевъ усматривается, нежели предъ тѣмъ находилось.

X.

Дѣтская кашица, или розмазня, хлѣбная или мучная.

Не имя ли токмо матерей на себѣ носятъ жены, воспитывающїя дѣтей за мзду, и плату, получаемую отъ ихъ родителей? Не сїи ли наемныя кормилицы въ обыкновенїе ввели дѣтскую кашицу, розмазнею называемую, которая весьма трудно и не скоро свариваетсся, и коею онѣ насильно обременяютъ слабой и нѣжной желудокъ злощастныхъ младенцевъ, ихъ воспитанїю ввѣренныхъ? Сїи то наемныя мнимыя попечительницы, чрезмѣрно обременивъ младенческой желудокъ толико суровою и тяжелою пищею, какова есть упомянутая кашица, симъ образомъ отвращаютъ

ютъ въ нихъ ту необходимую нужду, которую бѣдныя младенцы могли бы имѣть въ томъ, чтобъ почаще имъ употреблять млеко. Въ семъ случаѣ нимало онѣ не помышляютъ объ истинной пользѣ ввѣренныхъ имъ для воспитанія дѣтей, но только о своей собственной; ибо онѣ жалѣютъ и нарочито берегутъ свое млеко, крайне опасаясь того, дабы себя самихъ не изнурить и не истощить. Онѣ ложно мечтаютъ, будто кашица утоляетъ и укрощаетъ рѣзъ, боль, и колотье въ животѣ случающіяся, которымъ новорожденные младенцы часто подверженны бываютъ: ибо они имѣя желудокъ обремененной клейкимъ и весьма густымъ кушаньемъ, власно какъ онѣмѣлыми и одеревѣнѣлыми дѣлаются, и ничего не чувствуютъ дотолѣ, покол҃ѣ таковая худая пища въ ихъ желудкѣ совершенно сварится: но какъ скоро сіе членовъ оцепенѣніе пройдетъ, тотчасъ они крикомъ и воплемъ своимъ изъявляютъ не совершенное и не достаточное оной пищи въ ихъ желудкѣ вареніе. И такъ, когда онѣ съ обманчивымъ намѣреніемъ стараются младенцамъ доставить мнимое благо и здравіе, въ то самое время для нихъ пріуготовляютъ велико

кое золъ множество, въ слабость и безсиліе приводятъ ихъ внутренности, варенію пищи служащія, обременяютъ ихъ скоро окисающею, суровою и сырою пищею, которая часто производитъ рѣзь въ животѣ съ колотьемъ, испражненіе зеленоватой, и на подобіе чесноку, или гнилаго яйца смердящей нечистоты; а чрезъ то соки ихъ мало по малу згущаются, или получаютъ другія пороки и недостатки; отъ чего разныя болѣзни въ нихъ приключаются, какъ напримѣръ: сильный запоръ въ животѣ, Аглинская немочь, пухлина на шеѣ, подзобомъ именуемая, и прочая. Когда на такихъ дѣтей снаружи посмотришъ, то они жирными и здоровыми быть кажутся; но таковый внѣшній взрачности видъ есть токмо одна поддѣланная харя и обманъ, отъ завала и захряслости соковъ, въ сосудахъ сукровиценосныхъ и въ желѣзкахъ происходящіе. Когдажъ дѣтей отъ груди отнимутъ, въ то время весьма часто съ великимъ прискорбіемъ усматриваютъ, что та мнимая ихъ тучность и благообразіе не инное что было, какъ только болѣзненное надменіе и напыщеніе ихъ живота, и что тогда младенцы имѣютъ брюшко твердое и раздутое, печень вспу-

вспухлую, голову превеликую; а все прочїе тѣлесные ихъ составы чрезмѣрно худы и изсохшїе являются.

Если кто захочетъ дитя вскармливать кашицею, тому надлежитъ оную весьма довольно уварить, также дѣлать оную пожиже изъ муки, въ печѣ хорошо высушеной, а еще лучше изъ мѣлко растертаго бѣлаго хлѣба, или изъ самой лучшей манновой либо смоленской крупы.

XI.

Вода или взваръ изъ маковыхъ головокъ, или соннаго зелья.

Когда не настоящее въ желудкѣ варенїе кашицы по прошествїи нѣсколька часовъ послѣ того, какъ она младенцемъ поглощена была, окончится; тогда младенческїй желудокъ болѣе раздутъ не бываетъ, ниже стѣсняетъ сосуды и чувственныя жилы во кругъ его лежащїя. Слѣдственно онѣмѣнїе членовъ около вечера въ немъ проходитъ, т. е. въ такое время, когда и сама кормилица рада бы покоемъ насладиться и уснуть; но тогда ей

покоиться мѣшаетъ вопль и крикъ, снова младенцемъ чинимый, либо для того, что онъ будучи мокрыми пеленками повитъ, чувствуетъ нѣкоторую боль: либо для другой какой причины. Чего ради многія кормилицы, дабы избавиться имъ отъ лишнихъ заботъ, слѣдуя поруганія достойному обыкновенію, даютъ своимъ сосунамъ или питомцамъ пить взваръ, изъ маковыхъ головокъ пріуготовленной, и симъ образомъ снова ихъ усыпляютъ. Всѣмъ почти уже извѣстно, колико есть опасно употребленіе сего усыпительнаго лѣкарства, т. е. соннаго зѣлья; коликое оно во всѣхъ чувственныхъ жилахъ онѣмѣніе и оцепенѣніе наводитъ; и сколь великое въ отдѣленіи соковъ помѣшательство причиняетъ; отъ чего многочисленныя бѣдствія произойти могутъ, и происходятъ.

XII.

Воздоеніе дѣтей чрезъ наемныхъ кормилицъ.

Воздоеніе и воспитаніе дѣтей чрезъ наемныхъ кормилицъ, сколь много невыгодъ и не-

неустройствъ явныхъ, и сокровенныхъ, по себѣ оставляетъ! Новорожденное дитя, будучи отдано на руки таковымъ, за мзду служащимъ женщинамъ, во первыхъ лишается млека собственнной своей матери, т. е. единой той пищи, которую природа нарочито для него предъуготовила: потомъ онъ и самъ со своей стороны лишаетъ другаго младенца природной его пищи; ибо кормилица свое собственное дитя преждевременно отнимаетъ отъ своея груди, либо отдаетъ оное для воспитанія другой какой нїесть женщинѣ за весьма малую цѣну. Изъ чего явствуетъ, сколь далеко злоупотребленія и бѣдствія отъ одной ко другому распространяются; или, что еще и того хуже, когда кормилица вмѣстѣ и чужее и свое собственное дитя единою грудью воспитываетъ! Ибо тогда она инако сему удовлетворить не можетъ, развѣ обѣихъ младенцевъ кашицею, или розмазнею кормить будетъ. На противъ того, если она единое токмо дитя воспитываетъ, и при томъ въ сосцахъ имѣетъ довольное количество млека, то дабы поскорѣе ей отъ онаго освободиться, по крайней мѣрѣ нужда побуждаетъ ее давать своему питомцу меньше другой клейкой, и

къ варенїю весьма не способной пищи. Къ сему присовокупимъ и то, что городская женщина почти всегда есть слабѣе, взглядомъ тѣлеснаго сложенїя своего въ сравненїи съ деревенскою поселянкою, коея пища, и упражненїе гораздо различествуютъ отъ того, что въ городѣ жительствующая получаетъ: хотя все прочее въ единомъ равновѣсїи съ нею имѣетъ. И такъ разсматривая сїю связь вещей естественныхъ, найдемъ, что млеко у крестьянки будучи чрезмѣрно огустѣлое, и весьма тяжелое для слабыхъ, варенїю служащихъ внутренностей городскаго младенца: тѣжъ самыя въ немъ произведетъ слѣдствїя, которыя употребленїю кашицы, или размазни мною выше сего приписаны были.

XIII.

Мнимое умноженїе млека въ грудяхъ чрезъ сосанїе младенца.

Многїе люди, закоснѣлымъ мнѣнїемъ заражены будучи, скажутъ мнѣ, что новорожденный младенецъ возобновляетъ, и умножаетъ

мле-

млеко въ сосцахъ. Сїе мнѣнїе явно намъ доказываетъ, что нѣтъ такой нелѣпой повѣсти, коей бы простый народъ не повѣрилъ слѣпо. Я съ моей стороны утверждаю, что сверхъ другихъ многочисленныхъ опасныхъ слѣдствїй, происходящихъ отъ стараго въ груди оставшагo млека, есть еще и то, что жена чрезъ цѣлые 9 или 10 мѣсяцей, младенца грудью вскармливающая, скоряе къ понесенїю беремѣнности срodна бываетъ, чѣмъ не давно родившая: а отъ сего то и явная опасность предлежитъ, могущая гораздо скоряе испортить груднаго младенца; на противъ того ничего опасаться не можно, если дитя свѣжее молоко сосать будетъ. И тако изъ сего заключаю, что если матери по какому нїесть случившемуся нещастїю сами своею грудью младенца кормить не въ состоянїи будутъ; тогда повинны онѣ всегда давать дѣтямъ млеко самое свѣжее, найпаче же когда гражданское дитя деревенскою кормилицею воспитываемо будетъ.

* *

*

XIV.

Ветхія обиталища, нездоровымъ воздухомъ наполненныя, гдѣ воспитываютъ дѣтей съ крайнимъ нераденіемъ.

Но сверхъ сего отъ небреженія, нераденія, непривязанности ко своей должности, и отъ нищетскаго убожества наемныхъ кормилицъ, великое другихъ золъ множество симъ маленкимъ созданійцамъ приключается? сколь многія пороки и недостатки физическія и нравственныя отъ кормилицъ дѣтямъ сообщаются и къ нимъ переходятъ? Подробное описаніе оныхъ было бы весьма обширно и пространно. Здѣсь потщуся я изслѣдовать токмо тѣ злоупотребленія, кои исправить можно, хотя о поправленіи ихъ почти никакого старанія не прилагаютъ, можетъ быть по тому, что оно есть самое простое и не трудное. Въ слѣдствіе сего объявляю, что женщины имѣніемъ не достаточныя, обитаютъ въ хижинахъ и мазанкахъ низкихъ, обветшалыхъ, глубоко въ землю опустившихся, влажныхъ, чрезмѣрно натопленныхъ, смердящихъ, и въ коихъ свѣжій воздухъ мало или

никогда не возобновляется: что онѣ сверхъ того не имѣютъ надлежащаго о дѣтяхъ попеченія, которое настоящія матери объ нихъ имѣть должны: большею частію безъ всякаго презрѣнія въ колибели ихъ оставляютъ: никогда ихъ на открытой воздухъ не выносятъ, опасаясь, какъ они сказуютъ, того, дабы дѣти не простудились: въ нарочито для сего зделанной дѣтской ходулькѣ, или на голой землѣ ихъ сажаютъ, или препоручаютъ ихъ смотрѣнію другихъ дѣтей, кои едва въ себѣ столько смысла имѣютъ, дабы о себѣ самихъ имѣть довольное смотрѣніе и попеченіе. Всѣ таковыя погрѣшности, при воспитаніи дѣтей чинимыя, физически объ нихъ разсуждая, къ общему вреду сограждан относятся; и, выключая прочія оттуду происходящія припадки, часто въ дѣтяхъ производятъ разныя закожныя болѣзни, запоръ и захряслость въ желѣзкахъ, пухлину на выи, подзобкомъ именуемою, аглицкую немочь и прочая.

* *

*

XV.

Толстые и тяжелые покрывала для покрытья обручовъ надъ головкою дѣтскою употребляемыя.

Отъ сего злоупотребленія, что нѣкоторыя ложно мечтаютъ, будто дѣтей въ ихъ младенчествѣ надлежитъ всегда воспитывать и содержать въ тепловатомъ и парномъ мѣстѣ, а на открытой и свѣжій воздухъ никогда ихъ выносить не должно; происходитъ другая ухватка, которая не менѣе худымъ слѣдствіямъ есть подвержена, какъ и первая, а именно: многія обыкли покрывать колыбельку занавѣсками весьма толстыми, которыя на подложенныхъ обручахъ сверху распростерты будучи, вокругъ головки младенческой дѣлаютъ сводъ, на весьма малое разстояніе отъ головки разстоящій. Въ такомъ тѣсномъ выпуклистомъ мѣстѣ, отъ нечувствительнаго исхожденія паровъ исходящая мокрота, мало помалу умножается, и безвыходно тамъ заключается, а съ наружи окружающій воздухъ никакого туда входу не имѣетъ; отъ чего младенецъ еще большую испарину получаетъ; которая ему великой вредъ наноситъ.

* *

XVI.

Пеленки вымоченныя мочею, и по высушиваніи тѣжъ самыя безъ мытья употребляемыя.

Возможно ли тому статься, дабы иноземки, и наемныя женщины, коимъ плату производятъ не весьма довольную, для собственнаго ихъ содержанія, возъимѣли прилежное о ввѣренныхъ имъ дѣтяхъ попеченіе; могутъ ли они о младенцахъ неусыпно пещися такъ, какъ онѣ при очахъ матерей сіе исполняли бы? Я видалъ многихъ такихъ женщинъ, кои лѣнясь почаще мыть бѣлье, рѣдко возобновляли дѣтскія пеленки, и къ сему употребляли снова тѣжъ самыя, кои не давно предъ тѣмъ мочею дѣтскою вымочены были, и тѣмъ токмо довольствовались, что оныя въ тепломъ мѣстѣ высушивали. Достойное всякаго поруганія обыкновеніе; ибо отъ сего часто красная сыпь, разныя пятна, рожа, чесотка, и содраніе верхней кожицы у дѣтей приключаются.

* * *

XVII.

Омыванїе младенца въ теплой водѣ.

Простый народъ выводя ложныя слѣдствїя оттуда, что дѣти лучше воспитываются въ тепловатомъ, чѣмъ на холодномъ воздухѣ, всегда омываютъ младенцевъ въ горячей водѣ, которая ихъ разслабляетъ, и въ безсилїе приводитъ; вмѣсто того, чтобъ имъ для сего, даже и въ зимнее время, употреблять воду токмо не множко согрѣтую; а въ лѣтнее время совершенно холодную, т. е. такую, какова она тогда есть; наблюдая при томъ сїю предосторожность, дабы во всякое время не множко грецкаго мыла въ водѣ растворить; ибо симъ образомъ замаранные младенческїе тѣлесные составы лучше и скоряе смываются и очищаются. По истиннѣ омыванїе дѣтей въ тепловатой водѣ, нѣжное ихъ тѣло смягчаетъ и разслабляетъ: а омыванїе въ холодной водѣ, укрѣпляетъ, и отъ закожныхъ болѣзней, которымъ дѣти часто подвержены бываютъ, такожде отъ простуды, насморка, озноба, запора, грыжи, и аглицкой немощи предохраняетъ. Я смѣло утвер-

ждать

жадать могу, что все теперь объявленное мною, есть слѣдствіемъ собственныхъ моихъ, отъ многихъ лѣтъ учиненныхъ примѣчаній.

XVIII.

Нечистота въ великомъ количествѣ оставляемая на тѣмячкѣ у дѣтей.

Послѣдуя другому закоснѣлому мнѣнію, многія на головкѣ дѣтской оставляютъ жирную нечистоту, которая иногда на нѣсколько линей на тѣмячкѣ, на подобіе струпа умножаясь наростаетъ, и препятствуетъ нечувствительному паровъ исхожденію изъ космамой макушки головнаго черепа; отъ чего тажъ нечистота на очахъ, ушахъ, на носу, около рта, и въ железкахъ верхней выйной части повсюду распространяется. Что бы кормилицы въ защищеніе сего ни сказывали; однако пускай вѣдаютъ, что такой струпъ на тѣмечкѣ у дѣтей случающійся, не токмо для нихъ не можетъ быть полезнымъ: но паче есть весьма вреднымъ, и бѣдоноснымъ, сколько бы онѣ сему противное худыми умствованіями своими доказывать ни старалися.

XIX.

Неумѣренное качанїе и колебанїе дѣтей.

Нимало не сопротивляюсь тому, чтобъ полегоньку дѣтей качать въ колыбелькѣ или люлькѣ, особливо когда они жалобнымъ крыкомъ и воплемъ своимъ даютъ знать о себѣ, что какую нїесть досаду или боль чувствуютъ, и претерпѣваютъ. Но то только здѣсь объявлю, что когда дѣтей чрезмѣрно качаютъ, то отъ сего весьма великое поврежденїе въ мозгѣ и желудкѣ ихъ происходитъ.

XX.

Судорга, корча, и нечистота смердящая лживо приписываемая зубкамъ у дѣтей прорѣзывающимся.

Нѣкоторыя, взирая на случающїяся въ младенцахъ корчи, судороги, и нисходящую изъ нихъ зеленую, и на подобїе гнилаго яйца смердящую нечистоту, которую они низомъ испражняютъ съ превеликою рѣзью, и болью

въ

въ животѣ; все сїе ложно приписываютъ тому, будто у дѣтей зубки прорѣзываются; однакожъ рѣдко случается, дабы одна токмо прорѣзь зубковъ, не будучи соединена со другими гнїючими болѣзньми, была причиною объявленныхъ припадковъ; ибо иногда прорѣзь зубковъ, при томъ случающаяся вовсе за ничто почитается, и нечувствительно проходитъ. Ложное есть мнѣнїе, кое многїя имѣютъ о томъ, будто когда зубки прорѣзываются, то и всѣ вышеобъявленные припадки всегда при томъ случаются. Сїе несправедливое мнѣнїе, сказую, многихъ удерживаетъ отъ того, дабы они въ такомъ случаѣ къ себѣ пригласили искуснаго врача, который бы могъ въ настоящей болѣзни пособить, и дать надлежащее наставленїе. И тако нещастныхъ оныхъ дѣтей безъ всякой помощи оставляютъ; а по смерти ихъ обыкновенно говорятъ, что они отъ того скончались, что зубки у нихъ не скоро прорѣзывались,

* *

*

XXI.

Гремушки хрустальныя, или корольковыя, крушцовыя и проч.

Въ то время, когда у дѣтей зубки прорѣзываются, когда они еще великую боль претерпѣваютъ, и когда десны ихъ вспухнутъ и болятъ; обыкновенно для нѣкотораго увеселенія и для прохлажденія рта ихъ отъ внутренняго жару, въ руки даютъ дѣтямъ гремушки, либо дитячія игрушки, кругомъ обвѣшенныя хрусталемъ, или корольками, или какимъ нiесть крушцомъ. Сiе употребленiе и самыми знатнѣйшими врачами прежде сего похваляемо было. Но отъ таковыхъ твердыхъ тѣлъ, десны у дѣтей мозолистыми дѣлаются, и слѣдовательно намѣренiю врачеванiя сопротивляются, которое въ томъ состоитъ, дабы оныя части смягчить и ослабить. Маленькiй кусочекъ хлѣбной корки, или частица солодковаго корня, или корня большого проскурняка, либо фiялковаго корня, въ семъ случаѣ несравненно лучше всякой гремушки бываетъ.

* * *

XXII.

XXII.

Ходулки, или дѣтскія помочи, на коихъ дѣтей водятъ.

Удовольствіе чувствуемое въ то время, когда взираютъ на маленькое дитя, ходить начинающее, многихъ побуждаетъ къ изобрѣтенію всевозможныхъ средствъ, дабы оными поскорѣе въ дѣтяхъ возбудить и открыть способность къ сему естественному дѣйствію. Между сими средствами нашелъ я единое совокупленное съ нѣкоторыми невыгодами, а именно, когда малыхъ дѣтей повязками препоясываютъ такъ, что отъ сего у нихъ груди сожимаются и стѣсняются, плечи въ верхъ приподнимаются, и слѣдственно чрезъ то возвратному кровообращенію отъ мозга къ сердцу путь воспящается. Употребленіе сихъ дѣтскихъ помочей надлежало бы ограничить тѣмъ, дабы оными дѣтей только поддерживать, или предъохранять ихъ отъ того, дабы они не могли падать, особливо когда они одни похаживаютъ, и при томъ если дѣти чрезмѣрно рѣзвы бываютъ.

* *

XXIII.

Шнуровки и повязки тѣсныя, костяныя, и прочія.

Народы имѣющіе найлучшую стройность, и прекраснѣйшій тѣла станъ и ростъ, никогда шнуровокъ изъ рыбьихъ костей на тѣлѣ не носятъ. Для чегожъ мы одни природѣ сопротивляемся? Для чего въ тѣсные узы заключаемъ чрево и грудь младыхъ существъ, у коихъ сіи тѣлесныя части отъ часа на часъ новое приращеніе, и новую крѣпость получать должны? Возможно ли тому статься, чтобъ мы были такіе невѣжды, добраго познанія лишенные, и при томъ толико жестокосердые, чтобъ не примѣчали и того, что упругое, не гибкое, твердое, и стѣсняющее орудіе, ни мало не соотвѣтствующее внѣшней окружности того нѣжнаго туловища, которое имъ вокругъ обложено и обязано бываетъ: сжимаетъ тѣло, и власно какъ во узахъ оное содержитъ, причиняетъ жестокую боль, сдираетъ верхнюю кожицу, и во многихъ мѣстахъ стѣсняетъ и давитъ кожу, сосуды, и чувственныя жилы,

за-

запинаетъ жидкiе соки въ ихъ теченiи, обращаетъ оные, отъ одной части къ другой и превращаетъ положенiе внутренностей: слѣдовательно въ замышательство приводитъ всѣ естественныя тѣлесныя дѣйствiя: истребляетъ сосочки грудные, и уравниваетъ такъ, что отъ того большая часть женскаго пола содѣлавшись матерями, къ воздоенiю чадъ своихъ не способными дѣлаются.

Вотъ коликихъ золъ причиною бываютъ шнуровки изъ рыбьихъ костей содѣланныя, и въ человѣческомъ родѣ употребляемыя! Правда, нынѣ сiе столь вредное модное обыкновенiе, не въ толикой, какъ прежде, славѣ находится, съ того времени, какъ краснорѣчивый Женевскiй Витiя, и прочiе многiе истинные человѣчества любители, противъ онаго со здравымъ разсудкомъ письменно ополчаться начали: однакожъ по нещастiю тажъ самая мода еще и теперь есть въ великой силѣ, промежъ тѣмъ родомъ людей, что мѣщанствомъ слыветъ, которое есть первѣйшею чувственною жилою, общество людей составляющею. Но при всемъ томъ уповать надлежитъ, что благополучное человѣческихъ дѣлъ и вещей превращенiе и поправленiе, дол-

женствующее когда нїесть и сїю часть людей совершеннымъ свѣтомъ просвѣщенїя озарить, и наставить ихъ во всемъ томъ, что къ собственной ихъ пользѣ, и ко благу ихъ потомковъ относится, не далеко отъ насъ отстоитъ. Таковое о семъ усердное желанїе каждый истинный соотчичь внутренно въ себѣ питаетъ.

XXIV.

Врачеванїе кори и воспы разгорячительными лѣкарствами.

Выше сего обьявилъ я о томъ, что простый народъ лучше любитъ дѣтей воспитывать въ тепловатыхъ горницахъ, и содержать ихъ болѣе въ тепловатомъ, чѣмъ въ холодномъ воздухѣ; для сея причины, когда у дѣтей красная сыпь, корь, и воспа случатся; тогда онѣ таковыхъ дѣтей, теплыми одѣялами отвсюда окутываютъ, въ горницѣ чрезмѣрно натопленной ихъ содержатъ, куда свѣжаго воздуха отнюдъ не впускаютъ, и даютъ имъ пить разгорячительное, и еще сверхъ того тепловатое питье; а при томъ ска-

сказуютъ: что они все сїе дѣлаютъ съ тѣмъ намѣренїемъ, дабы корь и воспа поскорѣе наружу выступала и высыпалась. Но такой лѣченїя образъ въ семъ случаѣ болѣе вредитъ, чѣмъ пользуетъ: а часто производитъ разныя немочи, напримѣръ: въ гортанѣ жабу, въ грудяхъ вожженїе, во всемъ тѣлѣ сильную горячку, судороги, корченїе жилъ, и другїя отсюду происходящїя долговременныя припадки. Къ семужъ присовокупимъ и то, что сей врачеванїя образецъ, воспу на дѣтяхъ дѣлаетъ злою, и по всему тѣлу разплывающеюся: напротивъ того, свѣжїй и часто возобновляемый воздухъ, также чистое, и часто перемѣняемое бѣлье на мѣсто замаранного, которое по большой части многїя на дѣтяхъ оставляютъ, одѣяла легонькїя, а лѣкарства разжижевающїя, и жаръ утоляющїя, найлучшїй успѣхъ, и хорошее дѣйство производятъ.

Здѣсь также и сїе въ кратцѣ доказать можно: что большую часть дѣтей, отъ воспы умирающихъ, либо частымъ оной нападенїемъ безобразными дѣлающихся, приписывать надлежитъ тому худому образцу, что ихъ лѣчатъ разгорячительными средствами; чему

нѣкоторыя женщины слѣпо, и съ особливымъ подобострастіемъ подражаютъ, и ни мало о томъ не пекутся, дабы въ подобныхъ случаяхъ, позвать къ себѣ на помощъ искуснаго врача, который бы могъ надлежащимъ порядкомъ лѣчить болѣзни толикой важности.

Не безполезно бы было естественную воспу предварять, и заблаговременно посредствомъ искусства на дѣтяхъ оную прививать: я видалъ своими очами многіе примѣры, что прививаніе воспы преблагополучнѣйшее окончаніе имѣло. Много есть весьма важныхъ, до сея матеріи относящихся сочиненій, изъ коихъ единое краткое, но весьма ясное, на порядкѣ и благоразуміи основанное, увѣнчано наградою отъ Королевской Академіи надписей и словесныхъ наукъ, учрежденной въ Тулузѣ, въ 1772 году данною. Запросъ предложенъ былъ слѣдующій: опредѣлить и изслѣдовать настоящую пользу, и самой лучшій образецъ прививанія воспы. Авторъ сего сочиненія есть Г. камперъ, членъ многихъ Академій.

И такъ ГГ. Академики предложилъ я вамъ сокращеніе моихъ мыслей и разсужденій о закоснѣлыхъ мнѣніяхъ, предразсужденіяхъ, и злоупотребленіяхъ, касательно беремѣнныхъ женъ, родиль-

родильницъ, и дѣтей въ ихъ младенчествѣ. Сколько мнѣ возможно было, тщился я въ разныхъ обстоятельствахъ опровергнуть и уничтожить оныя. Многократно въ себѣ самомъ ощущалъ я внутренно чувствуемую мною радость и удовольствіе, кое во мнѣ породила торжественная побѣда, общую пользу предмѣтомъ себѣ поставляющая. Но трудъ сей, ко всеобщему благу многихъ самоподобныхъ мнѣ относящійся, лишенъ есть силы закона. А дабы онъ могъ имѣть нѣкоторую онаго силу и важность: надлежитъ сіе укрѣпить и подтвердить общимъ узаконенія постановленіемъ: что токмо учинить могутъ единогласныя о семъ мнѣнія вашего ученнѣйшаго общества; коего всѣ труды къ утвержденію въ родѣ человѣческомъ желаемаго блага не усыпно простираются.

ТРЕТЬЕМУ И ПОСЛѢДНЕМУ РАЗДѢЛУ КОНЕЦЪ.

* *

*

ОГЛАВЛЕНІЕ ВЕЩЕЙ

въ сей книжицѣ содержащихся.

Статьи. *Страницы.*

Статьи. *Страницы.*

Въ третьемъ раздѣлѣ.

* *

ОПЕЧАТКИ

Въ сей книгѣ учиненныя.

Страница.	Строка.	Напечатано.	Чти.
13	2	задаровы	зародовы
21	17	имѣютъ:	имѣютъ такое обыкновеніе;
56	8	отъ сюду	отсуда
–	18	въ человѣческомъ	въ человѣческомъ родѣ,
57	8	прит и ы	причины
61	3	здавію	здравію
62	3	его пользу	каждого пользу
72	9	отверствіе	отверстіе
73	29	осторожное	скоропостижное